※2020年9月下旬発刊予定

セイキ 網戸総合カタログ 2020

- 網戸・断熱・遮熱製品掲載 -



SEIKI

Window Screen&

Screen Door

Products Catalog

窓辺から
心地よい暮らしが
見えてくる。

自然とうまく付き合えば、家はもっと快適になる。

自然の風を取り込む。陽ざしをさえぎる。
お部屋の温度を逃がさずキープする…。
窓辺にちょっと工夫を凝らすだけで、
家はあなたが想像している以上に
心地よい空間に生まれ変ります。
私たちSEIKIはそんな、
人にとって快適な毎日をつくるための
アイデアをカタチにしています。

Window style
for life



網戸製品 P004

網戸を種類から選ぶ P006
網戸を場所から選ぶ P008

アコーデオン網戸 Accordion P010
アルマーデ®Ⅲ P012
アルマーデフリー® P024
トレミド® P036
プラスドアーミー® P046
ユニット網戸® P054
NASⅡ P060

ロール網戸 Roll P066
ブラインド網戸 P068
セロア®カセット P076
セロア®Ⅱ P082
PSR P088
マドロール® P094
プラロール® P104
ロールフリー®Ⅲ P108
ロールフリー® ワイド P120

パネル網戸 Panel P132
室内付パネル網戸® P134
スッキリ® 網戸 P140
フィルター網戸® P150
ビル·マンション用 パネル網戸® P156
ペット用網戸 P160
フリーサイズ網戸 P164

折戸式網戸 Folding P170
リリーブ® P172
中折網戸 P180

ドア用共通部材 Option P186
ドアクローザーカバー P186
ドア用取付枠 K型 P186
玄関段差用部材 P186
方立補助枠 P187

網戸製品価格表 P190

断熱·遮熱·その他製品 P208

断熱スクリーン
ハニカム·サーモスクリーン® P210
ハニカム·サーモスクリーン® ライト P228

外付遮熱スクリーン
サングッド® P252
ファインシェード® P266

断熱内窓
楽窓®Ⅱ P238

その他
指はさまんぞう® P272


断熱·遮熱·その他製品価格表 P276

使いやすさとデザイン性に富んだ、「網戸」

網戸を付けたままネットのみ収納する、セイキの「収納網戸」はオリジナルに

アコーデオン網戸
Accordion

プリーツ状のネットと独自のワイヤーテンションシステムにより、コンパクトな収納を実現した快適網戸。必要なときだけサッと引き出し、使わないときはすっきり収納できるから、窓からの景観も損ないません。







Accordion
Window Screen &
Screen Door

の新しいスタイルをご提案いたします。

開発した一押し商品です。

ロール網戸
Roll

ネットをロール式に巻き上げる「ロールアップ網戸」と、左右に開閉操作を行う「横引きロール網戸」の2種類があり、使いやすさとデザイン性に優れた網戸となっています。





Roll Window Screen & Screen Door

パネル網戸
Panel

一般的にもっとも使われているタイプの網戸。多彩なバリエーションで、あらゆる空間に、手軽に心地よい風を取り入れられます。



折戸式網戸
Folding

ネット部分が2つに折れて開閉する、スマート＆省スペース設計の網戸。狭い玄関や勝手口などにも簡単に取り付けられて、出入りの際も邪魔になりません。





多彩なラインナップのデザインと機能

種類から選ぶ

製品ラインナップ


カテゴリー	製品名	掲載	価格表	対象ドア・引戸 玄関ドア	玄関引戸	バルコニードア テラスドア ベランダドア	勝手口ドア
アコーデオン網戸 Accordion	アルマーデ®Ⅲ 標準タイプ 埋め込みタイプ	P012	P190			●	
	アルマーデフリー®	P024	P191	●		●	●
	トレミド®	P036	P192	●		●	●
	プラスドアーミー®	P046	P192	●		●	●
	ユニット網戸®	P054	P193				
	NASⅡ	P060	P193				
ロール網戸 Roll	ブラインド網戸	P068	P194			●	
	セロア®カセット	P076	P194				
	セロア®Ⅱ	P082	P195			●	
	PSR	P088	P195			●	
	マドロール®	P094	P196			●	●
	プラロール®	P104	P196			●	
	ロールフリー®Ⅲ	P108	P197	●		●	●
	ロールフリー® ワイド	P120	P198	●		●	●
パネル網戸 Panel	室内付パネル網戸® ビル・マンション用	P134	P199				
	スッキリ® 網戸 戸建住宅用 ビル・マンション用	P140	P199				
	フィルター網戸® 戸建住宅用	P150	P200				
	パネル網戸® ビル・マンション用	P156	P201				
	ペット用網戸 戸建住宅用	P160	P204				
	フリーサイズ網戸 戸建住宅用	P164	P205				
折戸式網戸 Folding	リリーブ®	P172	P206	●		●	●
	中折網戸	P180	P206		●		●
ドア用共通部材 Option	ドアクローザーカバー	P186	P207	●		●	●
	ドア用取付枠 K型	P186	P207	●		●	●
	玄関段差用部材	P186	P207	●		●	●
	方立補助枠	P187	P207			●	

	対象窓						取付箇所	仕様
	 引き違い窓	 片開き窓 縦辷り出し窓	 両開き窓	 上げ下げ窓	 辷り出し窓	 全開口サッシ		
	●	●	●	●	●		室内付	片引き・両引き
						●	室内付	片引き・両引き
							室内付	片引き・両引き
							室内付	片引き
						●	室内付	片引き・引き分け
		●	●	●	●		室内付	片引き・両引き
		●	●	●	●		室内付	チェーンコード式
		●		●	●		室内付	スプリング式
		●	●	●	●		室内付	スプリング式・チェーンコード式
		●	●	●	●		室内付	コード式
		●	●	●	●		室内付	片引き・両引き
		●	●	●	●		室内付	片引き・両引き
							室内付	片引き・両引き
						●	室内付	片引き・両引き
	●						室内付	ビル・マンション用：2枚建
	●						室外付	戸建住宅用：2枚建・4枚建 ビル・マンション用：2枚建・4枚建
	●						室外付	戸建住宅用：2枚建・4枚建
	●						室外付	ビル・マンション用：2枚建・4枚建
	●						室外付	戸建住宅用：2枚建・4枚建
	●						室外付	戸建住宅用：2枚建・4枚建
							室内付	片開き・両開き
							室内付	片開き
							室内付	ー
							室内付	ー
							室内付	ー
	●	●			●		室内付	ー

多彩なラインナップのデザインと機能

場所から選ぶ

製品ラインナップ



玄関ドア

P024	P036	P046	P108	P120	P172
					
アルマーデフリー	トレミド	プラスドアーミー	ロールフリーⅢ	ロールフリーワイド	リリーブ

玄関引戸

P024	P180
	
アルマーデフリー	中折網戸

バルコニードア／テラスドア／ベランダドア

P012	P024	P036	P046	P068	P082
					
アルマーデⅢ	アルマーデフリー	トレミド	プラスドアーミー	ブラインド網戸	セロアⅡ

バルコニードア／テラスドア／ベランダドア

P088	P094	P104	P108	P120	P172
					
PSR	マドロール	プラロール	ロールフリーⅢ	ロールフリーワイド	リリーブ

勝手口ドア

P024	P036	P046	P094	P108	P120	P172	P180
							
アルマーデフリー	トレミド	プラスドアーミー	マドロール	ロールフリーⅢ	ロールフリーワイド	リリーブ	中折網戸

上げ下げ窓
すべり出し窓
勝手口ドア
片引き窓／縦すべり出し窓

引き違い窓

P012	P134	P140	P150	P160,164
				
アルマーデⅢ	室内付パネル網戸	スッキリ網戸	フィルター網戸	ペット用網戸／フリーサイズ網戸

片引き窓／縦すべり出し窓

P012	P060	P068	P076	P082	P088	P094	P104
							
アルマーデⅢ	NASⅡ	ブラインド網戸	セロアカセット	セロアⅡ	PSR	マドロール	プラロール

両開き窓

P012	P060	P068	P082	P088	P094	P104
						
アルマーデⅢ	NASⅡ	ブラインド網戸	セロアⅡ	PSR	マドロール	プラロール

上げ下げ窓


P012	P060	P068	P076	P082	P088	P094	P104
							
アルマーデⅢ	NASⅡ	ブラインド網戸	セロアカセット	セロアⅡ	PSR	マドロール	プラロール

すべり出し窓


P012	P060	P068	P076	P082	P088	P094	P104
							
アルマーデⅢ	NASⅡ	ブラインド網戸	セロアカセット	セロアⅡ	PSR	マドロール	プラロール

全開口サッシ

P024	P054	P120
		
アルマーデフリー	ユニット網戸	ロールフリーワイド



Accordion Window S



アコーデオン網戸

Accordion Window Screen & Screen Door

まるでアコーディオンのように自在に伸縮するプリーツ式の網戸。必要なときだけサッと引き出せて、使わないときはスッキリ収納できるから、窓の視界も遮りません。独自のワイヤーテンションシステムで、開閉はいつもスムーズ。出入りのある開口部にも最適です。「窓辺をもっと過ごしやすく」アコーデオン網戸は、そんなお客様の声から生まれた網戸です。



creen & Screen Door

Accordion



アルマーデ® Ⅲ Almarde Ⅲ

標準タイプ
埋め込みタイプ

取付可能場所

片開き窓
縦辷(すべ)り出し窓
辷(すべ)り出し窓
両開き窓
上げ下げ窓
バルコニードア
ベランダドア・テラスドア
引き違い窓



Almarde Ⅲ

進化した収納網戸


いろんな窓から心地よい風を取り入れられる、
収納網戸の新しいカタチ。

アルマーデⅢは、サッシの開き窓・上げ下げ窓・辷(すべ)り出し窓など、幅広い装飾窓に対応したアコーデオン網戸。独自のワイヤーシステムによる軽くスムーズな開閉で、空間にいつでも心地よい風を取り込めます。コンパクト収納タイプで空間にもすっきりと納まり、取り外しも簡単でお掃除やお手入れもらくらく。あなたの生活様式を一変させるインテリアとしてのデザイン性にも富んだ収納網戸です。

アコーデオン網戸（ワイヤー操作のプリーツ状の網戸）はセイキの開発した特許機構です。[基本特許番号 第2564242号]



Almarde Ⅲ










商品タイプ

片引き



両引き




※W2500mm以上の場合のみ、上下レールに連結用の部材が付きます。

アルマーデⅢの特長

標準タイプ

01 ネットはプリーツ加工を採用

特殊加工を施したネットはコシのあるプリーツ状。風によるたわみも少なく、窓辺をスマートに彩ります。



02 軽やかなタッチで開閉もスムーズ

独自のワイヤーテンションによりスムーズな開閉を実現。フック付きで、ネットが枠から外れるのを防ぎます。




03 すっきり収納

ネットは縦枠にコンパクトに収納可能。網戸を使わない季節にも景観を損なわず、汚れも最小限に抑えます。




04 幅調整キャップですき間なし

取り付けの際は、縦横±10ミリの調整が可能。ムダなすき間ができず、ぴったりときれいに仕上がります。



05 取り付けもラクラク

網戸と本体が一体化されたノックダウン方式。四方枠をネジ止めし、本体をラッチ固定するだけで簡単に取り付け可能です。（PAT.P）



カラーバリエーション


ホワイト（WH）


シルバー（SN）


ステンカラー（ST）


ブロンズ（BB）


ダークブロンズ（DB）


ブラック（BK）

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定するA6063S-T5使用）
防虫網	ポリエステル繊維 18×16メッシュ
ワイヤー	ポリアリレート繊維

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）


取り外し可能で、お手入れスムーズ

※お手入れ方法は埋め込みタイプも同じです。


網戸本体の取り外し方



スライドバーを引き出し、網戸を使用状態にします。




上部フックをワイヤーから外し、スライドバー付近にある加工穴から抜きます。



下部フックをワイヤーから外し、写真のように下枠から抜きます。



枠の側面についているツマミを、上にスライドさせて、ロックを解除します。



収納枠、戸当り枠から網戸本体を外します。

詳しい取り外し要領は、取扱説明書にてご確認ください。

日常のお手入れ



ホコリをはたきで軽く払い、軽く絞った雑巾やスポンジで拭きとります。

汚れがひどい場合



網戸を取り外し、平らな広い場所に広げ、水絞りした雑巾などで拭きます。




汚れがひどい場合は、中性洗剤を使って水洗いし、最後に必ず乾拭きをしてください。

※網戸を洗う時にたわし・金属ブラシなど硬い素材を使用すると、ネット・アルミ枠の破損・キズの原因となります（その他のお手入れ方法は取扱説明書をお読みください）。

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。


01 製品が納まる額縁の、内法(のり)寸法W1、W2、W3、H1、H2、H3を計測してください。



調整範囲:W(幅寸法)±10mm / H(高さ寸法)±10mm

※幅寸法:W1、W2、W3の真ん中の値を採用してください。
※高さ寸法:H1、H2、H3の真ん中の値を採用してください。
※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。


02 額縁幅(奥行)を計測します。



※額縁幅(奥行)が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。
※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください(手すり・セキュリティーセンサー・ドアクローザー・サッシハンドル・カーテンレール・サッシクレセントなど)。


製作限度寸法 (単位:mm)

片引き



※■の領域は枠材にネットが納まりきらない範囲となります。
※W901以上は縦枠見附が12ミリ大きくなります。

両引き



※W 2500以上は上レールと下レールが分割されて納品されます。

発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で行ってください。

手順

01	商品名	アルマーデⅢ
02	タイプ	片引き ・ 両引き
03	寸法	W(mm) × H(mm) ※調整範囲:高さ・幅方向とも±10mm
04	アルミ色相	ホワイト(WH)　シルバー(SN) ステンカラー(ST)　ブロンズ(BB) ダークブロンズ(DB)　ブラック(BK)
05	数量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。


部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品	防虫網
ホワイト[艶消し] (WH)	ホワイト	ブラック
シルバー[艶消し] (SN)	ステンカラー	
ステンカラー[艶消し] (ST)		
ブロンズ[艶消し] (BB)	ダークブロンズ	
ダークブロンズ[艶消し] (DB)		
ブラック[艶消し] (BK)		

S=1/4


片引き

［縦断面納まり図］




［横断面納まり図］

W≦900




W＞900




S=1/4

両引き

［縦断面納まり図］




［横断面納まり図］




オプション

方立補助枠

［縦断面納まり図］




［横断面納まり図］



※オプションの詳細については、P186-187をご参照ください。



機能と特長



プリーツネットを採用



開閉スムーズ、軽やかなタッチ



取り付けもラクラク

アルマーデⅢの特長

埋め込みタイプ

網戸の枠を埋め込むことにより、窓枠をスッキリ納めることが可能です！

従来のアコーデオン網戸の場合、取り外しやメンテナンスの問題により枠の埋め込みが困難でした。
しかし、アルマーデⅢ[埋め込みタイプ]では、埋め込みおよびメンテナンス時の取り外しが簡単になりました。

露出した網戸枠が隠れて"スッキリ"



標準タイプ　　埋め込みタイプ

カラーバリエーション



ホワイト(WH)　シルバー(SN)　ステンカラー(ST)
ブロンズ(BB)　ダークブロンズ(DB)　ブラック(BK)


※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材 (JIS H4100に規定するA6063S-T5使用) PVC押出し材(上レール・下レール)
防虫網	ポリエステル繊維 18×16メッシュ
ワイヤー	ポリアリレート繊維


※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上(ホワイトは15μ以上)

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。



※網戸寸法は埋め込み部の内側寸法となります。
額縁の埋め込み条件についての詳細は、納まり図をご参照ください。
※仕様上、必ず四方を埋め込んでください。
※掘り込み部分が一部露出するため必要に応じて塗装してください。

■ 製品が納まる額縁の左図、内法（のり）寸法 W1、W2、W3、H1、H2、H3、を計測してください。




調整範囲：W（幅寸法）±5mm / H（高さ寸法）±2mm

- 幅寸法：W1、W2、W3の真ん中の値を採用してください。
- 高さ寸法：H1、H2、H3の真ん中の値を採用してください。

※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。


製作限度寸法 （単位：mm）

片引き



W＜360の場合　製品H≦20W-4500

両引き



発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で行ってください。

手順

01	商品名	アルマーデⅢ［埋め込みタイプ］
02	タイプ	片引き ・ 両引き
03	寸　法	W（mm）× H（mm）
04	アルミ色相	ホワイト（WH）　シルバー（SN） ステンカラー（ST）　ブロンズ（BB） ダークブロンズ（DB）　ブラック（BK）
05	数　量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。


部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品	防虫網
ホワイト［艶消し］（WH）	ブラック	ブラック
シルバー［艶消し］（SN）		
ステンカラー［艶消し］（ST）		
ブロンズ［艶消し］（BB）		
ダークブロンズ［艶消し］（DB）		
ブラック［艶消し］（BK）		


S=1/4

片引き

［縦断面納まり図］



［横断面納まり図］




片引きタイプ埋め込み条件

網戸の引手を残して稼動桟を埋め込む場合は、下表を参考にしてください。
推奨A寸法は、網戸の引手が隠れない最小埋め込み寸法としております。

網戸W	～600	～800	～1000	～1200
推奨Ａ寸法	44			46
Ｂ寸法	44	44～48	44～55	46～59

網戸W	～1400	～1600	～1830
推奨Ａ寸法	50	57	61
Ｂ寸法	50～66	57～73	61～81

(単位:mm)




A寸法:吊元側の埋め込み寸法
B寸法:引き手までの寸法


注意:上表の数値はワイヤー調整された製品の実測値を元に作成しており、ネットの厚みによるバラつき、ワイヤー状態等により、B寸法は変動する場合がございます。
※額縁については図面を参考にご用意ください。
※仕様上、必ず四方を埋め込んでください。
※掘り込み部分が一部露出するため塗装時はご注意ください。

両引き

［縦断面納まり図］



［横断面納まり図］




両引きタイプ埋め込み条件

網戸の引手を残して稼動桟を埋め込む場合は、下表を参考にしてください。
推奨A寸法は、網戸の引手が隠れない最小埋め込み寸法としております。

網戸W	～1200	～1600	～2000	～2400
推奨Ａ寸法	48			50
Ｂ寸法	48	48～52	48～59	50～63

網戸W	～2800	～3200	～3630
推奨Ａ寸法	54	61	65
Ｂ寸法	54～70	61～77	65～85

(単位:mm)



A寸法:吊元側の埋め込み寸法
B寸法:引き手までの寸法

注意:上表の数値はワイヤー調整された製品の実測値を元に作成しており、ネットの厚みによるバラつき、ワイヤー状態等により、B寸法は変動する場合がございます。
※額縁については図面を参考にご用意ください。
※仕様上、必ず四方を埋め込んでください。
※掘り込み部分が一部露出するため塗装時はご注意ください。

Accordion



アルマーデフリー®

Almarde Free

取付可能場所

玄関ドア　玄関引き戸　勝手口ドア　バルコニードア ベランダドア・テラスドア　全開口サッシ

Almarde free

より人にやさしく、快適に過ごせるよう進化しました。

「アルマーデフリー」が、
バリアフリー設計の利便性はそのままに、
さらなる進化を遂げました。
すっきりと洗練されたプリーツが
窓辺をスマートにデザインし、
取り外しがしやすくなり施工性・操作性もアップ。
お子様からお年よりまで、どなたにも
安心で心地よい空間づくりを実現します。


バリアフリーのスライドレール構造はセイキの開発した特許機構です。[特許番号 第4179936号、第4179940号]

施工例

Almarde Free







アルマーデフリーの特長

01 最大W4000ミリH3000ミリまで対応

開口部の広い全開口サッシにも対応。窓を全開にし、思いっきり開放感を味わうことができます。







大開口の玄関にも









商品タイプ

片引き



両引き



02 足元がフラットなバリアフリー設計


下レールの高さはわずか3ミリの安心設計。
傷つきにくいアルミ製で、出入りやお掃除の
際もわずらわしさを感じません。





03 すっきり収納式スライドレール

使わないときはケース内に収納できる新機構のスライドレールを採用。見た目もすっきりしたデザインです。



04 風の影響を軽減するフック付き

風によるネットのたわみを軽減しながら、スムーズな開閉を助けるフックが付いています。




05 開閉は片手でスムーズ!

独自のワイヤーテンションシステムにより、軽く動かすだけで、スムーズな開閉が可能です。



06 ネットはプリーツ加工を採用

特殊加工を施したネットはコシのあるプリーツ状。風によるたわみも少なく、窓辺をスマートに彩ります。



07 網戸本体の脱着可能

ラッチ操作で網戸本体を取り外し可能になりました。



カラーバリエーション


ホワイト(WH)


シルバー(SN)


ステンカラー(ST)


ブロンズ(BB)


ダークブロンズ(DB)


ブラック(BK)

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。


標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定するA6063S-T5使用）
スライドレール	ポリアセタール
防虫網	ポリエステル繊維 18×16メッシュ
ワイヤー	ポリアリレート繊維

※アルミ形材の表面処理は、「JISH8602」に基づく

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。


01 製品が納まる額縁の、内法（のり）寸法 W1、W2、W3 H1、H2、H3 を計測してください。



調整範囲：W（幅寸法）±10mm / H（高さ寸法）±10mm

※幅寸法：W1、W2、W3の真ん中の値を採用してください。
※高さ寸法：H1、H2、H3の真ん中の値を採用してください。
※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。


02 額縁幅（奥行）を計測します。




※額縁幅（奥行）が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。
※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください（手すり・セキュリティーセンサー・ドアクローザー・サッシハンドル・カーテンレール・サッシクレセントなど）。

●両引きタイプの場合は左右のネットの幅寸法比を変えることができます。
この場合は下記に従ってw1、w2の寸法とw1の吊元指定を行ってください。

w1≠w2の指定
※2000≧w1＞w2≧300とします。
高さ寸法Ⓗは片引きの製作限度寸法内となります






※通常の両引きは、w1=w2の製品です。


製作限度寸法（単位：mm）

片引き



300 mm≦W≦2000 mm
且つ 1000 mm≦H≦3000 mm
※W≦H-130 mm

両引き



600 mm≦W≦4000 mm
且つ 1000 mm≦H≦3000 mm
※1：W≦（H－130）×2
※2：両引きでw1≠w2の場合、w1、w2は
片引きの製造限度寸法を超えないものとする。
※ ■ の領域は枠材にネットが納まりきらない範囲となります。

※片引きでW900、両引きでW1800までが枠材内にネットが収納される範囲となります。プリーツネットは製法の特性により厚みに微妙なバラつきが発生します。また、ワイヤーの張り具合によっても露出の加減が変わります。

発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	アルマーデフリー
02	タイプ	片引き ・ 両引き
03	寸法	W(mm) × H※(mm) ※調整範囲：高さ・幅方向とも±10mm ※両引きタイプでw1≠w2の指示をする場合にはw1・w2の寸法を指示してください。 ※ドアクローザーカバーF3型を使用する場合、網戸高さ寸法Hには、ドアクローザーカバーF3型の高さ(90mm)を引いた寸法を指示してください。
04	アルミ色相	ホワイト(WH)　シルバー(SN) ステンカラー(ST)　ブロンズ(BB) ダークブロンズ(DB)　ブラック(BK)
05	吊元指定	両引きタイプで左右ネットの幅寸法が違う場合は吊元を指定してください。
06	数量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

部材・部品色相

アルミ形材		樹脂部品	防虫網	スライドレール	下レール
ホワイト［艶消し］	(WH)	ホワイト	ブラック	ブラック	シルバー
シルバー［艶消し］	(SN)	ステンカラー			
ステンカラー［艶消し］	(ST)				
ブロンズ［艶消し］	(BB)	ダークブロンズ			
ダークブロンズ［艶消し］	(DB)				
ブラック［艶消し］	(BK)				

オプション


手順

		ドアクローザーカバーF3型 無目用補助枠F3型 ドア用取付枠F3型	方立補助枠	玄関段差用部材
01	商品名			
02	寸法	規格番号 または 特注サイズ W(mm) × H(mm) ※1ドアクローザーカバーF3型及び無目用補助枠F3型はWのみ	方立 H(mm) ※調整可能：±10mm	規格番号 または 特注サイズ H(mm)
03	アルミ色相	ホワイト(WH)　シルバー(SN) ステンカラー(ST)　ブロンズ(BB) ダークブロンズ(DB)　ブラック(BK)	ホワイト(WH)　シルバー(SN) ステンカラー(ST)　ブロンズ(BB) ダークブロンズ(DB)　ブラック(BK)	シルキーホワイト(SWH)※　シルバー(SN) ステンカラー(ST)　ブロンズ(BB) ダークブロンズ(DB)　ブラック(BK)
04	数量			

※段差用部材にはホワイト色(WH)の設定がございません。

オプション　経験と実績豊富な網戸のセイキだから用意できたアクセサリー品

ドアクローザーカバーF3型（製品を額縁内に納める場合）



額縁幅が不足している場合にご使用ください。

ドアがランマ無しの場合で、木額縁からドアクローザーまでの寸法が下記の場合に限り取付可能です。採寸は左図の寸法を測ってください。

a	78mm以下
b	5mm以上
c	44mm以上

ドアクローザーカバー F3型 規格表

W	900mm	1300mm	1800mm
	DC3F09	DC3F13	DC3F18

特注製造限度寸法：300≦W≦2700


オプション説明

ドアクローザーカバーF3型

オプションのドアクローザーカバーを使用すれば、邪魔なドアクローザーのアームをよけて網戸を取付けることができます。



無目用補助枠 F3型（ランマ付きドアの場合）



★：無目用補助枠 F3型

ドアクローザーなどの障害物が無目より室内側に74〜124㎜まで対応可能です。

無目用補助枠 F3型 規格表

W	900mm	1300mm	1800mm
	MHAF09	MHAF13	MHAF18


特注製造限度寸法：300≦W≦2700

オプション説明

無目用補助枠 F3型

ランマ付きドアに取付の際に無目下までで網戸を納めるオプション部材です。納まりに合わせ、長さを調整可能です。

ドア用取付枠F３型



ドアクローザーなどの障害物が額縁の内側から室内側に20.5㎜まで対応可能です。採寸は網戸本体と同様に行ってください。

※下駄箱・収納扉が開かなくなる場合があります。ご注意ください。

●ドア用取付枠 F3型 規格表

取付枠H ＼ 取付枠W	900mm	1300mm	1800mm
2400mm	DTAF0924	DTAF1324	DTAF1824

特注製造限度寸法：網戸の製作限度寸法に準じます。

● オプション説明

ドア用取付枠 F３型

オプションのドア用取付枠F３型を使用すれば、スペースの狭い額縁にも網戸を取付けることができます。


段差用部材



段差があって取付が面倒だったところも



段差用部材を使うことにより段差を解消



網戸が簡単に取付でき、一体感のあるキレイな納まりを実現できます

● 玄関段差用部材 規格表

規格	H寸法	入数
DNS-24	2400mm	2本

特注製造限度寸法：2400≦H≦3000

※ 額縁との段差は18mmまで対応できます。

● 部材色相

アルミ形材		
シルキーホワイト(SWH)※	シルバー（SN）	ステンカラー（ST）
ブロンズ（BB）	ダークブロンズ（DB）	ブラック（BK）

※段差用部材はアルマーデフリーのホワイト色とは異なります。

シルキーホワイト(SWH)

アルマーデフリー本体色


ホワイト(WH)

方立補助枠

片側FIX窓の辷(すべ)り出し窓やベランダドアなどに収納網戸を設置する場合にご使用ください。

【方立補助枠設置前】　【方立補助枠設置後】








水切りは
硬質スポンジで
しっかり防虫

上下端部キャップにより
±10mmの調整が可能

●テラス窓片側FIX窓施工例(方立補助枠＋アルマーデフリー)



方立補助枠




アルマーデフリー(ST)
＋方立補助枠(ST)施工例




アルマーデフリー(BK)
＋方立補助枠(BK)施工例

納まり図

［縦断面納まり図］



［横断面納まり図］



※方立補助枠取付条件


①サッシ枠からの召し合わせ框の飛び出し･･･5mm以上
②召し合わせ框から室内側額縁端部･･･74mm以上
③下額縁にネジ止めが出来ない場合召し合わせ框に下穴を開けて方立補助枠を召し合わせ框にネジ止めしてください。下額縁、召し合わせ框どちらにもネジ止め出来ない場合は取り付け出来ません。

Almarde Free

アルマーデフリー　納まり図


片引き・両引き

［縦断面納まり図］



片引き

［横断面納まり図］




両引き

［横断面納まり図］

（w1=w2）

※中央での召し合わせとなります。




両引き

［横断面納まり図］

（w1≠w2）※2000≧w1＞w2≧300


※中央以外の位置での召し合わせもできます。



オプション納まり図


ドアクローザーカバー F3 型

［ 縦断面納まり図 ］




無目用補助枠 F3 型

［ 縦断面納まり図 ］




ドア用取付枠 F3 型

［ 縦断面納まり図 ］




［ 横断面納まり図 ］




オプション納まり図

方立補助枠

［縦断面納まり図］




［横断面納まり図］




玄関段差用部材※

［横断面納まり図］



※段差用部材シルキーホワイト色（SWH）はアルマーデフリーのホワイト色（WH）とは異なります。予めご了承ください。



トレミド® Toremido

取付可能場所

玄関ドア　バルコニードア ベランダドア・テラスドア　勝手口ドア

Toremido

風の通り抜ける家

外せて洗える新スタイル。玄関・勝手口に、新しい網戸のトレンド。

トレミドは、使い勝手とメンテナンスのしやすさを両立させた、新しいタイプのアコーデオン網戸です。玄関・勝手口などで安心してお使いいただけるよう、足元はフラットなバリアフリー設計を採用。プリーツネットによる便利な収納式で、簡単操作で取り外しがワンタッチで行えます。コンパクトでスマートな収納網戸が、家に心地よい新しい風を吹き込みます。

バリアフリーのスライドレール構造はセイキの開発した特許機構です。[特許番号 第4179936号、第4179940号]

便利なネットの収納に加え、簡単操作で網戸の取り外しも可能です。

網戸本体の取り外し方







1 プリーツネットをスライドさせて網戸を枠材の中に収納します。

2 枠の外側についているツマミを、上下にスライドさせてロックを解除します。

3 本体部分のみを外します。

※網戸を使わない季節などはしまっておくことも可能です。

お掃除

本体部分が簡単に外せるので、ネットの汚れを拭いたり、洗ったりすることも可能。
メンテナンス性に優れた網戸です。



網戸を取り外し、平らな広い場所に広げ、水絞りした雑巾などで拭きます。




汚れがひどい場合は、中性洗剤とスポンジなどで洗ったあと、真水でよくすすぎます。

※洗浄後は風通しのよい場所で十分に乾かしてからご使用ください。

施工例

Toremido









商品タイプ

片引き



両引き



Accordion

トレミドの特長


01 プリーツネットのコンパクト収納

プリーツ式のネットは枠材にコンパクトに収納が可能。使わないときの網戸の汚れを最小限に抑えます。



02 取り付け・取り外しが簡単

ラッチツマミを上下させるだけの簡単着脱。外してお手入れしたり、しまっておくこともできる親切設計です。　(PAT.P)



03 足元がフラットなバリアフリー設計

下レールの高さはわずか3ミリの安心設計。傷つきにくいアルミ製で、出入りやお掃除の際もわずらわしさを感じません。



04 使いやすい操作性

独自のワイヤーテンションシステムにより、軽く動かすだけで、スムーズな開閉が可能です。



05 お手入れラクラク

簡単に取り外せるため、拭き掃除や水洗いなどのお手入れ・メンテナンスが簡単に行えます。





カラーバリエーション


ホワイト(WH)


シルバー(SN)


ステンカラー(ST)


ブロンズ(BB)


ダークブロンズ(DB)


ブラック(BK)

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定するA6063S-T5使用）
スライドレール	ポリアセタール
防虫網	ポリエステル繊維　18×16メッシュ
ワイヤー	ポリアリレート繊維

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上(ホワイトは15μ以上)


規格表

<table>
<tr><th colspan="4">タイプ</th><th colspan="5">片引き</th><th>両引き</th></tr>
<tr><td colspan="4">W呼称</td><td>061</td><td>074</td><td>083</td><td>092</td><td>100</td><td>200</td></tr>
<tr><td colspan="4">MW</td><td>610</td><td>740</td><td>830</td><td>920</td><td>1000</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">H呼称</td><td colspan="2">対応W寸法</td><td>幅調整範囲</td><td>600～620</td><td>730～750</td><td>820～840</td><td>910～930</td><td>990～1010</td><td rowspan="2">～2000</td></tr>
<tr><td>網戸出来高</td><td>対応H寸法</td><td>幅切詰範囲</td><td>400～620</td><td>400～750</td><td>400～840</td><td>400～930</td><td>400～1010</td></tr>
<tr><td rowspan="2">173</td><td rowspan="2">1720</td><td rowspan="2">1705～1735</td><td>規格記号</td><td>061173</td><td>074173</td><td>083173</td><td rowspan="12" colspan="2">規格範囲外
網戸W≦(網戸H-60)／2
の条件範囲で
オーダー製作可</td><td rowspan="24">全サイズ
受注生産</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥30,800</td><td>￥31,900</td><td>￥32,500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">176</td><td rowspan="2">1750</td><td rowspan="2">1735～1765</td><td>規格記号</td><td rowspan="4" colspan="3">右記規格(W＝083用)を
切詰めてご使用ください。</td><td>083176</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥32,500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">179</td><td rowspan="2">1780</td><td rowspan="2">1765～1795</td><td>規格記号</td><td>083179</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥32,500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">182</td><td rowspan="2">1810</td><td rowspan="2">1795～1825</td><td>規格記号</td><td>061182</td><td>074182</td><td>083182</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥30,800</td><td>￥31,900</td><td>￥32,500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">185</td><td rowspan="2">1840</td><td rowspan="2">1825～1855</td><td>規格記号</td><td rowspan="6" colspan="3">右記規格(W＝083用)を
切詰めてご使用ください。</td><td>083185</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥33,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">188</td><td rowspan="2">1870</td><td rowspan="2">1855～1885</td><td>規格記号</td><td>083188</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥33,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">191</td><td rowspan="2">1900</td><td rowspan="2">1885～1915</td><td>規格記号</td><td>083191</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥33,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">194</td><td rowspan="2">1930</td><td rowspan="2">1915～1945</td><td>規格記号</td><td>061194</td><td>074194</td><td>083194</td><td>092194</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥31,900</td><td>￥33,000</td><td>￥33,000</td><td>￥35,200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">197</td><td rowspan="2">1960</td><td rowspan="2">1945～1975</td><td>規格記号</td><td rowspan="2" colspan="3">右記規格(W＝092用)を
切詰めてご使用ください。</td><td>092197</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥35,200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">200</td><td rowspan="2">1990</td><td rowspan="2">1975～2005</td><td>規格記号</td><td rowspan="2" colspan="2">右記規格(W＝083用)を
切詰めてご使用ください。</td><td>083200</td><td>092200</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥34,100</td><td>￥35,200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">203</td><td rowspan="2">2020</td><td rowspan="2">2005～2035</td><td>規格記号</td><td>061203</td><td>074203</td><td>083203</td><td>092203</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥32,500</td><td>￥33,600</td><td>￥34,100</td><td>￥35,800</td></tr>
<tr><td rowspan="2">206</td><td rowspan="2">2050</td><td rowspan="2">2035～2065</td><td>規格記号</td><td rowspan="2" colspan="3">右記規格(W＝092用)を
切詰めてご使用ください。</td><td>092206</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥35,800</td></tr>
<tr><td rowspan="2">209</td><td rowspan="2">2080</td><td rowspan="2">2065～2095</td><td>規格記号</td><td rowspan="2" colspan="4">右記規格(W＝100用)を切詰めてご使用ください。</td><td>100209</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥37,400</td></tr>
<tr><td rowspan="2">212</td><td rowspan="2">2110</td><td rowspan="2">2095～2125</td><td>規格記号</td><td>061212</td><td>074212</td><td>083212</td><td rowspan="2">右記規格(W＝100用)
を切詰めてご使用
ください。</td><td>100212</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥33,000</td><td>￥34,700</td><td>￥35,200</td><td>￥37,400</td></tr>
<tr><td rowspan="2">215</td><td rowspan="2">2140</td><td rowspan="2">2125～2155</td><td>規格記号</td><td rowspan="4" colspan="4">右記規格(W＝100用)を切詰めてご使用ください。</td><td>100215</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥37,400</td></tr>
<tr><td rowspan="2">218</td><td rowspan="2">2170</td><td rowspan="2">2155～2185</td><td>規格記号</td><td>100218</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥37,400</td></tr>
<tr><td rowspan="2">221</td><td rowspan="2">2200</td><td rowspan="2">2185～2215</td><td>規格記号</td><td>061221</td><td>074221</td><td>083221</td><td>092221</td><td>100221</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥34,100</td><td>￥35,200</td><td>￥36,300</td><td>￥37,400</td><td>￥38,500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">224</td><td rowspan="2">2230</td><td rowspan="2">2215～2245</td><td>規格記号</td><td rowspan="2" colspan="3">右記規格(W＝092用)を
切詰めてご使用ください。</td><td>092224</td><td>100224</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥37,400</td><td>￥38,500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">227</td><td rowspan="2">2260</td><td rowspan="2">2245～2275</td><td>規格記号</td><td rowspan="2" colspan="4">右記規格(W＝100用)を切詰めてご使用ください。</td><td>100227</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥38,500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">230</td><td rowspan="2">2290</td><td rowspan="2">2275～2305</td><td>規格記号</td><td rowspan="4" colspan="3">右記規格(W＝092用)を
切詰めてご使用ください。</td><td>092230</td><td>100230</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥38,500</td><td>￥38,500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">233</td><td rowspan="2">2320</td><td rowspan="2">2305～2335</td><td>規格記号</td><td>092233</td><td>100233</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥38,500</td><td>￥38,500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">236</td><td rowspan="2">2350</td><td rowspan="2">2335～2365</td><td>規格記号</td><td rowspan="6" colspan="4">右記規格(W＝100用)を切詰めてご使用ください。</td><td>100236</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥39,100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">239</td><td rowspan="2">2380</td><td rowspan="2">2365～2395</td><td>規格記号</td><td>100239</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥39,100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">241</td><td rowspan="2">2400</td><td rowspan="2">2385～2415</td><td>規格記号</td><td>100241</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>￥39,100</td></tr>
</table>

※色と規格によって在庫が無い場合があります。在庫の有無や納期をご確認ください。 ※価格には消費税、取付費などは含まれていません。
※上表に当てはまらないサイズや両引きは製作限度範囲内でオーダー対応いたします。

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。


01 製品が納まる額縁の、内法（のり）寸法 W1、W2、W3 H1、H2、H3 を計測してください。



調整範囲：W（幅寸法）±10mm / H（高さ寸法）±15mm

※幅寸法：W1、W2、W3の真ん中の値を採用してください。
※高さ寸法：H1、H2、H3の真ん中の値を採用してください。
※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。


02 額縁幅（奥行）を計測します。




※額縁幅（奥行）が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図を参照してください。
※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください（手すり・セキュリティーセンサー・ドアクローザー・サッシハンドル・カーテンレール・サッシクレセントなど）。

製作限度寸法（単位：mm）

片引き



両引き



●製作限度条件：片引き W≦(H-60)／2　両引き W≦H-60

発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	トレミド
02	タイプ	片引き ・ 両引き
03	寸　法※	規格記号 または 特注サイズ(Wmm×Hmm) 調整範囲：高さ方向±15mm・幅方向±10mm
04	アルミ色相	ホワイト（WH）　シルバー（SN） ステンカラー（ST）　ブロンズ（BB） ダークブロンズ（DB）　ブラック（BK）
05	数　量	

部材・部品色相

アルミ形材		樹脂部品	防虫網
ホワイト［艶消し］	(WH)	ホワイト	ブラック
シルバー［艶消し］	(SN)	ステンカラー	
ステンカラー［艶消し］	(ST)		
ブロンズ［艶消し］	(BB)	ダークブロンズ	
ダークブロンズ［艶消し］	(DB)		
ブラック［艶消し］	(BK)		


※両引きタイプでw1≠w2の指示をする場合にはw1・w2の寸法を指示してください。
※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。
※ドアクローザーカバーを使用する場合、網戸高さ寸法Hには、ドアクローザーカバーの高さ(90mm)を引いた寸法を指示してください。

納まり図

S=1/4


片引き・両引き

［縦断面納まり図］



片引き

［横断面納まり図］



納まり図


S=1/4

両引き

［横断面納まり図］

（w1=w2）

※中央での召し合わせとなります。




両引き

［横断面納まり図］

（w1≠w2
w1＞w2で片引きの製作範囲を超えない
こと。w2は幅200mmから製作可能）

※中央以外の位置での召し合わせもできます。




※w1＞w2


納まり図

S=1/4


ドアクローザーカバー ［縦断面納まり図］




玄関段差用部材 ［横断面納まり図］



ドア用取付枠K型 ［縦断面納まり図］



［横断面納まり図］




※トレミドとオプション部材の色味は異なります。予めご了承ください。


納まり図

S=1/4

方立補助枠　［縦断面納まり図］



方立補助枠　［横断面納まり図］



※トレミドとオプション部材の色味は異なります。予めご了承ください。

※ドアクローザーカバーなどのオプション情報は、P186-187をご参照ください。



Accordion

プラスドアーミー® Plus+Door-my

取付可能場所

玄関ドア　勝手口ドア　バルコニードア ベランダドア・テラスドア

Plus+ Door-my

お出かけしたくなる毎日

使う人の目線に立った、簡単・快適な
玄関・勝手口専用アコーデオン網戸。

プラスドアーミーは、ドア用網戸に求められるさまざまなニーズを一挙に解決した、玄関・勝手口などのドアに特化したアコーデオン網戸。アコーデオン網戸としての特性を活かしながら、バリアフリー機能も付加。使う人のさまざまな立場を考えながら、「＋（プラス）バリュー」の発想に立った、より便利で、より快適なドア網戸環境を実現します。

アコーデオン網戸（ワイヤー操作のプリーツ状の網戸）はセイキの開発した特許機構です。[基本特許番号 第2564242号]




施工例

Plus+Door-my











商品タイプ


Xタイプ



Yタイプ



Zタイプ




Accordion

プラスドアーミーの特長

画期的な新構造で新たな快適さを実現！

プラスドアーミーは、ドア用網戸に求められるさまざまなニーズを原点に、アコーデオン網戸の特性をさらに進化させました。



A 高さ調整
上枠呑込み寸法の調整で高さ±15ミリまでのアジャストが可能です。

B 受枠付きでしっかり防虫
受枠がスライドバーをしっかり受け止め、額縁の反りなどによるすき間をカバーします。

C ロック
室内側からワンタッチでロック。スライドバーと受枠がフィットし、防虫性もアップします。

D スライドバー
ここを持ってネットを開閉します。

E 下レールは高さ3ミリ
つまずきにくく、出入りもスムーズ。人にやさしいバリアフリー設計です。

F 幅調整
サイドキャップの調整により、幅±10ミリのアジャストが可能です。

G ドアクローザーよけ上枠
X·Y·Z、3タイプの上枠をご用意。ドアクローザーの状況に合わせてお選びいただくことで、さまざまなドアへの取り付けが可能です。

H ネットはアコーデオン式収納
使うときだけサッと引き出し、すっきり収納。出入りの邪魔にならず、景観も損ないません。

I 高剛性ネット
ネットはポリエステルに特殊コーティングを施しました。風によるたわみも少なく、シワもつきにくい特殊加工です。

J ネット交換は簡単
専用の交換セットにより、手軽にネット交換が可能。ネットが破損したときも安心です。
※ワイヤーが切れている場合は交換できません。

K 収納ケース
この中にネットとスライドレールが収納されます。

L スライドレール
網戸使用時だけすべり出して、防虫性能を確保します。

取り付け施行手順



上枠取り付け
ドライバーを使い、上枠を額縁に固定します。



アタッチ材·下レール取り付け
アタッチ材と下レールを額縁に固定します。



本体取り付け
アタッチ材に本体をはめ込み、受枠を固定して完成です。

カラーバリエーション


ホワイト（WH）


ステンカラー（ST）


ダークブロンズ（DB）


ブラック（BK）

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定するA6063S-T5使用）
スライドレール	ポリアセタール
防虫網	ポリエステル繊維 18×16メッシュ
ワイヤー	ポリアリレート繊維


※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）

プラスドアーミーの特長

玄関をはじめとするドアへの網戸設置の問題を解決！

01 スッと引き出し、サッとしまえる。
アコーデオン式収納システム


出入りの邪魔にならないスムーズな横引き開閉＆コンパクト収納。開閉は片手でOK。独自のワイヤーテンションシステムで、スライドバーのどこを持ってもスムーズな開閉が可能です。






ネットは
プリーツ加工を採用

掃除や突風などでよれてしまっても、開閉操作をするだけで元通りに。



02 出入りスムーズ。お掃除ラクラク。
下レールは高さ3ミリのバリアフリー設計

下レールの高さは安心の3ミリ。つまずきにくく、出入りもスムーズです。乳母車や車椅子での通行やお掃除のときにも邪魔になりません。





● 乳母車や車椅子での通行にも邪魔になりません。



● つまずきにくく、出入りもスムーズ。



● 砂やホコリもサッと掃き出せます。

※レール上や周辺に砂やホコリがたまると、動作や使用上の不具合を引き起こすおそれがあります。こまめに取り除いてください。

プラスドアーミーの特長

03 最大製作寸法は余裕の幅1500ミリ·高さ2520ミリ(Zタイプの場合)。
大きな玄関ドアにも取り付けOK


玄関は住宅の中心開口部でありながら、その大きさが網戸取り付けの問題となることがありました。プラスドアーミーは、余裕のある最大製作寸法で、親子ドアや袖付ドアなど、大きな玄関ドアにも取り付けが可能です。




04 ドアクローザーがあっても取り付けOK!
3種の上枠でさまざまなドアに対応

ドアへの網戸取り付けを困難にしていたドアクローザーに対し、プラスドアーミーは3種の上枠をご用意。ドアクローザーの状況に合わせてお選びいただくことで、さまざまなタイプのドアに対応します。


[ドアクローザーよけ上枠施工イメージ]



Xタイプ



Yタイプ




Zタイプ


● 製品の納まる額縁内のドアクローザーの状況に合わせてお選びください。

※ドアクローザーよけ上枠には、各タイプとも小口キャップがついております。

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

01 製品が納まる額縁の、内法（のり）寸法 W1、W2、W3、H1、H2、H3 を計測してください。







調整範囲：W（幅寸法）±10mm / H（高さ寸法）±15mm

※幅寸法：W1、W2、W3の真ん中の値を採用してください。
※高さ寸法：H1、H2、H3の真ん中の値を採用してください。
※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。

02 額縁の奥行き、ドアクローザー廻りを測ります。






Xタイプ…a寸法が40mm以上
Yタイプ…a寸法が3mm以上40mm未満で、e寸法が40mm以上、
d寸法が69mm未満
Zタイプ…b寸法が68mm以下で、
①e寸法が40mm未満の場合はc寸法が150mm未満
②e寸法が40mm以上の場合はd寸法が150mm未満


※本条件を満たさない場合、取り付けができない場合があります。
※Zタイプの場合は、額縁から最大73mm上枠が出っ張ります。額縁に接近する収納庫扉が開かなくなる可能性がありますのでご注意ください。

製作限度寸法（単位：mm）


Xタイプ



Yタイプ



Zタイプ



発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	プラスドアーミー
02	タイプ	Xタイプ・Yタイプ・Zタイプ
03	寸　法	W（mm）× H（mm） ※調整範囲：高さ方向±15mm 幅方向±10mm
04	アルミ色相	ホワイト（WH）　ステンカラー（ST） ダークブロンズ（DB）　ブラック（BK）
05	網戸収納側	R（内観右）・L（内観左）
06	数　量	

部材・部品色相


アルミ形材	樹脂部品	防虫網	下レール
ホワイト［艶消し］（WH）	ホワイト	ブラック	シルバー
ステンカラー［艶消し］（ST）	ステンカラー		
ダークブロンズ［艶消し］（DB）	ブラック		
ブラック［艶消し］（BK）			

納まり図


S=1/5

［縦断面納まり図］


Xタイプ



Yタイプ




Zタイプ



X·Y·Zタイプ共通

［横断面納まり図］



※玄関段差用部材などのオプション情報は、P186-187をご参照ください。

Accordion



ユニット網戸® Unit Screen Door

取付可能場所

全開口サッシ

Unit Screen Door

バリアフリーのスライドレール構造はセイキの開発した特許機構です。[特許番号 第4179936号、第4179940号]



想像力を広げる網戸

連結させることで使い勝手が無限に広がるユニット網戸。

ユニット網戸は、独立した2つ以上の網戸ユニットを連結させることで、ワイドな開口に対応可能な連結式のアコーデオン網戸。スムーズ開閉＆バリアフリー設計で、大規模商業施設や学校・教育施設などの使用にも適しています。2つ以上のユニットを自由に組み合わせて操作が可能。アイデアと発想次第で、活用の仕方は無限に広がります。

ユニット網戸の施工例

フレキシブルな網戸ユニット

WIDE

独立した網戸ユニットを連結させることで、幅開口は片引きで4連まで連結可能。
2ユニット以上を連結させて操作することができます。好きな場所を選んで開閉ができる
フレキシブルな網戸ユニットです。




開閉箇所は設置時に選べます。



網戸収納時は、眺望を妨げず、枠内にすっきり納まります。


開き方は自由自在

片引き





引き分け





部位



開閉部分：ハンドル



連結部分：連結金具

操作荷重について


参考操作荷重（1 ユニットの操作荷重が 1.5kgの場合）


連結ユニット数	1連	2連	3連	4連
操作荷重	約1.5kg	約2.5kg	約3.0kg	約3.5kg

※ 1 ユニットの W×H サイズによって操作荷重は異なるため、上記数値は目安となります。

商品タイプ

1ユニット





Accordion

ユニット網戸の特長

01 開閉スムーズ

独自のワイヤーシステムによりスムーズな開閉を実現。ハンドルに手をそえて開閉する簡単操作です。



02 足元がフラットなバリアフリー設計

下レールの高さはわずか3ミリ。傷つきにくいアルミ製で、出入りやお掃除の際もわずらわしさを感じません。





03 風の影響を軽減するフック付き

風によるネットのたわみを軽減しながら、スムーズな開閉を助けるフックが付いています。



04 取り付け簡単


上枠・下レールを取り付けた後、ユニット本体を上枠内にすべり込ませるだけで設置が完了します。



05 ネットは交換可能

もしネットが破損した場合も、網戸本体を外すことなく、ネット交換が可能です。





カラーバリエーション



シルキーホワイト(SWH)



シルバー(SN)



ステンカラー(ST)



ダークブロンズ(DB)



ブラック(BK)

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。


標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定するA6063S-T5使用）
ロールピースレール	ポリアセタール
防虫網	ポリエステル繊維 18×16メッシュ
ワイヤー	ポリアリレート繊維

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

01 製品が納まる額縁の、内法(のり)寸法 W1、W2、W3 H1、H2、H3 を計測してください。




調整範囲：W（幅寸法）±10mm / H（高さ寸法）±15mm


※幅寸法：W1、W2、W3の真ん中の値を採用してください。
※高さ寸法：H1、H2、H3の真ん中の値を採用してください。

採寸時の注意

高さの H1、H2、H3 を採寸した際に差が以下になっているかご確認ください。
以下寸法をこえると、操作時に網戸本体がレールから外れて製品が破損する恐れがある為、開口の調整をして取り付けてください。




額縁上下の内ソリ（ツヅミ）
H1-H2＜3mm



額縁上下の外ソリ（タイコ）
H2-H1＜3mm


02 額縁幅（奥行）を計測します。



※額縁幅（奥行）が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。
※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください。（手すり・セキュリティーセンサー・ドアクローザー・把手、ポストなど）
※網戸の取っ手操作位置に障害物が無いかどうか納まり図を参考に確認してください。

製作限度寸法（単位：mm）

1ユニット



ユニット幅UW＝網戸W／ユニット数
ユニット幅UW≦網戸H-180

片引き最大ユニット数は4連まで、
500≦W≦8000　1200≦H≦3000

発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	ユニット網戸
02	寸　法	W（mm）× H（mm） ※調整範囲：高さ方向±15mm・幅方向±10mm
03	ユニット数	○ユニット
04	アルミ色相	シルキーホワイト(SWH)　シルバー（SN） ステンカラー（ST）　ダークブロンズ（DB） ブラック（BK）
05	数　量	

部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品	スライドレール	防虫網	下レール
シルキーホワイト［艶消し］(SWH)	ブラック	ブラック	ブラック	シルバー
シルバー［艶消し］（SN）				
ステンカラー［艶消し］（ST）				
ダークブロンズ［艶消し］（DB）				
ブラック［艶消し］（BK）				


納まり図

S=1/5


［縦断面納まり図］

［横断面納まり図］

片引き・引き分け




片引き




引き分け

［横断面納まり図］



Accordion



NASⅡ

樹脂サッシ用アコーデオン網戸

取付可能場所

片開き窓
縦辷り出し窓

両開き窓

上げ下げ窓

辷り出し窓

Nas Ⅱ

アコーデオン網戸（ワイヤー操作のプリーツ状の網戸）はセイキの開発した特許機構です。[基本特許番号 第2564242号]

NASⅡの特長

暮らしにフィットする快適

ネットにプリーツ加工を施した、横引きタイプの樹脂サッシ向けアコーデオン網戸。



NASⅡは、ネットにプリーツ加工を施した横引きタイプのアコーデオン網戸。独自のワイヤーシステムにより、軽く、スムーズな開閉が可能です。お部屋のちょっとした小窓や、ベランダ・テラスドアなどへの使用に最適。ホワイト＆ウッディベージュの2つのカラーが、住空間にシックにそして心地よくフィットします。

01 軽やかなタッチで開閉もスムーズ

独自のワイヤーシステムによりスムーズな開閉を実現。フック付きで、ネットが枠から外れるのを防ぎます。



02 外観を損なわないすっきり収納

ネットは縦枠にコンパクトに収納可能。網戸を使わない時にも景観を損なわず、汚れも最小限に抑えます。




03 ネットはプリーツ加工を採用

特殊加工を施したネットはコシのあるプリーツ状。風によるたわみも少なく、窓辺をスマートに彩ります。




商品タイプ

片引き



両引き



カラーバリエーション



ホワイト（WH）　ウッディベージュ（WB）

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。


標準仕様


主材料	
枠部材	PVC 押出し形材 アルミニウム押出し形材（可動桟） （JIS H4100 に規定する A6063S-T5 使用）
防虫網	ポリエステル繊維 18×16 メッシュ
ワイヤー	ポリアリレート繊維

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚15μ以上（ウッディベージュは焼付塗装仕上です）

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

下記サッシ寸法及び額縁開口寸法を測ってください。






○次項の納まり図同様に手配する場合
- ●網戸H=A+20
- ●網戸W=B+46

○木枠開口に合わせて設置する場合
- ●網戸H=C−2
- ●網戸W=D−2

製作限度寸法 （単位：mm）

■樹脂アコーデオン



300mm≦網戸W≦1700mm
388mm≦網戸H≦2320mm

発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	NASⅡ
02	タイプ	片引き ・ 両引き
03	寸　法	W(mm) × H(mm)
04	色相	ホワイト(WH)　ウッディベージュ(WB)
05	数　量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

部材・部品色相


枠材色		樹脂部品	防虫網
ホワイト	(WH)	ホワイト	ブラック
ウッディベージュ	(WB)	ウッディベージュ	

納まり図

S=1/5


片引き・両引き

［縦断面納まり図］



片引き


［横断面納まり図］



S=1/4

両引き

［横断面納まり図］




取扱い・お手入れ方法

■ 使用上のご注意

- 網戸を開閉する時は、スライドバーの溝に手をかけて行ってください。(図1)
- 強風時にはご使用にならないでください。
- 長時間ネットを出したまま放置すると収納性が悪くなります。使用しない時はこまめに収納するようにしてください。(図1)
- ネットがクシャクシャになった場合は、開閉操作を行って戻してください。
- 無理な開閉や乱暴な扱いをすると、網戸を破損するばかりでなく思わぬケガの原因になります。
- 網戸を開ける際、本体収納枠とスライドバーに指を挟むとケガの原因となります。お子様には特に注意してください。

スライドバーの溝部




(図1)

■ 注意

- ネットに寄りかかったり、押したりしないでください。網戸の外れ、落下、転落事故などにつながります。(図1)
- 本製品には防犯効果はありません。
- ネットには火気を近づけないでください。(図2)




(図1)




(図2)

■ お願い

- 犬や猫などのペットが、爪でネットをひっかかないようにご注意ください。(図1)
- お子様が本製品で遊ばないようにご注意ください。
- 下レールにホコリやゴミが溜まると、網戸がスムーズに開閉しなくなります。掃除機などでこまめに取り除いてください。(図2)



(図1)



(図2)

■ お手入れ方法

- ハタキなどで軽くホコリを取り除いた後、柔らかい布、またはスポンジで両側から挟むようにして拭いてください。(図1)
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布、またはスポンジで洗ってください(酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください)。
- 変色・変質の原因となりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。(図2)
- たわし、金属ブラシなどで、ネット部分、アルミ枠をこすらないでください。破損や傷の原因になります。(図3)
- 下レールとその周辺の砂やホコリは掃除機などでこまめに取り除き、きれいにしてください。(図4)



(図1)


○両側から挟むように拭いてください。



(図2)



(図3)




(図4)

■ アルマーデⅢおよびトレミドは網戸本体を外しての清掃が可能です。


※本体の外し方は各製品の取扱説明書をご参照ください。

1. 網戸本体を外し、平らな広い場所に広げて置いてください。
2. 中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布、またはスポンジで洗ってください。次に洗剤が残らないように水洗いし、必ず乾拭きしてください。




■ お手入れ時の注意

- トレミドは下側を床面につかない状態で畳むと部品が破損する恐れがあるため必ず立てて畳んでください。









ロール網戸

ネットをくるくると巻き取るスマートな使い心地。ロール網戸は、どんな空間にも自然ととけこむスタイリッシュな網戸です。ネットの端部に抜け止めのファスナーを使ったガイドレールシステムは、虫の侵入もシャットアウト。風の強い日も安心です。タイプは、ネットを巻き上げる「ロールアップ網戸」と、左右に開閉する「横引きロール網戸」の2種類をご用意。




Roll Window S



creen & Screen Door

Roll



ブラインド網戸 Blind Window Screen

取付可能場所

片開き窓
縦辷り出し窓
両開き窓
上げ下げ窓
辷り出し窓

窓用ロールアップ網戸



ブラインドと網戸をひとつに。

ブラインドと網戸の機能を兼ね備えた多機能スクリーン

外からの視線や直射日光を遮りながら、自然の心地よい風とやわらかな光を部屋に届ける。ブラインドと網戸の機能をひとつにすることで、窓スタイルに新しい快適のカタチが生まれました。

ガイドレールシステムはセイキの開発した特許機構です。

使用方法とお手入れ


ソフトな生地が、光と風を自在にコントロール。

目かくしも、採光も、通風も、スラットの開閉で自由に調整できます。


収納時 ▶ ブラインド(スラット全閉) ▶ スラット半開 ▶ スラット全開




※昇降時、スラットは開閉できません。



生地を一番下までおろした状態でブラインドとして機能します。



生地を一番下までおろした状態から奥のボールチェーンを少し引くとスラットが開きます。



生地を一番下までおろした状態から奥のボールチェーンをさらに引くとスラットが大きく開きます。

☼ 日中　　☽ 夜間


日中／収納時


日中／ブラインド(スラット全閉)


日中／スラット半開


日中／スラット全開


夜間／スラット半開


夜間／ブラインド

お手入れ方法

日常のお手入れ

ハタキやハンディモップなどで埃を落としてください。


汚れがひどい場合

生地本体を外してやさしく水洗いし、日陰で自然乾燥させてください。(※ボックス内には水が入らないようにしてください)



施工例

Blind
Window Screen










商品タイプ

コード操作タイプ



網戸本体のコードで、開閉操作を行います。

Roll

ブラインド網戸の特長

01 風を通しながら視線はカット

部屋に心地よい風を届ける網戸としての機能を保ちながら、外部からの視線をカットするブラインドの役割も果たします。



02 心地よい採光性

真夏の直射日光や強い西日をやわらげ、室内には、まるで木漏れ日のようなやわらかい自然の明るさを届けます。



03 窓まわりはスッキリ

カーテンや一般的なブラインドのように風にあおられることがなく、窓まわりもスッキリします。




04 2層の網とスラットが生み出すトリプル効果

ポリエステル繊維のスラットと2層の網を組み合わせた構造で、外からの視線を遮りながら心地よい通風と採光を実現します。




スラット断面のひみつ




カラーバリエーション

部材色



ホワイト(WH)

生地色



アイボリー

生地色



スカイブルー

生地色



ベージュ


※ 印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材
防虫網・ブラインド生地	ポリエステル繊維(31×38メッシュ相当)
部品	樹脂(ポリアセタール、ポリアミド6 他)

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上(ホワイトは15μ以上)

施工例



生地バリエーション ※スクリーン生地は3色からお選びいただけます。

アイボリー


スリット全閉時


スリット全開時

スカイブルー


スリット全閉時


スリット全開時


ベージュ


スリット全閉時


スリット全開時

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。


01 製品が納まる額縁の、内法（のり）寸法 W1 W2 W3 と H1 H2 H3 を計測してください。



調整範囲：W（幅寸法）±5mm / H（高さ寸法）±4mm

※ 幅寸法：W1 W2 W3 の真ん中の値を採用してください。
※ 高さ寸法：H1 H2 H3 の真ん中の値を採用してください。
※W1、W2、W3およびH1、H2、H3のそれぞれの差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性があります。添え木などで調整範囲内になるよう差を小さくしてください。


02 額縁幅（奥行）を計測します。



※額縁幅（奥行）が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。すべり出し窓でブラインドとして使用する際にはサッシのレバーハンドルが干渉しないかご確認ください。
※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください（手すり・セキュリティーセンサー・ドアクローザー・サッシハンドル・カーテンレール・サッシクレセントなど）。

製作限度寸法

（単位：mm）



：標準仕様
165≦W≦600、285≦H≦2400

：広幅仕様
600≦W≦1800、285≦H≦2400

操作コード寸法

H≦ 781…1360（680）mm
781＜H≦1111…1750（875）mm
1111＜H≦1311…1950（975）mm
1311＜H≦1711…2350（1175）mm
1711＜H≦2400…2950（1975）mm

（ ）内の数値は、コードを輪にした時のボックス上部からの長さです。
長さを変更したい場合は発注時にご指示ください。
長さは上記規格サイズよりお選びください。

発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	ブラインド網戸
02	寸　法	W（mm）× H（mm） ※調整範囲：幅±5mm、高さ±4mm
03	操作コード	L（内観左） R（内観右）
04	生地（防虫網色）	アイボリー、スカイブルー、ベージュ
05	数　量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。


部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品	生地
ホワイト［艶消し］	ホワイト	アイボリー スカイブルー ベージュ


納まり図

S=1/4

［縦断面納まり図］




［横断面納まり図］



広幅タイプ納まり図


S=1/4

［縦断面納まり図］




［横断面納まり図］


■網戸収納ボックス部 納まり図



■ボトムバー部 納まり図



Roll



セロア®カセット Seroa Cassette

取付可能場所

片開き窓
縦辷り出し窓

上げ下げ窓

辷り出し窓

Seroa Cassette



網戸本体がカセット式になった コンパクトロールアップ網戸

網戸本体が簡単に外せてメンテナンス性及び施工性が向上しました。
収納ボックスがコンパクトなため開口の小さな装飾窓でも目立たずスッキリ、
抜け止めのファスナーを使ったガイドレールシステムで防虫性も抜群なため、
虫の侵入を気にせずに窓を開けてさわやかな風を取り入れることができます。




施工例


Seroa Cassette












商品タイプ



スプリング式で
ボトムバーとプルコード操作
により開閉します。

Roll

セロアカセットの特長

01 網戸本体がよりコンパクトになり よりスマートな納まりに

網戸本体がセロアに比べ見込み寸法がコンパクトになり、スマートな納まりになりました。



02 抜群の防虫性


密閉性の高いファスナーガイドシステムで隙間なく抜群の防虫性を発揮。また、インナーレールからネット抜けがしにくい新機構になりました。

ファスナーガイドで隙間なく
抜群の防虫性を発揮
※10kgの加重試験をクリア



03 メンテナンス性の向上

網戸本体の脱着ができるため、清掃の際や万が一ネットが破損した場合にメンテナンスがしやすくなりました。





04 施工しやすい設計

幅の調整範囲が±5mmに加え高さ調整も±5mm可能になりました。また、ファスナーをインナーレールに入れる必要が無いため、インナーレールからネット抜けがしにくくなりました。また、巻取り速度の調整が現場で可能になり開口誤差や施工誤差による巻取り速度を調整可能になりました。

マイナスドライバーで簡単に調整可能



カラーバリエーション



ホワイト(WH)



シルバー(SN)



ステンカラー(ST)



ブロンズ(BB)



ダークブロンズ(DB)



ブラック(BK)

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。


標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定するA6063S-T5使用）
防虫網	グラスファイバー製　18×16メッシュ
部品	樹脂：ポリアセタール、ポリアミド6　他

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。


01 製品が納まる額縁の、内法（のり）寸法 W1、W2、W3 H1、H2、H3 を計測してください。



W（幅寸法）/ H（高さ寸法）


※幅寸法：W1 の値を採用してください。
※高さ寸法：H1、H2、H3 の最小の値を採用してください。
※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が大きい場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で差を小さくしてください。

02 額縁幅（奥行）を計測します。



※額縁幅（奥行）が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。
※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください（手すり・セキュリティーセンサー・ドアクローザー・サッシハンドル・カーテンレール・サッシクレセントなど）。

製作限度寸法 （単位：mm）



発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	セロア カセット
02	寸　法	W（mm）× H（mm）
03	色　相	ホワイト（WH）　シルバー（SN） ステンカラー（ST）　ブロンズ（BB） ダークブロンズ（DB）　ブラック（BK）
04	防虫網	グレー（GR）ブラック（BK）
05	操作コード	プルコードが…必要・不要
08	数　量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。


部材・部品色相

アルミ形材		樹脂部品	防虫網
ホワイト［艶消し］	（WH）	ホワイト	グレー ブラック
シルバー［艶消し］	（SN）	ステンカラー	
ステンカラー［艶消し］	（ST）		
ブロンズ［艶消し］	（BB）	ダーク ブロンズ	
ダークブロンズ［艶消し］	（DB）		
ブラック［艶消し］	（BK）		


納まり図

S=1/4

［横断面納まり図］



［横断面納まり図］



Roll

セロア®Ⅱ Seroa Ⅱ

窓・ドア用ロールアップ網戸

取付可能場所

片開き窓
縦辷り出し窓
両開き窓
上げ下げ窓
辷り出し窓
バルコニードア
ベランダドア・テラスドア



Seroa Ⅱ

窓辺に、新しい快適

特許ガイドレールシステムで抜群の防虫性を発揮するロールアップ網戸。

密閉性の高い独自のガイドレールシステムを採用。セロアⅡは、優れた防虫機能を備えながら、シンプルなデザインでいろいろな装飾窓に取り付けられる新タイプのロール式網戸です。タイプは、スプリングタイプとチェーンコード操作タイプの2種類をご用意。ご家庭はもちろん、オフィスや店舗、公共施設などさまざまな場所でご利用いただけます。

ガイドレールシステムはセイキの開発した特許機構です。

施工例

SeroaⅡ














商品タイプ（開閉操作で2タイプをご用意）


S 型
（スプリングタイプ）

ボトムバー中央の把手を持って降ろし、巻上げはスプリングにより巻取り操作するタイプです。



C 型
（チェーンコード操作タイプ）

網戸本体ボックス端部のチェーンコードで上げ下げして開閉操作を行うタイプです。



セロアⅡの特長


01 すっきり納まるコンパクトサイズ

窓枠部にすっきりと納まるスリムなボディ。明るく開放的に窓辺を彩り、窓からの景観も損ないません。




02 密閉性が高く防虫効果も抜群

密閉性の高い独自のガイドレールシステムにより、優れた防虫効果を実現しました。
（ファスナーガイドシステムはセイキが開発した特許機構です）



03 さまざまなサイズ·タイプの窓にジャストフィット

網戸本体は幅方向の微調整が可能なため、図面から寸法を拾い出して発注することも可能です。　（特許第3208316号）
※左右1.5mmずつ、全体で3mmの微調整ができます。



カラーバリエーション


シルキーホワイト(SWH)


シルバー（SN）


ステンカラー（ST）


ブロンズ（BB）


ダークブロンズ（DB）


ブラック（BK）

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。


標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定する A6063S-T5 使用）
防虫網	グラスファイバー製　18×16メッシュ
部品	樹脂：ポリアセタール、ポリアミド6　他

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。


01
製品が納まる額縁の、内法（のり）寸法 W1、W2、W3 H1、H2、H3 を計測してください。



調整範囲：W（幅寸法）±3mm / H（高さ寸法）±0mm


※幅寸法：W1 の値を採用してください。
※高さ寸法：H1、H2、H3 の最小の値を採用してください。
※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。

02
額縁幅（奥行）を計測します。




※額縁幅（奥行）が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。
※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください（手すり・セキュリティーセンサー・ドアクローザー・サッシハンドル・カーテンレール・サッシクレセントなど）。
※C型の200≦W＜350サイズはボトムバー部が室外側に出っ張ります。干渉物が無いかご確認ください。（納まり図参照）

正面付けの場合（例）



参考図のように額縁などに正面付けする場合は、額縁の外側を測ります。

額縁止めと正面付け併用の場合【連窓】（例）



上図のような連窓の場合は、W（幅寸法）は額縁の内側と方立ての外側を測ります。H（高さ寸法）は額縁の内側を測ります。

発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	セロアⅡ
02	タイプ	S型（スプリングタイプ） C型（チェーンコード操作タイプ）
03	寸　法	W（mm）× H（mm）
04	色　相	シルキーホワイト（SWH）　シルバー（SN） ステンカラー（ST）　ブロンズ（BB） ダークブロンズ（DB）　ブラック（BK）
05	防虫網	グレー（GR）　ブラック（BK）
06	レール	右　額縁止め用レール（FS3） 　正面付け用レール（GS3） 左　額縁止め用レール（FS3） 　正面付け用レール（GS3）
07	操作コード	S型の場合　プルボールコードが…必要・不要 　把手を室外側にも…付ける・付けない C型の場合　チェーンコードの吊り元…R・L
08	数　量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

部材・部品色相

アルミ形材		樹脂部品	防虫網
シルキーホワイト［艶消し］	（SWH）	ホワイト	グレー ブラック
シルバー［艶消し］	（SN）	ブラック	
ステンカラー［艶消し］	（ST）		
ブロンズ［艶消し］	（BB）		
ダークブロンズ［艶消し］	（DB）		
ブラック［艶消し］	（BK）		


納まり図


S=1/5

S型（スプリングタイプ）

※木額縁サッシアングルしゃくり有りの場合


［ 縦断面納まり図 ］






ブラケット正面付け
取り付け例


［ 横断面納まり図 ］
（レール額縁止め）



［ 横断面納まり図 ］
（レール左：正面付け／右：額縁止め）



レールの種類



額縁止めレール
＜FS3＞




正面付けレール
＜GS3＞

製作限度寸法

（単位：mm）

S 型
（スプリングタイプ）



プルボールコード

標準設定
L=300mm

L寸法を変更したい場合は発注時に
ご指示ください。


納まり図


S=1/5

C型（チェーンコード操作タイプ）


※木額縁サッシアングルしゃくり有りの場合

［ 縦断面納まり図 ］






200≦W＜350の
ボトムバー部



ブラケット正面付け
取り付け例


［ 横断面納まり図 ］

（レール額縁止め：200≦W＜350の場合）




［ 横断面納まり図 ］

（レール額縁止め：W≧350の場合）




［ 横断面納まり図 ］

（レール左：正面付け／右：額縁止め）



レールの種類



額縁止めレール
＜FS3＞




正面付けレール
＜GS3＞

製作限度寸法

（単位：mm）

C 型
（チェーンコード操作タイプ）



チェーンコード寸法

標準設定

H≦1200…1600（800）mm
1201≦H≦1800…2400（1200）mm
1801≦H≦2500…3000（1500）mm

（　）内の数値はコードを輪にしたときのボックス上部からの長さです。
長さを変更したい場合は発注時にご指示ください。



Roll

PSR （コード操作タイプ）

窓・ドア用ロールアップ網戸

取付可能場所

片開き窓
縦辷り出し窓
両開き窓
上げ下げ窓
辷り出し窓
バルコニードア
ベランダドア・テラスドア

PSR

網戸もブラインド感覚

手になじんで見た目もスマートな、
コード操作タイプのロールアップ網戸。

PSRは、コード操作によってネットを巻き上げて収納するロールアップ網戸です。セロアIIのスプリングタイプやチェーンコード操作タイプに比べ、手になじみやすく見た目がスマート。高い防虫機能はそのままに、手の届かない高い場所や、開口部の広い両開き窓にも取り付けが可能です。

ガイドレールシステムはセイキの開発した特許機構です。[基本特許番号 第1827757号]

施工例

PSR








商品タイプ

コード操作タイプ




網戸本体のコードで、開閉操作を行います。

PSRの特長


01 コードで操作するから高い窓でもラクラク

手の届かない高い窓も、コード操作でラクラク開閉。開口部の広い両開き窓やドアなどにも取り付け可能です。




02 すっきり納まるコンパクトサイズ

窓枠部にすっきりと納まるスリムなボディ。明るく開放的に窓辺を彩り、窓からの景観も損ないません。



03 密閉性が高く防虫効果も抜群

密閉性の高い独自のガイドレールシステムにより、優れた防虫効果を実現しました。
（特許第1827757号）



カラーバリエーション


ホワイト（WH）


シルバー（SN）


ステンカラー（ST）


ブロンズ（BZ）


ブラック（BK）

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。


標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材 （JIS H4100 に規定する A6063S-T5 使用）
防虫網	難燃ポリエステル製 18×16 メッシュ
	グラスファイバー製 18×18 メッシュ

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。


01　製品が納まる額縁の、内法（のり）寸法 W1、W2、W3 H1、H2、H3 を計測してください。



W（幅寸法）/ H（高さ寸法）


※幅寸法：W1 値を採用してください。
※高さ寸法：H1、H2、H3 の最小の値を採用してください。
※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が大きい場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で差を小さくしてください。

02　額縁の幅（奥行）を計測します。




※額縁幅（奥行）が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。
※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください（手すり・セキュリティーセンサー・ドアクローザー・サッシハンドル・カーテンレール・サッシクレセントなど）。

正面付けの場合（例）



参考図のように額縁などに正面付けする場合は、額縁の外側を測ります。

額縁止めと正面付け併用の場合【連窓】（例）



下図のような連窓の場合は、W（幅寸法）は額縁の内側と方立ての外側を測ります。H（高さ寸法）は額縁の内側を測ります。

発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	PSR
02	寸　法	W（mm）× H（mm）
03	色　相	ホワイト（WH）　シルバー（SN） ステンカラー（ST）　ブロンズ（BZ） ブラック（BK）
04	防虫網	難燃ポリエステル：グレー（GR）ブラック（BK） グラスファイバー：グレー（GR）ブラック（BK）
05	レール	右　額縁止め用レール（G） 　　サッシ枠止め用レール（S） 左　額縁止め用レール（G） 　　サッシ枠止め用レール（S）
06	操作コード	吊元の指定 L（内観左吊元） 吊元の指定 R（内観右吊元）
07	数　量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。


部材・部品色相


アルミ形材		樹脂部品	防虫網
ホワイト［艶消し］	（WH）	ホワイト	グレー ブラック
シルバー［艶消し］	（SN）		
ステンカラー［艶消し］	（ST）	ブラック	
ブロンズ［艶有り］	（BZ）	ブロンズ	
ブラック［艶消し］	（BK）	ブラック	

納まり図

S=1/4

［縦断面納まり図］
（ブラケット額縁止め）






ブラケット正面付け
取り付け例

レールの種類




額縁止めレール　サッシ枠止めレール

製作限度寸法（単位：mm）



補助スプリング内蔵仕様



補助スプリング内蔵仕様

操作紐寸法

標準設定
H≦1000…1100(550)mm
1000＜H≦1500…1600(800)mm
1500＜H≦2000…2000(1000)mm
2000＜H≦2400…2400(1200)mm


（　）内の数値はコードを輪にしたときのボックス上部からの長さです。
長さを変更したい場合は発注時にご指示ください。

納まり図

S=1/4


［ 横断面納まり図 ］

単窓（レール左、右：額縁止め）




［ 横断面納まり図 ］

連窓（レール左：サッシ枠止め／右：額縁止め）



Roll



マドロール® Mado Roll

取付可能場所

片開き窓
縦辷り出し窓
両開き窓
上げ下げ窓
辷り出し窓
バルコニードア
ベランダドア・テラスドア
勝手口ドア



格調と機能性の融合

光と風をたっぷりと取り入れた、贅沢な空間を演出する窓用横引ロール網戸。

軽く手をそえて横に引くだけで操作でき、収納時にはケースカバーにゆっくりと巻き取られる。マドロールは、快適でスマートなウインドウスタイルをかなえる、進化した窓用ロール網戸です。両開きの大きな窓にも取り付けられるから、自然の光と風を、たっぷりとお部屋の中に—。色調も豊富に取り揃え、空間の雰囲気に合わせてお選びいただけます。


ガイドレールシステムはセイキの開発した特許機構です。[基本特許番号 第1827757号]



施工例

Mado Roll









商品タイプ

片引き



両引き




Roll

マドロールの特長

01 操作がやさしいオイルダンパー機構採用

横に引いてマグネットを外すだけで自動で収納。ネットの巻取りスピードは調整ダイヤルで調整できます。また、オイルダンパーを採用、ソフトな巻取りで優しい操作を実現。
（特許第4073286号）



02 お掃除ラクラク

ケースカバーを開け、ネットの巻取り軸に雑巾をあてれば、外面の拭き取りも可能。オフシーズンはネットを収納できるので、ムダなお掃除の手間も省けます。




03 メンテナンスが簡単

万一、破損した場合でも交換キットを使えば簡単にネット交換ができます。（特許第380418号）



04 防虫性が抜群

ネットの上下には抜け止めのファスナーを使用したガイドレールシステムを採用。小さな虫の侵入も防ぎます。
（ファスナーガイドレールシステムはセイキが開発した特許機構です）



カラーバリエーション


ホワイト（WH）


シルバー（SN）


ステンカラー（ST）


ブロンズ（BB）


ダークブロンズ（DB）


ブラック（BK）

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定するA6063S-T5使用）
防虫網	ポリエステル繊維 18×16メッシュ グラスファイバー 18×16メッシュ
部品	樹脂：ポリアセタール、ポリアミド6　他 金具：SUS430


※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）

使用方法とお手入れ


操作も掃除もメンテナンスも簡単なマドロール！

巻取りスピード調整


簡単操作!!



横に引いてマグネットのロックを解除すると自動的に収納します。



オイルダンパー機構により、網戸はゆっくりと巻き取られます。



巻取りスピードは収納カバー内の調整ダイヤルで調整することができます。

ネットのお掃除方法

簡単お掃除!!



収納カバーからネットを引き出します。




室内面のネットの汚れを拭き取ります。




室外面は、収納カバーを開けてネットの巻取り軸に雑巾をあてながらネットを出し入れすれば、簡単にきれいになります。

ネットの交換方法

簡単メンテナンス!



ドライバーでスプリング固定ネジを締めて回転をロックします。




スライドバー側から古くなったネットを外します。



ガイドレールにそって古いネットを外し、逆の手順で新しいネットをセットします。

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

01　製品が納まる額縁の、内法（のり）寸法 W1、W2、W3 H1、H2、H3 を計測してください。



調整範囲：W（幅寸法）±5mm / H（高さ寸法）±5mm


※幅寸法：W1、W2、W3 の真ん中の値を採用してください。
※高さ寸法：H1、H2、H3 の真ん中の値を採用してください。
※W1,W2,W3の差及びH1,H2,H3の差が調整範囲外の場合,取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので,添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。

02　額縁幅（奥行）を計測します。


※額縁幅（奥行）が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。
※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください（手すり・セキュリティーセンサー・ドアクローザー・サッシハンドル・カーテンレール・サッシクレセントなど）。

製作限度寸法（単位：mm）

片引き




両引き




網戸本体使用区分

標準タイプ

両引きスライドバーの片側はハイタイプ用となります。




ハイタイプ




広幅タイプ

両引きスライドバーの片側はハイタイプ用となります。



広幅ハイタイプ



発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	マドロール　標準仕様　防錆仕様※
02	タイプ	片引き　・　両引き
03	寸法	W（mm）× H（mm）
04	アルミ色相	ホワイト（WH）　シルバー（SN） ステンカラー（ST）　ブロンズ（BB） ダークブロンズ（DB）　ブラック（BK）
05	防虫網	ポリエステル（ブラック）　グラスファイバー（ブラック） グラスファイバー（グレー）
06	数量	

部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品	防虫網
ホワイト［艶消し］（WH）	ホワイト	ポリエステル（ブラック） グラスファイバー（ブラック） グラスファイバー（グレー）
シルバー［艶消し］（SN）	ステンカラー	
ステンカラー［艶消し］（ST）		
ブロンズ［艶消し］（BB）	ブラック	
ダークブロンズ［艶消し］（DB）		
ブラック［艶消し］（BK）		

※発注寸法は額縁の内のり寸法で手配してください。上下左右とも5mmのチリが自動的に設定されます（納まり図参照）。
※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。
※防錆仕様はスプリングコイルが錆にくい素材になっています。ネット等は標準仕様と同じ素材になります。
※スチール枠に設置する場合は、発注の際にスチール枠に設置する旨をご記載してください。


納まり図

S=1/6

標準タイプ


［ 縦断面納まり図 ］

片引き／両引き




［ 横断面納まり図 ］

片引き




両引き



ハイタイプ


［ 縦断面納まり図 ］

片引き／両引き




［ 横断面納まり図 ］

片引き



両引き




納まり図

S=1/6

広幅タイプ


［ 縦断面納まり図 ］

片引き／両引き




［ 横断面納まり図 ］

片引き




両引き



広幅ハイタイプ


［ 縦断面納まり図 ］

片引き／両引き




［ 横断面納まり図 ］

片引き



両引き




オプション納まり図

S=1/5

方立補助枠


標準タイプ・ハイタイプ

［ 縦断面納まり図 ］




標準タイプ

［ 横断面納まり図 ］



ハイタイプ

［ 横断面納まり図 ］




オプション納まり図

S=1/5

方立補助枠


広幅タイプ・広幅ハイタイプ

［ 縦断面納まり図 ］




広幅タイプ

［ 横断面納まり図 ］




広幅ハイタイプ

［ 横断面納まり図 ］



※ オプションの詳細については、P186-187をご参照ください。

Roll



プラロール® Pla Roll

樹脂サッシ用横引きロール網戸

取付可能場所

片開き窓
縦辷り出し窓

両開き窓

上げ下げ窓

辷り出し窓

バルコニードア
ベランダドア・テラスドア

Pla Roll



ガイドレールシステムはセイキの開発した特許機構です。[基本特許番号 第1827757号]

プラロールの特長

暮らしに暖かくとけ込むデザイン


見た目も、使い心地もやさしい、
樹脂製横引きロール網戸。



樹脂サッシの風合いにマッチするやわらかな意匠性。従来の横引きロール網戸に比べ、よりスムーズな開閉と、優れたメンテナンス性をかねそなえた樹脂製横引きロール網戸です。セイキの開発したガイドレールシステムにより、抜群の防虫性も確保。強い風のあおりにもネットがたわみにくく安心です。

01 開閉がスムーズ

ロックと解除が簡単なラッチストッパー機能を採用。マグネット式よりも軽くスムーズな開閉が可能です。



02 抜群のメンテナンス性

収納カバーを開いて拭き取れば、室外側もきれいにお掃除が可能。ネット交換も簡単に行えます。



03 脱落防止機能付き

脱落防止金具が付いているため、落下の心配も解消。快適さに安心もプラスしました。




04 巻取りスピードの調整が可能

収納カバーを開けて調整ダイヤルをドライバーで回すことで、ネットの巻取りスピードが自由に調整できます。



商品タイプ



カラー

アイボリーホワイト（WL）


※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。


標準仕様

主材料	
枠部材	PVC 押出形材 アルミニウム押出し形材（スライドバー） （JIS H4100 に規定する A6063S-T5 使用）
防虫網	ポリエステル繊維 18×16 メッシュ

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚15μ以上

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。






○次項の納まり図同様に手配する場合
- ●網戸H= A +22
- ●網戸W= B +40


○木枠開口に合わせて設置する場合
- ●網戸H= C −2
- ●網戸W= D −2

製作限度寸法 （単位：mm）

片引き



両引き



発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	プラロール
02	タイプ	片引き ・ 両引き
03	寸　法	W(mm) × H(mm)
04	数　量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

部材・部品色相


アルミ形材	樹脂部品	防虫網
アイボリーホワイト［艶消し］(WL)	WL	ブラック

納まり図

S=1/4


片引き・両引き

［縦断面納まり図］




片引き

［横断面納まり図］



両引き

［横断面納まり図］



Roll



ロールフリー®Ⅲ Roll Free Ⅲ

取付可能場所

玄関ドア　バルコニードア ベランダドア・テラスドア　勝手口ドア

Roll Free Ⅲ

ロール式バリアフリー

**快適で安全なエントランスを実現する、
バリアフリー機構採用の横引きロール網戸。**

ロールフリーⅢは、横引きロール網戸としては唯一のバリアフリー機構を採用。レールの高さわずか3ミリのフラット設計で、人の出入りが多い玄関・勝手口ドア・ベランダドアに最適です。手をそえて軽く横に引くだけの使い勝手のよさはもちろん、優れた防虫性も確保。本体の着脱やメンテナンスも簡単に行え、いつでも手軽に、快適で心地よい風を取り入れられます。




施工例


Roll Free Ⅲ

















商品タイプ

片引き



両引き




Roll

ロールフリーⅢの特長

01 足元がフラットなバリアフリー設計

下レールの高さわずか3ミリの安心設計。傷つきにくいアルミ製で、出入りやお掃除の際もわずらわしさを感じません。





02 使いやすい操作性

手をそえて横に軽く引くだけで簡単に操作が可能。どこを持っても平行移動し、スムーズな開閉を実現しました。


（特許第4084327号）



03 すっきりデザインの収納式ロープピース

未使用時にはネットとロープピースをケース内に完全収納。足元には高さ3ミリの下レールしか残らないすっきり設計です。

（特許第4109573号）



04 優れた防虫性

ネット上下のファスナーとロープピースで小さな虫の侵入もシャットアウト。風によるネットの抜けを防ぎます。



05 施工性抜群

上レールにはスプリングによる±10ミリの自動調整範囲があるため、すき間なくぴったりと木枠に納まります。



カラーバリエーション※1



ホワイト（WH） シルバー（SN） ステンカラー（ST） ブロンズ（BB）

ダークブロンズ（DB） ブラック（BK） ブラウン（BR）※2 ナチュラル（NA）※2

※1 印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

※2 BR・NA色は他の色とは価格が異なりますのでご注意ください。

標準仕様


主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定するA6063S-T5使用）
防虫網	グラスファイバー製 18×16メッシュ
部品	樹脂：ポリアセタール、ポリアミド6　他 金具：SUS304

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）
ブラウン、ナチュラルはアクリル系焼付塗装仕上げ

使用方法とお手入れ

本体ユニットは着脱簡単、お手入れもラクラクです。

網戸本体の取付け方



1 本体ユニットを上枠レールに合わせ、押し上げるようにはめます。

2 スライドロックを下げラッチ固定します。

3 セッティング完了。
取り外しも簡単に行えます。

お掃除方法


本体部分が簡単に
取り外せるので、
ネットの汚れを拭いたり、
洗ったりも簡単。
メンテナンス性に優れた
網戸です。



本体ユニットを外し、平らな床面に新聞紙などを敷き、軽くしぼった雑巾などでネットの表裏を拭きます。
※水拭き後は風通しのよい場所で十分に乾かしてからご使用ください。

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。


01 製品が納まる額縁の、内法（のり）寸法 W1、W2、W3 H1、H2、H3 を計測してください。



調整範囲：W（幅寸法）±10mm / H（高さ寸法）±10mm

※幅寸法：W1、W2、W3の真ん中の値を採用してください。
※高さ寸法：H1、H2、H3の真ん中の値を採用してください。
※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。


02 額縁幅（奥行）を計測します。



※額縁幅（奥行）が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。
※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください。（例：下駄箱、セキュリティセンサー、ドアクローザー、把手、ポスト等）
◎巾木・付框など額縁面に段差がある場合はオプションの「段差用部材」をご利用ください。（P99）


製作限度寸法 （単位：mm）

片引き



W≦H/2-10

両引き



W≦H-20

発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	ロールフリーⅢ
02	タイプ	片引き ・ 両引き
03	寸法※	W（mm）× H（mm） ※調整範囲：高さ・幅方向とも±10mm
04	アルミ色相	ホワイト(WH)　シルバー(SN) ステンカラー(ST)　ブロンズ(BB) ダークブロンズ(DB)　ブラック(BK) ブラウン(BR)　ナチュラル(NA)
05	防虫網	グレー（GR）　ブラック（BK）
06	数量	


部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品	防虫網
ホワイト［艶消し］（WH）	ホワイト	グレー ブラック
シルバー［艶消し］（SN）	シルバー	
ステンカラー［艶消し］（ST）	ステンカラー	
ブロンズ［艶消し］（BB）	ブロンズ	
ダークブロンズ［艶消し］（DB）	ダークブロンズ	
ブラック［艶消し］（BK）	ブラック	
ブラウン［艶消し］（BR）	ブラウン	
ナチュラル［艶消し］（NA）	ナチュラル	

※両引きタイプでw1≠w2の指示をする場合はw1・w2の寸法を指示してください。
※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。
※ドアクローザーカバーを使用する場合、網戸高さ寸法Hには、ドアクローザーカバーの高さ（90mm）を引いた寸法を指示してください。

ロールフリーIII 専用オプション

ドアクローザーカバー RF 型（製品を額縁内に納める場合）



額縁幅が不足している場合にご使用ください。

ドアがランマ無しの場合で、木額縁からドアクローザーまでの寸法が下記の場合に限り、取り付け可能です。採寸は左図の寸法を測ってください。

a	78mm 以下
b	5mm 以上
c	56mm 以上

ドアクローザーカバー RF 型 規格表

W	900mm	1300mm	1800mm
	DCRF09	DCRF13	DCRF18

製造限度寸法：300≦W≦1800　※別途、特注も承っております。


オプション説明

ドアクローザーカバー RF型

オプションのドアクローザーカバーを使用すれば、邪魔なドアクローザーのアームをよけて網戸を取付けることができます。



無目用補助枠 RF 型（ランマ付きドアの場合）



ドアクローザーなどの障害物が無目より室内側に76〜129mmまで対応可能です。

無目用補助枠 RF型 規格表

W	900mm	1300mm	1800mm
	MHRF09	MHRF13	MHRF18


製造限度寸法：網戸の製作限度寸法に準じます。
※別途、特注も承っております。

オプション説明

無目用補助枠 RF型

ランマ付きドアに取付の際に無目下までで網戸を納めるオプション部材です。納まりに合わせ、長さを調整可能です。

ドア用取付枠 RF 型（額縁内に収めることが出来ない場合）



★:ドア用取付部材 RF型

ドアクローザーなどの障害物が額縁の内側から室内側に22mmまで対応可能です。採寸は網戸本体と同様に行ってください。

※ 下駄箱・収納扉が開かなくなる場合があります。ご注意ください。

ドア用取付枠 RF 型 規格表

取付枠H ＼ 取付枠W	900mm	1300mm	1800mm
2400mm	DTRF0924	DTRF1324	DTRF1824

製造限度寸法：網戸の製作限度寸法に準じます。

※ 別途、特注も承っております。

オプション説明

ドア用取付枠 RF型

オプションのドア用取付枠RF型使用すれば、スペースの狭い額縁にも網戸を取付けることができます。

段差用部材





付け框などの段差を解消します。



網戸が簡単に取付でき、一体感のあるキレイな納まりを実現できます。

玄関段差用部材 規格表

規格	L 寸法	入数
DNS-24	2400mm	2本

※ 額縁との段差は18mmまで対応できます。
※ 特注はL寸法2400mmを越える時のみとなります。

部材色相

アルミ形材		
シルキーホワイト(SWH)※	シルバー(SN)	ステンカラー(ST)
ブロンズ(BB)	ダークブロンズ(DB)	ブラック(BK)


※ ブラウン、ナチュラル色には適用がありませんのでご了承ください。
※段差用部材はホワイト色がシルキーホワイト(SWH)となりロールフリーⅢとは色が異なります。

納まり図

S=1/4


片引き・両引き

［縦断面納まり図］



片引き

［横断面納まり図］



納まり図


S=1/4

両引き

［横断面納まり図］

（w1=w2）

※中央での召し合わせとなります。




両引き

［横断面納まり図］

（w1≠w2）

※中央以外の位置での召し合わせもできます。

※ w1≠w2 の場合 300≦w2＜w1≦900




オプション納まり図

S=1/5


ドアクローザーカバーRF型

［ 縦断面納まり図 ］




無目用補助枠 RF 型

［ 縦断面納まり図 ］




ドア用取付枠 RF 型

［ 縦断面納まり図 ］



［ 横断面納まり図 ］




オプション納まり図

S=1/5

段差用部材


［横断面納まり図］




※段差用部材への取り付け用ドリルネジは段差用部材にセットされています。
※上枠と見込寸法が揃いませんのでご採用時にご注意ください。


方立補助枠

［縦断面納まり図］



［横断面納まり図］





NEW ロールフリー ワイド Roll Free Wide

取付可能場所

玄関ドア　バルコニードア ベランダドア・テラスドア　勝手口ドア　全開口サッシ

Roll Free Wide

心地よい空間に、気持ちのよい風を。

窓をあけ、気持ちのよい風を取り入れる、横引きロール網戸「ロールフリーワイド」。
シンプルで機能性豊かなスタイリッシュデザインで、家の中にいながら
景色・風・香りを愉しめる空間へと誘います。

※2020年9月10日からの新仕様になります。



施工例

Roll Free Wide


吊元R


吊元R


吊元R


吊元L







商品タイプ

片引き

※吊元Ⓡのとき



両引き



Roll

ロールフリー ワイドの特長

01 足元がフラットなバリアフリー設計

下レールの高さは4mmの安心設計。出入りやお掃除の際も安心安全です。



02 スムーズなデザイン引き手

網戸の開閉は、引手部分をもって操作。より使いやすい、スムーズな操作性です。



03 抜群の防虫性

改良型のロープピースが、風によるネットの抜けを防ぎ、小さな虫の侵入も防ぎます。



04 耐風圧性能アップ

鎌錠（ロック）がついているので強風でも開いてしまうことはありません。



05 簡単お手入れ

本体部分が簡単に着脱できるので、ネットの汚れを洗うことができます。メンテナンス性にも優れた網戸です。



06 衝突防止のサインチェーン付き

網戸の使用が一目で分かるサインチェーンを標準装備。網戸への衝突防止にお好みでお取り付けください。



カラーバリエーション



ホワイト（WH） シルバー（SN） ステンカラー（ST）

ブロンズ（BB） ダークブロンズ（DB） ブラック（BK）

※ 印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様


主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H 4100 に規定する A6063S-T5 使用） 表面処理：JIS H 8602（5.0μm 以上）
防虫網	グラスファイバー 18×16 メッシュ
部品	樹脂：ポリアセタール、ポリアミド6　他 金具：SUS304

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

01 製品が納まる額縁の、内法（のり）寸法 W1、W2、W3、H1、H2、H3を計測してください。


02 額縁幅（奥行）を計測します。




調整範囲：W（幅寸法）±10mm / H（高さ寸法）±10mm


※幅寸法：W1、W2、W3の真ん中の値を採用してください。
※高さ寸法：H1、H2、H3の真ん中の値を採用してください。
※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。

※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください。
（例：手すり・セキュリティーセンサー・ドアクローザー・サッシハンドル・カーテンレール・サッシクレセント等）





ドアに設置する場合（製品の表裏を反転させて施工）





製作限度寸法（単位：mm）






発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01 商品名　ロールフリーワイド

02 タイプ　片引き（吊元Ⓛ、吊元Ⓡ）・両引き

※片引きの場合、吊元をⓁかⓇかをご指示ください。




網戸収納 BOX の納まりをご確認ください。

03 寸法※

W（mm）× **H**（mm）
※調整範囲：高さ・幅方向とも±10mm

※発注寸法は額縁の内法寸法で手配してください。上下左右とも10mmのチリが自動的に設定されます。（納まり図参照）
※両引きでW1≠W2の場合には、W1・W2の寸法をそれぞれご指示ください。



W＝W1+W2
W1≦H-200
W1≦H-200

※通常の両引きは、W1＝W2の製品です。

04 アルミ色相

ホワイト（WH）　シルバー（SN）
ステンカラー（ST）　ブロンズ（BB）
ダークブロンズ（DB）　ブラック（BK）

05 数量

※両引きタイプでw1≠w2の指示をする場合はw1・w2の寸法を指示してください。
※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

部材・部品色相

アルミ形材		樹脂部品	防虫網
ホワイト［艶消し］	（WH）	ホワイト	ブラック
シルバー［艶消し］	（SN）	ステンカラー	
ステンカラー［艶消し］	（ST）		
ブロンズ［艶消し］	（BB）	ダークブロンズ	
ダークブロンズ［艶消し］	（DB）		
ブラック［艶消し］	（BK）		


※オプション情報は、P186-187をご参照ください。

納まり図

S=1/4

片引き・両引き


［縦断面納まり図］



片引き

［横断面納まり図］

※図は吊元（網戸収納側）がRの場合



納まり図


S=1/4

両引き

［横断面納まり図］

（w1=w2）

※中央での召合わせとなります。




両引き

［横断面納まり図］

（w1≠w2）

※中央以外の位置での召合わせもできます。



※W1≠W2の場合 300≦W1(W2)≦1350


オプション納まり図

S=1/4


方立補助枠

※吊元Ⓡのとき

［縦断面納まり図］



［横断面納まり図］




オプション納まり図

S=1/4


方立補助枠

※吊元Ⓡのとき

［縦断面納まり図］



［横断面納まり図］



※オプションの詳細については、P186-187をご参照ください。


取扱い・お手入れ方法


■ 使用上のご注意


- 強風時にはご使用にならないでください。
- 無理な開閉や乱暴な扱いをすると、網戸を破損するばかりでなく思わぬケガの原因になりますのでご注意ください。
- 網戸を開ける際、本体収納枠とスライドバーに指を挟むとケガの原因となります。お子様には特に注意してください。

ロール網戸 スプリング操作タイプ（セロアⅡS型/セロアカセット）

- 網戸を開閉する時は、ボトムバーのつまみ（中央部）を持って静かに操作してください。他の箇所を持って操作すると、スムーズに開閉しないうえ破損の原因にもなります。（図1）
- ボトムバーが勢いよく上がりすぎる場合には、途中まで手をそえて、静かに巻き上がる位置で手をはなしてください。
- 強風などで一時的に網戸が戻らない場合は、手をそえて戻すようにしてください。
- 網戸を降ろして、左右のストッパーの掛かりが悪い場合は、ボトムバーの端部を手で押さえてしっかりとロックさせてください。（図2）
- 網戸の解除は把手のすぐ上を強く押してください。（図3）



（図1）


（図2）


（図3）

ロール網戸 コード操作タイプ（セロアⅡC型、PSR）

- 網戸を完全に下までおろした状態でさらに奥側のコードを引くと開閉操作が逆になって不具合の原因になります（操作が逆になってしまった場合は手前のコードを引き続けると正常に戻ります）。
- 網戸を下げる時、ボトムバーを持って下げないでください。



■ 注意

- ネットに寄りかかったり、押したりしないでください。網戸の外れ、落下、転落事故などにつながります。（図1）
- 本製品には防犯効果はありません。
- ネットには火気を近づけないでください。（図2）
- コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことはしないでください。事故の恐れがあります。（図3）



（図1）


（図2）


（図3）

■ お願い

- 犬や猫などのペットが、爪でネットをひっかかないようにご注意ください。（図1）
- お子様が本製品で遊ばないようにご注意ください。
- ロール式の網戸はネットにタワミやシワが発生します。防虫性と操作性を確保するための構造上、止むを得ず発生するものであり、不具合ではございませんのでご了承ください。


（図1）


■ お手入れ方法


- ハタキなどで軽くホコリを取り除いた後、柔らかい布、またはスポンジで水洗いしてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布、またはスポンジで洗ってください。洗剤は必ず真水で洗い乾拭きをしてください（酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください）。
- ネットがよく乾いてから収納してください。
- 変色・変質の原因となりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。（図1）
- たわし、金属ブラシなどで、ネット部分、アルミ枠をこすらないでください。破損や傷の原因になります。（図2）
- 下レールとその周辺の砂やホコリは掃除機などでこまめに取り除き、きれいにしてください。（ロールフリーⅢ）（図3）
- ネットの室外側を掃除する場合は、ボックスのネジを外し、巻き取り部を布などで拭いてください。（図4）



（図1）


（図2）


（図3）


（図4）


■ ロールフリーⅢは網戸本体を外しての清掃が可能です。

※本体の外し方は取扱説明書をご参照ください。


1. 網戸を外し、平らな広い場所にゆっくり広げて置いてください。
2. 中性洗剤をぬるま湯で溶かし、スポンジにつけ軽くこすりながら拭いてください。次に洗剤が残らないように水洗いし、必ず乾拭きしてください。

※たわし、金属ブラシなどで、ネット部分、アルミ枠をこすらないでください。破損や傷の原因になります。

※変色・変質の原因となりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。




○真直ぐ平行に引き出してください。


網戸本体収納枠に水が入ると故障の原因となるため水洗いはしないでください。

■ ロールフリーワイドは網戸本体を外しての清掃が可能です。

※本体の外し方は取扱説明書をご参照ください。

1. 網戸を外し、平らな広い場所に置き、上枠レールを広げます。
2. 網戸のケースとスライドバーを両手でしっかり持ち、ゆっくり広げてください。
3. 中性洗剤をぬるま湯で溶かし、スポンジにつけ軽くこすりながら拭いてください。次に全体を水拭きし、必ずカラ拭きしてください。



※たわし、金属ブラシなどで、ネット部分、アルミ枠をこすらないでください。破損や傷の原因になります。

※変色・変質の原因となりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。

網戸本体収納枠に水が入ると故障の原因となるため水洗いはしないでください。

パネル網戸

Panel Window Screen

600種類以上のラインナップをほこる「フリーサイズ網戸」から、抜群の眺望性と高い防虫性をかねそなえた「スッキリ網戸」まで、多彩なバリエーション。パネル網戸は、ご家庭でもっとも広く愛用されている網戸です。人気の理由はズバリ、取り付けやメンテナンスの簡単さ。スタイルや空間に合わせて、自由に手軽に、心地よい風を取り入れられます。



Panel Wind



dow Screen

Panel

室内付パネル網戸® Window Screen With In-Door

取付可能場所

引き違い窓

Window Screen With In-Door



簡単ネット脱着でお手入れらくらく！

高層マンションの窓に最適

ネットだけを簡単に脱着できるから
お手入れらくらく。
高層マンションに対応した
新発想の室内付け網戸です。


これまで設置することが難しかった高層階の窓にも
簡単に取り付けられて、メンテナンスも簡単です。



室内付パネル網戸の特長


01 ネットだけを簡単に脱着可能

網戸をサッシから外さずにネットだけを脱着できるため、お手入れやメンテナンスが簡単です。




02 安心の室内取り付けタイプ

サッシに網戸レールがなくても取り付けが可能。室内側に取り付けるので落下の心配もなく、ベランダのない窓でも安心して取り付けられます。



03 ネットのよれ・タワミ解消機能

これまでは網押さえゴムなどでぴんと張り直す必要のあったネットのよれ・タワミも、室内付パネル網戸ならワンタッチで解消できます。



04 お掃除かんたん

室内付パネル網戸は、これまで多くのユーザーが抱えていた網戸の取り扱いやメンテナンスに関する不満を解消した画期的な網戸です。




カラーバリエーション



シルバー（SN）　ステンカラー（ST）　ブラック（BK）

ネットカラーバリエーション



ブラック（BK）　グレー（GR）

※ 印刷物のため、実際の色とは多少異なります。


標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100 に規定する A6063S-T5 使用）
部品	樹脂：ポリアセタール・ポリアミド 6 他 金具：SUS430
防虫網	グラスファイバー 18×16 メッシュ

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上


採寸方法

01 ガラス戸の室内側の「框出寸法」を計測して、製品タイプをお選びください。




框出寸法	製品タイプ
7㎜未満	取り付け不可
7㎜以上 17㎜未満	Aタイプ
17㎜以上 25㎜未満	Bタイプ※
25㎜以上 30㎜以内	Cタイプ※
30㎜より大きい	取り付け不可

※ B,Cタイプは外障子使いのみ使用できます。詳細は納まり図をご確認ください。




02 サッシアングル／設置箇所の確認



※1.サッシアングルが20㎜を超える場合、ガラス戸と網戸の間に隙間ができるため設置が出来ません。
※2.取り付け上障害になるものが無いかご確認ください。詳細は納まり図をご確認ください。（セキュリティセンサー・サッシハンドル・カーテンレール等）


03 製品が納まる額縁の、内法（のり）寸法 W1、W2、W3 H1、H2、H3 を計測してください。



取り付け可能範囲：
W（幅寸法）±5㎜ /
H（高さ寸法）±5㎜

※幅寸法：W1、W2、W3の真ん中の値を採用してください。
※高さ寸法：H1、H2、H3の真ん中の値を採用してください。
※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が取り付け可能範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がございますので、添え木等で取り付け可能範囲内になるよう差を小さくしてください。

04 網戸の取っ手位置を指定する場合は寸法 A を指定してください。指定の無い場合は、網戸高さの中央（標準寸法）となります。



標準寸法：A ＝ 額縁 H /2－5㎜
指定可能寸法：200㎜≦ A ≦額縁 H －200㎜

発注方法

発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	ビル・マンション用 室内付パネル網戸
02	網戸タイプ	Aタイプ・Bタイプ・Cタイプ
03	寸　法	額縁 W (mm) × 額縁 H (mm)
04	取っ手位置	寸法 A (mm)
05	色　相	①アルミ色　②ネット色
06	数　量	セット

※詳細は納まり図をご参照ください。


部材・部品色相

アルミ形材		樹脂部材	防虫網
シルバー［艶消し］	（SN）	ステンカラー	ブラック グレー
ステンカラー［艶消し］	（ST）		
ブラック［艶消し］	（BK）	ダークブロンズ	

Aタイプ


（単位：mm）S=1/4

［縦断面納まり図］




標準寸法：A＝額縁H/2－5

［横断面納まり図（外障子使い）］




［横断面納まり図（内障子使い）］



Bタイプ／Cタイプ


（単位：㎜）S=1/4

［縦断面納まり図］



標準寸法：A＝額縁H/2－5


［横断面納まり図（外障子使い）］



※本図はBタイプの納まり図になり、タイプによりモヘヤの長さが異なります。

Bタイプ　長さ　24㎜
Cタイプ　長さ　16㎜

製作限度寸法（額縁内法寸法）（単位：mm）



※網戸寸法は下記の通り

網　戸　幅＝額縁 W /2＋4㎜
網戸高さ＝額縁 H －26㎜

Panel




スッキリ®網戸 Fine View Window Screen

取付可能場所

引き違い窓

Fine view
Window Screen



アミドでスッキリ新感覚

眺望　防虫　通風

3拍子そろった快適

優れた眺望性・防虫性・通風性を実現した次世代網戸。

防虫性を高めると風通しが悪くなり、視界も低下してしまう網戸…。スッキリ網戸は、そんな相反する3つの課題「眺望性」「防虫性」「通風性」を同時に解決した画期的な網戸です。線径が細く、細かい網目のネットを採用することで、良好な視界と通風性を確保しながら、十分な防虫性も確保。戸建からビル・マンションまで、幅広く対応します。



Panel

スッキリ網戸の特長

01 細かい濃黒色モノフィラメントを使用したクリアな視界

従来の網の半分以下の細さである線径0.13ミリの濃黒色のモノフィラメント糸を使用し、これまでにない透明感のある優れた眺望性を実現しました。



02 33メッシュの網目による高い防虫効果

網目を従来の18メッシュから35メッシュへと細密化。小さな虫も侵入しにくく、デリケートな赤ちゃんも安心です。

従来網戸		スッキリ網戸
0.3mm	線径	0.125mm
18メッシュ	メッシュ数	35メッシュ
1.0mm	ネット口径	0.6mm
ポリプロピレン	材質	ポリエステル




03 ネットの線径を1/2以下に抑えて開口率を約10%UP


ネット1本1本の太さを従来網戸の1/2に抑えることで、開口率を約10%アップ。通風性も確保しました。



スッキリ網戸の特長


戸建住宅用

■ 硬質＋軟質樹脂形材による網押えはセイキのオリジナル



特許製品（ネット・網押えで特許など多数保有 申請中）

スッキリ網戸の場合（硬質＋軟質網押え方式）




■ 密閉効果の高いモヘア採用


密度の高いモヘアが窓サッシと網戸のすき間をふさぎ、ホコリ、微細な虫の侵入を防ぎます。




採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

01 高さ　網戸用レールの“先端から先端”までを計測します。






02 幅　サッシ障子の“端から端”までを計測します。



製作限度寸法（単位：mm）



※網戸１枚あたりの製作範囲となります。

形材使用区分

	200＜h≦750	750＜h≦1550	1550＜h≦2400
上下桟	40		50
框	30		50
中桟	なし	20	35

規格記号一覧表（全規格受注生産品）

単位：mm

呼称H	呼称W / 網戸W / レール間寸法h	2枚建て 074	2枚建て 119	2枚建て 165	2枚建て 256	4枚建て 256	4枚建て 347
	網戸W	395	625	850	1305	660	885
03	306 ～ 322	SKR□-07403	SKR□-11903	SKR□-16503			
05	506 ～ 522	SKR□-07405	SKR□-11905	SKR□-16505			
07	706 ～ 722	SKR□-07407	SKR□-11907	SKR□-16507			
09	906 ～ 922	SKR□-07409	SKR□-11909	SKR□-16509	SKR□-25609-2	SKR□-25609-4	
11	1106 ～ 1122	SKR□-07411	SKR□-11911	SKR□-16511	SKR□-25611-2	SKR□-25611-4	
13	1306 ～ 1322		SKR□-11913	SKR□-16513	SKR□-25613-2	SKR□-25613-4	
15	1506 ～ 1522			SKR□-16515			
18	1806 ～ 1822			SKR□-16518	SKR□-25618-2	SKR□-25618-4	SKR□-34718-4
20	2006 ～ 2022			SKR□-16520	SKR□-25620-2	SKR□-25620-4	SKR□-34720-4
22	2206 ～ 2222			SKR□-16522	SKR□-25622-2	SKR□-25622-4	SKR□-34722-4

※上表は、住宅用アルミサッシメーカー新寸法（関東間）に合わせた規格です。
【対象サッシ】YKKAP：フレミングJ、エピソード／三協立山アルミ：マディオシリーズ／LIXIL：デュオ（トステム）、シンフォニー（トステム）、アリッツ（新日軽）、アップルクラス（新日軽）
サッシの商品名称が同じでも古いシリーズは規格が合わない場合があります。（エピソード、シンフォニー）
※記号の□部分には色記号が入ります。シルバー（SV）、ステンカラー（ST）、ブロンズ（BZ）、ブラック（BK）
※4枚建てサッシの場合は網戸を2枚手配してください。
※上記に該当しない規格やサイズは特注にて承ります。発注の際には、「レール間寸法h」「網戸W」「色記号（SV、ST、BZ、BK）」をご指定ください。

発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01 商品名 — 戸建住宅用 スッキリ網戸

02 規格（サイズ） — 規格記号または Ⓦ(mm) × レール間寸法 ⓗ(mm)

03 アルミ色相 — シルバー（SV）　ステンカラー（ST）　ブロンズ（BZ）　ブラック（BK）

04 数　量

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

部材・部品色相

アルミ形材	框クッション	網押え	防虫網
シルバー［艶有り］（SV）	ステンカラー	グレー	ブラック
ステンカラー［艶消し］（ST）			
ブロンズ［艶有り］（BZ）	ブロンズ	ブラック	
ブラック［艶消し］（BK）	ブラック		

カラーバリエーション


シルバー（SV）


ステンカラー（ST）


ブロンズ（BZ）


ブラック（BK）

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様


主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定するA6063S-T5使用）
部品	PVC押出し形材（框クッション、網押え）
防虫網	ポリエステル35メッシュ

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上


S=1/4


窓タイプ

［縦断面納まり図］



［横断面納まり図］






4枚建て召し合わせ部（窓タイプ）

4枚建ての召し合わせ方法

網戸を2枚突き合わせて使用する4枚建て窓の場合はイラスト（右図）のように片方のクッションを引き抜いて逆さに入れ直してください。室外側になったモヘアは取り除いてください。




納まり図


S=1/4


テラスタイプ

［縦断面納まり図］




［横断面納まり図］





4枚建て召し合わせ部(テラスタイプ)

クッション



スッキリ網戸の特長

ビル・マンション用

■ 安心安全をさらにプラス！




新しい振止めと戸車で安全性を高めました。

上部振止め機構一新

アジャスト機構により建て込みがケンドン方式で楽に行えます。レールとの接触面は樹脂化され、可動もよりスムーズになりました。






ATS機構搭載

網戸の戸車が下方に突出する機構（ATS）により脱輪しにくくなりました。

アジャスト機能


ATS機構（anti track off system）

■ 硬質＋軟質樹脂形材による網押えはセイキのオリジナル



特許製品
（ネット・網押えで特許など多数保有 申請中）

スッキリ網戸の場合
（硬質＋軟質網押え方式）



特殊網押えにより、ネットをしっかり固定

JIS規格の網外れ試験をクリア

■ 密閉効果の高いモヘア採用




密度の高いモヘアが窓サッシと網戸の隙間をふさぎ、ホコリ、微細な虫の侵入を防ぎます。

カラーバリエーション


シルバー（SN）


ステンカラー（ST）


ブロンズ（BB）


ブラック（BK）

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定するA6063S-T5使用）
部品	PVC押出し形材（網押え）
防虫網	ポリエステル35メッシュ
金具類	SUS 430


※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上

採寸方法


網戸タイプ（DA～DFタイプ、SA・SBタイプ）は下記の要領で選定してください。

網戸タイプの選定

DA～DF タイプ



SA・SB タイプ



ガラス	網戸タイプ	A（mm）※2	B（mm）※2
複層ガラス	DA	20～32	57～62
	DB		67～77
	DC	32～42	57～62
	DD		85～90
	DE		95～100
	DF		105～110
単板ガラス	SA	—	—
	SB	20～37	74～87

※1　サッシ枠外面から飛び出している框寸法が3mm以下の場合はSAタイプとなります。


※2　A・B寸法はサッシメーカーの標準寸法値です。建て付けにより2～3mmの誤差が生じることがあります。

※3　上表の網戸タイプに当てはまらない場合には弊社までご相談ください。古いサッシやメーカータイプ、納まりによっては取り付けできない場合がございます。

※4　サッシ枠外面から飛び出している框寸法が15mm以上の場合は設置出来ません。





※5　網戸の設置のため上部網戸レールの先端から外壁まで19mmの隙間が必要です。


製作限度寸法（単位：mm）



※網戸一枚当たりの製作範囲となります。

形材使用区分

	縦かまち		上下桟		中桟
	2 枚建	4 枚建	SAタイプ	DA~DFタイプ	
窓サイズ					なし
テラスタイプ					

4枚建用召合框	

発注方法

発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	ビル・マンション用 スッキリ網戸
02	網戸タイプ	DAタイプ・DBタイプ・DCタイプ・DDタイプ・DEタイプ・DFタイプ・SAタイプ・SBタイプ
03	サッシタイプ	2枚建・4枚建 ※4枚建の場合は1セット2枚となります。
04	寸　法	網戸Ⓦ（mm）× 網戸Ⓗ（mm） ※詳細は納まり図をご参照ください。
05	アルミ色相	シルバー（SN）　ステンカラー（ST） ブロンズ（BB）　ブラック（BK）
06	数　量	セット


※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

部材・部品色相

アルミ形材	網押え	防虫網	金具
シルバー［艶消し］（SN）	ブラック	ブラック	ナチュラル
ステンカラー［艶消し］（ST）			
ブロンズ［艶消し］（BB）			
ブラック［艶消し］（BK）			


［単板ガラス 納まり図］

SAタイプ




※網戸の設置のため上部網戸レールの先端から
外壁まで19mmの隙間が必要です。


窓タイプ



テラスタイプ




SBタイプ




※網戸の設置のため上部網戸レールの先端から
外壁まで19mmの隙間が必要です。

窓タイプ




テラスタイプ




［ 複層ガラス 納まり図 ］

DA～DFタイプ




※網戸の設置のため上部網戸レールの先端から
外壁まで19mmの隙間が必要です。


窓タイプ



テラスタイプ











4枚建の場合



※4枚建の場合は網戸2枚分の幅寸法が網戸Ⓦとなります。

網戸タイプ

タイプ	SA	SB	DA	DB	DC	DD	DE	DF
A	–	20～37	20～32	20～32	32～42	32～42	32～42	32～42
B	–	74～87	57～62	67～77	57～62	85～90	95～100	105～110
製品断面								
ガラスタイプ	単板ガラス対応		複層ガラス対応					

Panel



フィルター網戸® Filter Window Screen

取付可能場所

引き違い窓

Filter Window Screen



ポリエステルハイメッシュ「クロスキャビン®」

網目が200メッシュの高密度織物。優れたフィルター効果を発揮し、
お部屋にきれいな空気を取り込みます。
＜ 日本アトピー協会推薦品 ＞

風を通して花粉をさえぎる

花粉やホコリをガードしながら
通気性※も確保した二重構造の網戸。

フィルター網戸は、ポリエステルハイメッシュ「クロスキャビン®」と防虫ネットの二重構造による、花粉・ホコリ対策用の網戸です。ミクロに織り込まれたフィルターが、花粉やホコリはもちろん、紫外線をも80%以上シャットアウト。雨の日も花粉の季節も、安心してお部屋に心地よい風を取り込めます。



「クロスキャビン®」は帝人株式会社の登録商標です。

Panel

フィルター網戸の特長

01 「クロスキャビン®」と防虫ネットの二重構造 (PAT.P)

スクリーン単体と比べて強度が向上。雨風によるネットのたわみも軽減し、スクリーンの外れを防ぎます。



02 急な雨でも窓の開放OK

花粉やホコリはもちろん、雨滴の侵入もガード※。蒸し暑い雨の日も、自由にお部屋の空気の入れ替えが可能です。



03 優れた透過性を確保

フィルタースクリーンは光の透過性のよいブラック調。お部屋からの視界を良好に保ちます。



04 お手入れ簡単


付着し固まった花粉やホコリは軽く叩くだけでOK。水を通しにくいため、網戸を付けたままホースで洗い流すことも可能です。

※ 本製品の(風の移動としての)通気性は一般の網戸の30%程度となります。またすべての雨水を防ぐものではありませんので商品の特性や仕様をよくご理解の上、お求めください。

フィルター網戸の特長

戸建住宅用


■ 硬質樹脂形材によるクロスキャビン®＋防虫ネットの同時固定はセイキのオリジナル（PAT.P）



独自の硬質樹脂ネット押えは通常の軟質ゴム系と比較し、しっかりと固定することができネット外れを防ぎます。（JIS A 4709 網外れ試験クリア）

フィルター網戸の場合（硬質網押え方式）

軟質ゴムでは実現できなかったJISの網外れ試験もクリア。しかもネット張りが簡単に行えます。



ネット外れ強度抜群！

■ 密閉効果の高いモヘア採用

密度の高いモヘアが窓サッシと網戸のすき間をふさぎ、花粉やホコリ、微細な虫の侵入も防ぎます。



■ 網戸2枚使用の場合

網戸を2枚突き合わせて使用する4枚建て窓の場合は、片方のクッションを引き抜いて逆さに入れるとピッタリとかみ合います。



ポリエステルハイメッシュ クロスキャビン®

「クロスキャビン®」は日本アトピー協会推薦品です。

S-3120701A

クロスキャビン®は1インチあたり網目200本と高密度。
優れたフィルター効果を発揮しお部屋にきれいな空気を取り込みます。

● 花粉やホコリの侵入を防止


クロスキャビンの網目は約80ミクロン。杉・ヒノキ・ブタクサなどの花粉の大きさは30～90ミクロンですが、花粉は繊維に付着しやすい上に複数で固まって飛散することが多く、この網目を通り抜けることは困難で、80%以上を阻止できます。

● 紫外線のカット

従来のネットと比較し、紫外線の侵入は1/6に緩和、畳や家具を日焼けから守ります。

● リサイクルが可能

ポリエステル製のため分別しリサイクルができます。



従来の網戸

クロスキャビン使用のフィルター網戸

カラーバリエーション



シルバー（SV）　ステンカラー（ST）　ブロンズ（BZ）

ブラック（BK）

※ 印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様


主材料		
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100 に規定する A6063S-T5 使用）	
部品	PVC 押出し形材（框クッション、網押え）	
ネット（二重構造）	フィルタースクリーン	ポリエステル 200 メッシュ
	防虫網	ポリプロピレン 18 メッシュ


※ アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上


採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

01 高さ　網戸用レールの“先端から先端”までを計測します。


02 幅　サッシ障子の“端から端”までを計測します。












製作限度寸法（単位：mm）



※網戸1枚あたりの製作範囲となります。

形材使用区分

	187＜h≦787	787＜h≦1537	1537＜h≦2287
上下桟			
框			
中桟	なし		

発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	戸建住宅用 フィルター網戸
02	寸　法	W(mm)×レール間寸法h(mm)
03	アルミ色相	シルバー(SV)　ステンカラー(ST) ブロンズ(BZ)　ブラック(BK)
04	数　量	


部材・部品色相

アルミ形材	框クッション	防虫網	網押え
シルバー［艶有り］(SV)	ステンカラー	ブラック	ブラック
ステンカラー［艶消し］(ST)			
ブロンズ［艶有り］(BZ)	ブロンズ		
ブラック［艶消し］(BK)	ブラック		


S=1/4


窓タイプ

［縦断面納まり図］



［横断面納まり図］






4枚建て召し合せ部（窓タイプ）

4枚建ての召し合わせ方法


網戸を2枚突き合わせて使用する4枚建て窓の場合はイラスト（右図）のように片方のクッションを引き抜いて逆さに入れ直してください。室外側になったモヘアは取り除いてください。




S=1/4


テラスタイプ

［縦断面納まり図］




［横断面納まり図］





4枚建て召し合せ部（テラスタイプ）

クッション




ビル・マンション用 パネル網戸®

■ 安心安全をさらにプラス！ 新しい振り止めと戸車で安全性を高めました。



上部振止め機構一新

アジャスト機構により建込がケンドン方式で楽に行えます。レールとの接触面は樹脂化され、可動もよりスムーズになりました。



ATS機構搭載

網戸の戸車が下方に突出する機構（ATS）により脱輪しにくくなりました。

アジャスト機能

ATS機構 (anti track off system)

選べる

用途に合わせネットをいろいろ選べます

■ 18メッシュ・24メッシュネット


一般的なポリプロピレン製ネットです。
リーズナブルに設置が可能なネットです。

メッシュ数	18メッシュタイプ	24メッシュタイプ
線径	0.3mm	0.3mm
ネット口径	1.0mm	0.75mm

■ グラスファイバーネット

● 高い耐熱性

熱に強く、強度は一般的なポリプロピレン網の約2倍。タルミやホツレが無い丈夫なネットです。




熱に強く、タバコの火を押しつけても穴が開くことはありません。

■ フィルターネット

● 花粉やホコリの侵入を防止

メッシュ数が約200メッシュ。網目は80ミクロン。一般的な杉・ヒノキ・ブタクサなどの花粉は30～90ミクロンですが、花粉は繊維に付着しやすく
複数固まって飛散する事が多く、この微細な網目により80%以上をカットすることができます。

花粉の通過実験




18メッシュネット　フィルターネット

■ ステンレスネット

● 高い防災性

ステンレス製で錆びにくく、破れる心配のない丈夫なネット。防災性を重視したい方にオススメです。（また、汚れがつきにくいので、風通しの良い状態が長く続きます。）

防火性の実験



火であぶってもネットが燃えない防炎タイプです。

■ ペット対策用ネット

● よれない、破けない、強靭ネット

ペットの爪のひっかきにも強い、丈夫な樹脂コーティングネットを採用。ワンちゃんや猫ちゃんのいるご家庭にも安心なネットです。ペットがもたれかかってもたわみにくいのも特長です。

ペットがよりかかったり、爪を立てても破れにくい丈夫なネットです。




採寸方法


網戸タイプ(SB･DA～DFタイプ、SAタイプ)は下記の要領で選定してください。

網戸タイプの選定

SB･DA～DFタイプ



SAタイプ




ガラス	網戸タイプ	A(mm) ※2	B(mm) ※2
複層ガラス	DA	20～32	57～62
	DB		67～77
	DC	32～42	57～62
	DD		85～90
	DE		95～100
	DF		105～110
単板ガラス	SA	—	—
	SB	20～37	74～87


※1 サッシ枠外面から飛び出している框寸法が3mm以下の場合はSAタイプとなります。
※2 A･B寸法はサッシメーカーの標準寸法値です。建て付けにより2～3mmの誤差が生じることがあります。
※3 上表の網戸タイプに当てはまらない場合には弊社までご相談ください。古いサッシやメーカータイプ、納まりによっては取り付けできない場合がございます。
※4 サッシ枠外面から飛び出している框寸法が15mm以上の場合は設置出来ません。
※5 網戸の設置のため上部網戸レールの先端から外壁まで19mmの隙間が必要です。

製作限度寸法 (単位：mm)

ペット対策用ネット



その他各種ネット



発注方法

発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01 商品名	ビル･マンション用 パネル網戸
02 網戸タイプ	DAタイプ･DBタイプ･DCタイプ･DDタイプ･DEタイプ･DFタイプ･SAタイプ･SBタイプ
03 サッシタイプ	2枚建･4枚建 ※4枚建の場合は1セット2枚となります。
04 ネットタイプ	(18メッシュネット･24メッシュネット･グラスファイバーネット･ステンレスネット･ペット対策用ネット･フィルターネット)＋ネット色
05 アルミ色相	シルバー(SN)･ステンカラー(ST)･ブロンズ(BB)･ブラック(BK)
06 寸 法	網戸Ⓦ(mm) × 網戸Ⓗ(mm)

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

カラーバリエーション


シルバー(SN)


ステンカラー(ST)


ブロンズ(BB)


ブラック(BK)

※ 印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

部材･部品色相･主材料


主材料		
枠部材		○ アルミニウム押出し形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5使用) ○ PVC押し出し形材(網押え)
ネット	18メッシュネット･24メッシュネット	ポリプロピレン(ブラック･グレー)
	グラスファイバーネット	ガラス繊維塩ビコーティング 18×16メッシュ(ブラック･グレー)
	ステンレスネット	SUS304(18メッシュ)
	ペット対策用ネット	ポリエステル繊維塩ビコーティング(グレー)
	フィルターネット	ポリエステル 200メッシュ＋ポリプロピレン18メッシュ(ブラック)


※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜 9μ以上、塗膜厚 7μ以上

ビル･マンション用 パネル網戸 納まり図

SAタイプ


［ 単板ガラス 納まり図 ］






※網戸の設置のため上部網戸レールの先端から
外壁まで19mmの隙間が必要です。

SBタイプ






※網戸の設置のため上部網戸レールの先端から
外壁まで19mmの隙間が必要です。

ビル･マンション用 パネル網戸 納まり図


DA～DFタイプ

［ 複層ガラス 納まり図 ］











※網戸の設置のため上部網戸
レールの先端から外壁まで
19mmの隙間が必要です。

4枚建の場合



※4枚建の場合は網戸2枚分の幅寸法が網戸Ⓦとなります。

網戸タイプ

タイプ	SA	SB	DA	DB	DC	DD	DE	DF
A	–	20～37	20～32	20～32	32～42	32～42	32～42	32～42
B	–	74～87	57～62	67～77	57～62	85～90	95～100	105～110
								

Panel



ペット用網戸 Window Screen For Pets

取付可能場所

引き違い窓

窓用サッシ網戸

Window Screen For Pets





ペットのいるご家庭も、もう安心♪

爪でひっかいても破れない

丈夫な樹脂コーティングネットを採用した ペットの爪によるひっかきにも強い専用網戸。



ひっかきによるネットの破れ、寄りかかりで生じる網戸のたわみ…。ペット用網戸は、そんなワンちゃん猫ちゃんを飼っているご家庭でありがちな網戸のトラブルを解消する丈夫な樹脂コーティングネットを採用した網戸です。安心ロック機能も付いているので、いたずら好きなペットが誤って網戸を開閉する心配もありません。

Panel

ペット用網戸の特長

01 樹脂コーティングネット採用

ネットに樹脂コーティングを施した特殊なネットを採用。ペットの爪によるひっかきなどから、網戸をしっかり守ります。



02 安心ロック※


ペットによる誤った網戸の開閉を防ぐ安心ロック付き。ペットだけでなく、小さなお子さまのいるご家庭にも安心の機能です。

※H706mm未満には安心ロックは付きません。



03 高さ調整機能でぴったり納まる

調節ネジを回すと下桟が伸び、上下の高さを自由に調節可能。建付けの悪い窓にも網戸をぴったりと納められます。



カラーバリエーション



ホワイト（WH）



シルバー（SV）



ステンカラー（ST）



ブロンズ（BZ）



ブラック（BK）

※ 印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様


主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100 に規定する A6063S-T5 使用）
部材	PVC 押出し形材（框クッション、網押え）
防虫網	ポリエステル繊維塩ビ コーティング（グレー）


※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

01 高さ　網戸用レールの“先端から先端”までを計測します。


アルミサッシ窓の場合






ガラス戸が上記のように網戸レールより出っ張っている場合は取り付けできません。**マンションや公団住宅に多いのでご注意ください。**

02 幅　サッシ障子の“端から端”までを計測します。



製作限度寸法（単位：mm）



※特注製作範囲

発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順


01	商品名	ペット用網戸
02	規格(サイズ)	規格記号または W(mm)×レール間寸法 h(mm)
03	アルミ色相	ホワイト(WH)　シルバー(SV) ステンカラー(ST)　ブロンズ(BZ) ブラック(BK)
04	数　量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。
※規格記号の記載の無い場合は、特注寸法にて手配致します。


部材・部品色相

アルミ形材		樹脂部材	防虫網
ホワイト[艶消し]	(WH)	ホワイト	グレー
シルバー[艶有り]	(SV)	グレー	
ステンカラー[艶消し]	(ST)	ステンカラー	
ブロンズ[艶有り]	(BZ)	ブロンズ	
ブラック[艶消し]	(BK)	ブラック	

アルミ戸の取り付け、調整の仕方




上桟自動調整で足りない場合は、下桟を伸ばしてください。



スムーズに動かないときは「戸当りのゴム」を切ってください。

網戸を2枚使用するときの注意

2枚の網戸を合わせて使う場合は、イラスト（図）のように片方のクッションを引き抜いて逆さに入れると、ピッタリとかみ合います。



規格表

規格記号一覧表（全規格受注生産品）

単位：cm

カラー ： ホワイト、シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ブラック					
サッシ障子幅W	61.5～63.5cm	65.0～67.0cm	81.5～83.5cm	84.0～86.0cm	87.5～89.5cm
網戸幅	62.5cm	66cm	82.5cm	85cm	88.5cm
高さ レール間寸法H	規格記号	規格記号	規格記号	規格記号	規格記号
70.6～73.6cm	11907	25607	16007	16507	17207
80.1～83.1cm	11908N	25608N	16008N	16508N	17208N
85.6～88.6cm	11908	25608	16008	16508	17208
90.6～93.6cm	11909	25609	16009	16509	17209
100.6～103.6cm	11910	25610	16010	16510	17210
110.6～113.6cm	11911	25611	16011	16511	17211
116.1～119.1cm	11912	25612	16012	16512	17212
130.6～133.6cm	11913	25613	16013	16513	17213
131.1～134.1cm	11914	25614	16014	16514	17214
172.1～175.1cm	—	256172	160172	165172	172172
175.1～178.1cm	—	256175	160175	165175	172175
178.1～181.1cm	—	256178	160178	165178	172178
180.6～183.6cm	—	256180	160180	165180	172180
181.1～184.1cm	—	256181	160181	165181	172181
184.1～187.1cm	—	256184	160184	165184	172184
200.6～203.6cm	—	256200	160200	165200	172200
220.6～223.6cm	—	256220	160220	165220	172220

※4枚建てサッシの場合は網戸を2枚手配してください。　※上記に該当しない規格やサイズは特注にて承ります。発注の際には、「レール間寸法h」「網戸W」「色」をご指定ください。

※ペット用網戸の納まり図はフリーサイズ網戸の納まり図と同じです。P168をご参照ください。

Panel



フリーサイズ網戸 Free Size Window Screen

取付可能場所

引き違い窓

窓用サッシ網戸



フリーサイズのエコ空調

幅広いサイズの引き違い窓に対応したフリーサイズ網戸。


フリーサイズ網戸は、幅広いサイズ展開であらゆるサイズの引き違い窓に取り付けが可能。上下の高さを調整できる独自の機能で、どんな窓枠にも網戸がぴったりと納まります。高さ(H)80センチ以上のものには中桟・安心ロック付きだから、小さなお子様のいるご家庭にも安心。確かな機能性と使い心地が、暮らしを心地よく彩ります。



自然の涼風で すこやかな暮らし


01 上下の高さ調整機能で納まりぴったり

調整ネジを回すと下桟が伸び、上下の高さを自由に調整可能。建て付けの悪い窓にも網戸をぴったりと納められます。



02 ガラス戸とのすき間をなくす戸当り虫止め

ガラス戸と網戸の間にすき間をつくらず小さな虫の侵入も防止。ホコリも入りにくく、お掃除も快適です。




03 ネットが外れにくい網押え

ネットが張りやすく、そして外れにくい、独自の硬質樹脂網押えを使用。網戸の張り替えもスムーズに行えます。



04 高さ(H)80センチ以上は中桟・安心ロック付き

窓枠にしっかり固定でき、強風でも外れにくいロック付き。小さなお子様が押したり開けたりする心配がありません。



カラーバリエーション


ホワイト(WH)


シルバー(SV)


ステンカラー(ST)


ブロンズ(BZ)


ブラック(BK)

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様


主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定するA6063S-T5使用）
部品	PVC押出し形材（框クッション、網押え）
防虫網	ポリプロピレン 18メッシュ


※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

01 高さ　網戸用レールの“先端から先端”までを計測します。


アルミサッシ窓の場合






ガラス戸が上記のように網戸レールより出っ張っている場合は取り付けできません。**マンションや公団住宅に多いのでご注意ください。**

02 幅　サッシ障子の“端から端”までを計測します。



製作限度寸法（単位：mm）



※特注製作範囲

発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順


01	商品名	フリーサイズ網戸
02	規格(サイズ)	規格記号または W(mm)×レール間寸法 h(mm)
03	アルミ色相	ホワイト(WH)　シルバー(SV) ステンカラー(ST)　ブロンズ(BZ) ブラック(BK)
04	数量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。
※規格記号の記載の無い場合は、特注寸法にて手配致します。


部材・部品色相

アルミ形材		樹脂部材	防虫網
ホワイト[艶消し]	(WH)	ホワイト	グレー（ブラック）
シルバー[艶有り]	(SV)	グレー	
ステンカラー[艶消し]	(ST)	ステンカラー	
ブロンズ[艶有り]	(BZ)	ブロンズ	
ブラック[艶消し]	(BK)	ブラック	

アルミ戸の取り付け、調整の仕方




上桟自動調整で足りない場合は、下桟を伸ばしてください。



スムーズに動かないときは「戸当りのゴム」を切ってください。

網戸を2枚使用するときの注意

2枚の網戸を合わせて使う場合は、イラスト（図）のように片方のクッションを引き抜いて逆さに入れると、ピッタリとかみ合います。



規格表

規格記号一覧表（全規格受注生産品）

単位：cm

アルミサッシ用												
レール間寸法H ＼ サッシ障子幅W		36.0～38.0cm	38.5～40.5cm	42.0～44.0cm	61.5～63.5cm	65.0～67.0cm	67.5～69.5cm	81.5～83.5cm	84.0～86.0cm	87.5～89.5cm	129.5～131.5cm	132.5～134.5cm
	網戸幅	37cm	39.5cm	43cm	62.5cm	66cm	68.5cm	82.5cm	85cm	88.5cm	130.5cm	133.5cm
窓姿 ＼ 色												
30.5～33.6cm	ホワイト シルバー ステンカラー ブロンズ ブラック	–	07403	08103	11903	256034	–	–	16503	17203	–	–
50.5～53.6cm		06905	07405	08105	11905	–	–	16005	16505	17205	–	–
70.5～73.6cm		06907	07407	08107	11907	–	–	16007	16507	17207	–	–
90.5～93.6cm		06909	07409	08109	11909	256094	263094	16009	16509	17209	256092	263092
110.5～113.6cm		06911	07411	–	11911	256114	263114	16011	16511	17211	256112	263112
130.5～133.6cm		–	–	–	11913	256134	–	16013	16513	–	256132	–
136.0～139.1cm		–	–	–	–	–	263134	–	–	17213	–	263132
150.5～153.6cm		–	–	–	–	–	–	16015	16515	–	–	–
156.0～159.1cm		–	–	–	–	–	–	–	–	17215	–	–
180.5～183.6cm		–	–	–	–	256184	263184	16018	16518	17218	256182	263182
200.5～203.6cm		–	–	–	–	256204	263204	16020	16520	17220	256202	263202
220.5～223.6cm		–	–	–	–	256224	263224	16022	16522	17222	256222	263222


※4枚建てサッシの場合は網戸を2枚手配してください。　※上記に該当しない規格やサイズは特注にて承ります。発注の際には、「レール間寸法h」「網戸W」「色」をご指定ください。

フリーサイズ網戸納まり図


戸建住宅用


S=1/4

［縦断面納まり図］



［横断面納まり図］





4枚建て召し合せ部

※ペット用網戸も同じ納まり図です。


取扱い・お手入れ方法

■ 使用上の注意

- ネットに寄り掛かったり、押したりしないでください。網戸の外れ、落下、転落事故などにつながります。（図1）
- 強風時には窓を閉めて、網戸は使用しないでください。
- 外れ止めのネジは必ず固定してください。（図2）




（図1）




（図2）

■ お願い

- 犬や猫などのペットが爪でネットをひっかかないように注意してください。（図1）
- ネットには火気を近づけないでください。（図2）
- フィルター網戸は特にスクリーン部分が傷つきやすいため、鋭利なもので触れないようにしてください。



（図1）



（図2）

■ お手入れ方法

- 日頃のお手入れ〈 網戸を外さないでできます 〉
  ホコリをハタキで軽く払い、軽く絞った雑巾で拭きとってください。この時、両側から挟むようにするとよりきれいになります。（図1）
- 汚れがひどい場合〈 網戸を外します 〉
  中性洗剤をぬるま湯で溶かし、スポンジにつけ軽くこすりながら拭いてください。次に全体を水で洗い、乾かします。
- お手入れ推奨品
  少々お値段が高くなりますが、雑巾よりも市販の超極細繊維のクロスの方が、あまり水を使わずに汚れが落ちやすくおすすめです。軽く水に湿らす程度でよく、繰り返し使えるので便利です。

※汚れがひどい場合でも、シンナーやアルコールなどの溶剤は使用しないでください。（図2）



（図1）



（図2）




Folding Scre

折戸式網戸
Folding Screen Door

ネット部分が2つに折れて開閉する、省スペースの網戸。開閉スペースのない片扉にも簡単に取り付けられて、出入りのときも邪魔になりません。玄関扉や勝手口など、その家の中心となる開口部が、そのまま風の通り道に。手を軽く触れるだけで、サッと片側に折りたためる、その快適で洗練された使い心地が、生活空間をスマートに演出します。





een Door

Folding



リリーブ® Relieve

玄関用・ドア用折戸式網戸

取付可能場所

玄関ドア　勝手口ドア　バルコニードア ベランダドア・テラスドア



安心まで考えた快適

通風性に堅牢さも確保した、
玄関ドア用ハイグレード通風スクリーン。

お客様を迎えるのにふさわしい気品とフォルム。リリーブは、風通しのよさはもちろん、セキュリティー面にもこだわった、玄関ドア用の折戸式網戸です。通風部分には、金属性パネルを採用。網戸としての機能を保ちながら、強風によるネットのたわみやペットによる損傷などもガードします。スマートで高級感あふれるデザインが、玄関に安心と快適をプラスします。

施工例

Relieve





※アルミパンチングタイプ




※スチールメッシュタイプ






商品タイプ


Vタイプ



VFタイプ



VVタイプ



リリーブの特長


01 通風部分に強固な金属製パネルを使用

ネット部分は金属製を採用。強風時のたわみや、ペットによる損傷、張り替えの心配がありません。




02 優れた通風性＆防虫性

通風性を確保した金属製のパネルが、ハエや蚊の侵入を防ぎながら、従来網戸と同様の風通しのよさも実現します。



オープニングΦ1.5

アルミパンチングタイプ



スチールメッシュタイプ

03 開閉スムーズ スマートなフォルム

金属製でスムーズな開閉を実現。高級感のあるフォルムであらゆるデザインの玄関ドアにマッチします。



04 急な訪問者にも安心！ カギ付ロックを標準装備

急な訪問者にも安心なロックが標準装備。外からは付属のカギで開錠でき、使い勝手が向上しました。

⚠ 注意　カギ付ロックは防犯性能が低い鍵のため、外出時は必ず玄関の鍵を施錠してお出かけください。

※カギは1セットにつき5本付属しております。



カラーバリエーション

ホワイト（WH）　ステンカラー（ST）　艶消しブロンズ（BB）

ブラック（BK）

※スチールメッシュタイプは通風部分の標準色はブラック色となります。 ※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。







標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定する A6063S-T5 使用）

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）

リリーブの通気性

通気性について


通風パネル	アルミパンチングパネル	スチールメッシュ	（参考） 従来の網戸
メッシュ画像			
穴径 （オープニング）			


（当社比）

※リリーブのパンチング穴径はφ1.5mmですが、ハエや蚊といった害虫は侵入できません。
※代表的なハエの体長は7～8mm、蚊で4～5mmです。
※オープニングとは［1.1mm×1.1mm］ですが対角寸法は1.55mmとなります。

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

01 製品が納まる額縁の、内法（のり）寸法 W1 W2 と H1 H2 を計測します。






W ＝幅寸法　H ＝高さ寸法

※幅寸法はW1とW2、H1とH2のうち小さい方を採用してください。
※W1とW2およびH1とH2の差が大きいと製品の開閉がスムーズでなくなる可能性があります。添木などをしてなるべく差を小さくしてください。
※ドアクローザーカバーを使用する場合、ドアクローザーカバーの高さを90mmを除いてご注文ください。


02 額縁幅（奥行）を計測します。




※額縁幅（奥行）が足りない場合は、ドアクローザーカバーをご利用ください。
※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください（ドアクローザー・把手・ポストなど）。

製作限度寸法（単位：mm）


Vタイプ



VFタイプ




VVタイプ




オプション　額縁幅が不足している場合にご使用ください。

ドアクローザーカバー




※ドアがランマ無しの場合で、木額縁からドアクローザーまでの寸法が右記の場合に限り取り付け可能です。採寸は前頁のW1を測ってください。
※ドアクローザーカバーを使用する場合、製品寸法は、H－90mmとなります。詳細は納まり図をご確認ください。

製品を額縁内に納める場合



a:85mm以下
b:　5mm以上
c:60mm以上

製品を額縁から持ち出す場合



a:85mm以下
b:22mm以下
c:55mm以上


発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順


01	商品名	リリーブ
02	通風パネルタイプ	アルミパンチングタイプ スチールメッシュタイプ
03	扉タイプ	Vタイプ　※内観R/Lを指定 VFタイプ　※内観R/Lを指定 ※w1(mm)・w2(mm)を指定 VVタイプ　※DW1(mm)・DW2(mm)を指定
04	寸　法	W(mm) × H(mm)
05	アルミ色相	ホワイト(WH)　ステンカラー(ST) 艶消しブロンズ(BB)　ブラック(BK) ※スチールメッシュタイプは通風部分はブラックとなります。
06	数　量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

Vタイプ／VFタイプ
内観折戸勝手R／Lの指定



VFタイプ／VVタイプ
w1・w2／DW1・DW2の指定範囲



オプション　経験と実績豊富な網戸のセイキだから用意できたアクセサリー品

リリーブ専用目かくしパネル
※アルミパンチングパネルのみ設置可能です。スチールメッシュタイプは取り付けできません。

外からの視線が気になる場合に、パネル部分に設置可能な目かくしパネルです。



POINT 1
通気性の高い
ルーバー構造



POINT 2
差し込むだけの
カンタン取り付け




POINT 3
パネルの設置は
自由自在



［ パネルサイズ ］

単位：mm



製品仕様






製品名：リリーブ目かくしパネル	素材	色相
パネル部	ポリスチレン	クリスタル
端部部品	ナイロン	ライトグレー

採寸方法



※目かくしパネル18枚使用例

パネルの溝の横幅を採寸してください。



◆リリーブ専用目かくしのみご注文する場合。

パンチング部開口Wkと枚数を指定してご注文ください。
※子扉と親扉のパンチング部の開口寸法は
異なりますので必ずご確認ください。

◆リリーブと専用目かくしを一緒に注文する場合。


リリーブの寸法と設置する枚数を指定してください。
VFタイプおよびVVタイプの場合は、設置する扉の
場所と枚数をご指定ください。

納まり図


S=1/10

Vタイプ・VFタイプ・VVタイプ［縦断面図］

アルミパンチングタイプ




スチールメッシュタイプ




Vタイプ［横断面図］

アルミパンチングタイプ




スチールメッシュタイプ




VFタイプ［横断面図］

アルミパンチングタイプ




スチールメッシュタイプ




VVタイプ［横断面図］

アルミパンチングタイプ




スチールメッシュタイプ




納まり図

S=1/7


ドアクローザーカバー ［縦断面図］



目かくしパネル ［縦断面図］



玄関段差用部材 ［横断面図］



※玄関段差用部材などの共通オプション情報は、P186-187をご参照ください。

中折網戸 Folding Screen Door

玄関引戸・ドア用中折網戸

取付可能場所

玄関引き戸　勝手口ドア



折りたたむ様式美

**内側にすっきり折りたためる、
省スペース設計の玄関・勝手口用網戸。**

中折網戸は、玄関の2枚引戸にジャストフィットする、2つ折りタイプの網戸。網戸用のレールがない、取り付けスペースのない玄関引戸や玄関ドア、勝手口ドアに最適。内側にすっきりと折りたためるので、出入りの際も邪魔になりません。オプションで飾り格子もご用意し、和洋どちらの空間にもマッチします。



01 2つ折り開閉で省スペース

内側にすっきりと折りたためる2つ折りの開閉だから、出入りの際も邪魔になりません。



02 引戸やドアにジャストフィット

アジャスト機構により、さまざまなタイプの引戸やドアにジャストフィット。ネジ・釘を使わない突っ張り方式のため、賃貸アパートやマンション住まいの方にもおすすめ。取り付けも簡単です。



カラーバリエーション


ホワイト(WH)


ブロンズ(BZ)

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。


標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定する A6063S-T5 使用）
	PVC 押出し形材（網押え）
防虫網	ポリエステル繊維 18×16 メッシュ
部品	ポリアミド6、ポリアセタール SUS430、SUS304

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）


採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

玄関引戸



※採寸はmm単位まで測定してください。
玄関引戸へ納めた場合、戸先側の鍵が使えなくなります。
引戸の召し合わせ框でしか鍵の使用はできませんので
注意してください。

勝手口・玄関ドア



※採寸はmm単位まで測定してください。
ドアクローザーや取手・にぎり玉が邪魔にならないか
確認してください。
別売のくつずり部材もご利用いただけます。

規格表

NHタイプ　※主に引戸用の規格になります。

H(mm) ＼ W(mm)	560～606	640～686	740～786	780～826	830～876	880～926
1750～1781	NH56-175B	NH64-175B	NH74-175B	NH78-175B	NH83-175B	NH88-175B
1800～1831	NH56-180B	NH64-180B	NH74-180B	NH78-180B	NH83-180B	NH88-180B
1830～1861	NH56-183B	NH64-183B	NH74-183B	NH78-183B	NH83-183B	NH88-183B

※色はブロンズ色のみとなります。

NDタイプ　※主にドア用の規格になります。

H(mm) ＼ W(mm)	690～736	740～786	780～826	810～856
1790～1821	ND69-179B(W)	ND74-179B(W)		
1830～1861		ND74-183B(W)		
1875～1906	ND69-187B(W)	ND74-187B(W)		
1915～1946	ND69-191B(W)	ND74-191B(W)		ND81-191B(W)
2000～2031			ND78-200B(W)	

※表示価格に消費税は含まれていません。※記号末尾のBはブロンズ色記号です。ホワイト色はオーダー品となり、末尾にWがつきます。
※規格に無いサイズは特注にて対応可能です。W500～980、H1000～2100のサイズで制作可能です。

発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01 商品名　中折網戸

02 タイプ　NHタイプ※ ・ NDタイプ
※ブロンズ色のみ

03 寸法　規格記号 または 特注サイズ
W(mm) × H(mm)

04 アルミ色相　ホワイト(WH)　ブロンズ(BZ)

05 数量

部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部材	樹脂部品	防虫網
ホワイト［艶有り］(WH)	ホワイト	ホワイト	グレー
ブロンズ［艶有り］(BZ)	ブロンズ	ブロンズ	


納まり図

※NHタイプ・NDタイプ共通になります。


玄関引戸取付例



［縦断面納まり図］




［横断面納まり図］




勝手口ドア取付例



［縦断面納まり図］




［横断面納まり図］




玄関ドア取付例
(オプションドア用取付枠使用)



［縦断面納まり図］




［横断面納まり図］




製品寸法図※

※NHタイプ・NDタイプ
共通になります。

［縦断面］




［横断面］



オプション

OPTION:1 高さ・巾調節部材 NJ

● 移動上枠または縦框に取り付けます。(+20mm)




NJ-09	L:930mm
NJ-18	L:1860mm

OPTION:2 ドア用取付枠 NW

● ドアクローザーが網戸に当たる場合や、ランマ付きドア、袖付きドアの場合は、別売りのドア取付枠をご利用ください。



◀施工例




NW85-250B	L:2500mm


取扱い・お手入れ方法

■ 使用上の注意

- 強風時には使用しないでください。
- 重い物を網戸に立て掛けたり、ぶつけたりしないでください。無理な開閉や乱暴な取扱いをすると製品を破損するおそれがありますので、開閉はゆっくり行ってください。(図1)
- ネットに寄り掛かったり、押したりしないでください。網戸の外れ、落下、転落事故につながります。
- お子様が本製品で遊ばないようにご注意ください。(図2)
- 本製品には防犯効果はありません。




(図1)



(図2)

■ お手入れ方法


- ハタキなどで軽くホコリを取り除いた後、柔らかい布または、スポンジで水洗いしてください。
- たわし、金属ブラシなどで、製品をこすらないでください。破損やキズの原因になります。
- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をぬるま湯で溶かし、柔らかい布、またはスポンジで洗ってください。次に真水で洗い流し、必ず乾拭きしてください。(図1)
- 変色・変質の原因となりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。(図2)
- 下枠にホコリやゴミが溜まると、製品がスムーズに開閉しなくなります。掃除機などでこまめに取り除いてください。(図3)



(図1)



(図2)




(図3)

オプション　経験と実績豊富な網戸のセイキだから用意できたアクセサリー品

ドアクローザーカバー

額縁幅が不足している場合にご使用ください。

［ 製品を額縁内に納める場合 ］



ドアがランマ無しの場合で、木額縁からドアクローザーまでの寸法が下記の場合に限り取付可能です。採寸は左図の寸法 を測ってください。

a	78mm 以下
b	5mm 以上
c	45mm 以上

●ドアクローザーカバー 規格表

W	900mm	1300mm	1800mm
	DC09	DC13	DC18

製造限度寸法：300≦W≦2600　※別途、特注も承っております。


カラーバリエーション（ドアクローザーカバー）

シルキーホワイト(SWH)　ホワイト（WH）　シルバー（SN）　ステンカラー（ST）　ブロンズ（BB）　ダークブロンズ（DB）　ブラック（BK）

ドア用取付枠 K 型

ドアクローザーなどの障害物が額縁の内側から室内側に
27mmまで対応可能です。採寸は網戸本体と同様に行ってください。

※ 下駄箱・収納扉が開かなくなる場合があります。ご注意ください。



●ドア用取付枠 K型 規格表


取付枠W / 取付枠H	930mm	1330mm	1800mm
2400mm	KW0924	KW1324	KW1824

製造限度寸法：網戸の製作限度寸法に準じます。
※ 別途、特注も承っております。

玄関段差用部材







● 巾木などの段差を段差を解消します。

● 網戸が簡単に取付でき、一体感のあるキレイな納まりを実現できます。

玄関段差用部材 規格表

規格	L寸法	入数
DNS-24	2400mm	2本

※ 特注はL寸法2400mmを超える時のみとなります。
額縁との段差は18mmまで対応できます。

カラーバリエーション（ドア用取付枠 K 型・玄関段差用部材）


シルキーホワイト(SWH)　シルバー（SN）　ステンカラー（ST）　ブロンズ（BB）　ダークブロンズ（DB）　ブラック（BK）

※ 印刷物のため、実際の色とは多少異なります。


方立補助枠

片側 Fix 窓の辷り出し窓やベランダドアなどに収納網戸を設置する場合にご使用ください。


【方立補助枠設置前】　【方立補助枠設置後】




●腰窓片側FIX窓施工例(方立補助枠＋アルマーデⅢ・マドロール)



▲アルマーデⅢ　▲マドロール




●テラス窓片側FIX窓施工例(方立補助枠＋アルマーデフリーⅡ)






製品仕様







※方立補助枠取付条件

①サッシ枠からの召し合わせ框の飛び出し･･･5mm以上
②召し合わせ框から室内側額縁端部･･･74mm以上
③下額縁にネジ止めが出来ない場合召し合わせ框に下穴を開けて方立補助枠を召し合わせ框にネジ止めしてください。下額縁、召し合わせ框どちらにもネジ止め出来ない場合は取り付け出来ません。

カラーバリエーション(方立補助枠)

ホワイト(WH)　シルバー(SN)　ステンカラー(ST)※　ブロンズ(BB)　ダークブロンズ(DB)　ブラック(BK)


※ 印刷物のため、実際の色とは多少異なります。
※ WH及びSTについてはアルマーデフリーⅡと色みが異なりますので予めご了承ください。

ドア用共通部材　納まり図

S=1/5


ドアクローザーカバー

［縦断面納まり図］
（トレミドでの納まり例）




ドア用取付枠 K型

［縦断面納まり図］
（トレミドでの納まり例）




［横断面納まり図］
（トレミドでの納まり例）



玄関段差用部材

［横断面納まり図］
（トレミドでの納まり例）



※トレミドとオプション部材の色味は異なります。予めご了承ください。


方立補助枠　納まり図

S=1/4

方立補助枠

［縦断面納まり図］


（アルマーデⅢでの納まり例）



方立補助枠

［横断面納まり図］

（アルマーデⅢでの納まり例）



※方立側を網戸吊元にして取り付ける際は、サッシのクレセントが干渉しないことをお確かめください。

アルマーデ®Ⅲ Almarde Ⅲ

片引きタイプ

網戸Wmm / 網戸Hmm	200~400	~600	~800	~1000	~1200	~1350	~1600	~1800	~2000
300 ~ 550	¥11,100	¥12,400	¥13,600	¥14,900	¥16,200	¥17,500			
~ 700	¥12,500	¥13,900	¥15,100	¥16,300	¥17,600	¥18,900			
~ 950	¥14,000	¥15,300	¥16,500	¥17,700	¥19,000	¥20,400	¥21,700	¥23,000	¥24,300
~1150	¥15,400	¥16,700	¥17,900	¥19,100	¥20,500	¥21,800	¥23,100	¥24,400	¥25,700
~1350	¥16,800	¥18,200	¥19,400	¥20,600	¥21,900	¥23,200	¥24,500	¥25,900	¥27,300
~1550	¥18,300	¥19,600	¥20,800	¥22,000	¥23,300	¥24,600	¥26,000	¥27,300	¥28,600
~1750	¥19,700	¥21,000	¥22,200	¥23,400	¥24,800	¥26,100	¥27,400	¥28,700	¥30,000
~1950	¥21,100	¥22,400	¥23,700	¥24,900	¥26,200	¥27,500	¥28,800	¥30,100	¥31,400
~2150	¥22,600	¥23,900	¥25,100	¥26,300	¥27,600	¥28,900	¥30,300	¥31,600	¥32,900
~2400	¥24,800	¥26,100	¥27,300	¥28,500	¥29,800	¥31,100	¥32,500	¥33,800	¥35,100
~2700	¥26,800	¥28,200	¥29,400	¥30,600	¥31,900	¥33,200	¥34,500	¥35,800	¥37,100
~3000	¥28,300	¥29,600	¥30,800	¥32,000	¥33,300	¥34,600	¥35,900	¥37,200	¥38,500

両引きタイプ

網戸Wmm / 網戸Hmm	600~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400	~2600	~2700	~3000	~3200	~3400	~3600	~3800	~4000
300 ~550	¥19,600	¥20,900	¥22,200	¥23,500	¥24,900	¥26,200	¥27,500	¥28,900	¥30,300	¥31,600	¥32,900						
~700	¥22,100	¥23,500	¥25,000	¥26,400	¥27,800	¥29,300	¥30,700	¥32,300	¥33,800	¥35,200	¥36,600						
~950	¥24,600	¥26,200	¥27,700	¥29,300	¥30,800	¥32,300	¥33,900	¥35,800	¥37,300	¥38,800	¥40,300	¥41,800	¥43,000	¥44,200	¥45,400	¥46,400	¥47,400
~1150	¥27,200	¥28,800	¥30,500	¥32,100	¥33,800	¥35,400	¥37,100	¥39,200	¥40,800	¥42,400	¥44,000	¥45,600	¥46,800	¥48,000	¥49,200	¥50,400	¥51,600
~1350	¥29,700	¥31,500	¥33,200	¥35,000	¥36,700	¥38,500	¥40,300	¥42,600	¥44,300	¥46,100	¥47,900	¥49,600	¥50,800	¥52,000	¥53,200	¥54,400	¥55,600
~1550	¥32,200	¥34,100	¥36,000	¥37,800	¥39,700	¥41,600	¥43,500	¥46,000	¥47,900	¥49,700	¥51,600	¥53,500	¥54,700	¥55,900	¥57,100	¥58,300	¥59,500
~1750	¥34,800	¥36,700	¥38,700	¥40,700	¥42,700	¥44,700	¥46,600	¥49,400	¥51,400	¥53,400	¥55,300	¥57,300	¥58,500	¥59,700	¥60,900	¥62,100	¥63,300
~1950	¥37,300	¥39,400	¥41,500	¥43,600	¥45,700	¥47,700	¥49,800	¥52,800	¥54,900	¥57,000	¥59,100	¥61,200	¥62,400	¥63,600	¥64,800	¥66,000	¥67,200
~2150	¥39,800	¥42,000	¥44,200	¥46,400	¥48,600	¥50,800	¥53,000	¥56,200	¥58,400	¥60,600	¥62,800	¥65,000	¥66,200	¥67,400	¥68,600	¥69,800	¥71,000
~2400	¥43,700	¥46,000	¥48,400	¥50,700	¥53,100	¥55,600	¥57,900	¥61,400	¥63,700	¥66,100	¥68,400	¥70,800	¥72,100	¥73,300	¥74,500	¥75,900	¥77,300
~2700	¥47,400	¥49,900	¥52,500	¥55,000	¥57,500	¥60,300	¥62,600	¥66,400	¥69,000	¥71,600	¥74,200	¥76,800	¥78,000	¥79,200	¥80,400	¥81,800	¥83,200
~3000	¥49,900	¥52,600	¥55,200	¥57,900	¥60,500	¥62,900	¥65,800	¥69,900	¥72,500	¥75,100	¥77,700	¥80,300	¥81,500	¥82,700	¥83,900	¥85,300	¥86,700

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●アルミ材料色は、ホワイト（WH）・シルバー（SN）・ステンカラー（ST）・ブロンズ（BB）・ダークブロンズ（DB）・ブラック（BK）の6色あります。
●防虫網は、ポリエステル製でブラック色です。
●表の空欄部分は製作範囲外で製作できません。

アルマーデ®Ⅲ 埋め込みタイプ Almarde Ⅲ

片引きタイプ

網戸Wmm / 網戸Hmm	240~400※	~600	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1830
300 ~ 550	¥10,300	¥11,600	¥12,700	¥13,900	¥15,100			
~ 750	¥11,700	¥12,900	¥14,000	¥15,200	¥16,400			
~ 950	¥13,000	¥14,200	¥15,400	¥16,500	¥17,700	¥18,900	¥20,100	¥21,300
~1150	¥14,300	¥15,500	¥16,700	¥17,800	¥19,000	¥20,200	¥21,500	¥22,700
~1350	¥15,600	¥16,800	¥18,000	¥19,100	¥20,400	¥21,600	¥22,800	¥24,100
~1550	¥16,900	¥18,300	¥19,400	¥20,500	¥21,700	¥22,900	¥24,100	¥25,400
~1750	¥18,300	¥19,600	¥20,700	¥21,800	¥23,000	¥24,200	¥25,500	¥26,700
~1950	¥19,700	¥20,900	¥22,000	¥23,100	¥24,300	¥25,600	¥26,800	¥28,100
~2150	¥21,000	¥22,200	¥23,300	¥24,400	¥25,600	¥27,000	¥28,200	¥29,400
~2400	¥23,000	¥24,200	¥25,400	¥26,500	¥27,700	¥28,900	¥30,100	¥31,500
~2700	¥25,000	¥26,200	¥27,300	¥28,500	¥29,700			
~3000	¥26,300	¥27,500	¥28,600	¥29,800	¥31,000			

※太枠の範囲の製作範囲は下記計算式による

W＜360の場合
製品H≦20W-4500

両引きタイプ

網戸Wmm / 網戸Hmm	600~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400	~2600	~2800	~3000	~3200	~3400	~3630
300 ~ 550	¥17,600	¥18,800	¥20,000	¥21,200	¥22,300	¥23,500	¥24,800	¥26,100	¥27,300						
~ 750	¥19,900	¥21,200	¥22,400	¥23,800	¥25,100	¥26,300	¥27,600	¥29,200	¥30,400						
~ 950	¥22,200	¥23,500	¥25,000	¥26,300	¥27,700	¥29,200	¥30,500	¥32,200	¥33,600						
~1150	¥24,400	¥26,000	¥27,400	¥28,900	¥30,400	¥31,900	¥33,300	¥35,200	¥36,700						
~1250	¥26,700	¥28,300	¥29,900	¥31,500	¥33,100	¥34,700	¥36,200	¥38,300	¥39,900						
~1350	¥26,700	¥28,300	¥29,900	¥31,500	¥33,100	¥34,700	¥36,200	¥38,300	¥39,900	¥41,500	¥43,100	¥44,700	¥45,800	¥46,900	¥48,000
~1550	¥29,000	¥30,700	¥32,300	¥34,100	¥35,800	¥37,400	¥39,200	¥41,400	¥43,100	¥44,800	¥46,400	¥48,100	¥49,200	¥50,300	¥51,400
~1750	¥31,200	¥33,100	¥34,900	¥36,600	¥38,400	¥40,200	¥42,000	¥44,400	¥46,200	¥48,100	¥49,800	¥51,600	¥52,700	¥53,800	¥54,900
~1950	¥33,600	¥35,400	¥37,300	¥39,200	¥41,100	¥43,000	¥44,900	¥47,500	¥49,300	¥51,300	¥53,100	¥55,000	¥56,100	¥57,200	¥58,300
~2150	¥35,900	¥37,800	¥39,800	¥41,800	¥43,800	¥45,800	¥47,700	¥50,600	¥52,600	¥54,600	¥56,500	¥58,500	¥59,600	¥60,700	¥61,800
~2400	¥39,300	¥41,400	¥43,600	¥45,700	¥47,900	¥50,100	¥52,000	¥55,200	¥57,300	¥59,500	¥61,600	¥63,800	¥64,900	¥65,900	¥67,000
~2700	¥42,700	¥45,000	¥47,200	¥49,500	¥51,800	¥54,200	¥56,300	¥59,800	¥62,000						
~3000	¥45,000	¥47,300	¥49,700	¥52,000	¥54,500	¥56,700	¥59,200	¥62,900	¥65,200						

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●アルミ材料色は、ホワイト（WH）・シルバー（SN）・ステンカラー（ST）・ブロンズ（BB）・ダークブロンズ（DB）・ブラック（BK）の6色あります。
●防虫網は、ポリエステル製でブラック色です。
●表の空欄部分は製作範囲外で製作できません。

アルマーデフリー® Almarde Free

片引きタイプ

網戸Wmm / 網戸Hmm	300～500	～700	～900	～1100	～1300	～1500	～1700	～1900	～2000
1000～1200	￥25,100	￥27,300	￥29,500	￥32,100					
～1400	￥26,100	￥28,200	￥30,500	￥33,000	￥35,600				
～1600	￥27,100	￥29,200	￥31,400	￥34,000	￥36,500	￥39,600			
～1800	￥27,900	￥30,000	￥32,300	￥34,900	￥37,500	￥40,600	￥43,600		
～2000	￥29,300	￥31,400	￥33,700	￥36,200	￥38,800	￥41,800	￥44,900	￥48,200	
～2200	￥30,500	￥32,600	￥34,800	￥37,400	￥39,900	￥43,000	￥46,100	￥49,400	￥51,200
～2400	￥31,600	￥33,800	￥36,000	￥38,500	￥41,100	￥44,200	￥47,300	￥50,600	￥52,400
～2600	￥34,700	￥37,100	￥39,600	￥42,000	￥45,100	￥47,400	￥50,000	￥53,000	￥54,000
～2800	￥36,000	￥38,500	￥41,300	￥43,800	￥47,000	￥49,500	￥52,300	￥55,500	￥56,500
～3000	￥37,600	￥40,100	￥42,800	￥45,400	￥48,600	￥51,200	￥53,900	￥57,100	￥58,200

※表の太枠内は下記条件のみ製作可能になります。
片引きタイプ：網戸W≦網戸H-130
両引きタイプ：網戸W≦（網戸H-130）×２※
※両引きタイプでw1≠w2の場合、w1>w2且つ、
w1・w2は片引きの制作限度を超えないものとする

両引きタイプ

網戸Wmm / 網戸Hmm	600～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000
1000～1200	¥45,200	¥47,200	¥49,300	¥51,400	¥53,500	¥55,700	¥59,100	¥61,400									
～1500	¥47,700	¥49,600	¥51,700	¥53,900	¥56,000	¥58,100	¥61,500	¥63,900	¥66,200	¥68,500	¥71,000						
～1800	¥50,200	¥52,100	¥54,200	¥56,300	¥58,400	¥60,600	¥64,000	¥66,300	¥68,600	¥71,100	¥73,400	¥75,800	¥78,100	¥80,400			
～2000	¥52,400	¥54,200	¥56,300	¥58,400	¥60,600	¥62,700	¥66,100	¥68,400	¥70,800	¥73,200	¥75,500	¥77,900	¥80,200	¥82,600	¥84,900	¥87,200	
～2200	¥54,500	¥56,300	¥58,400	¥60,600	¥62,700	¥64,800	¥68,200	¥70,600	¥72,900	¥75,200	¥77,700	¥80,000	¥82,400	¥84,700	¥87,000	¥89,400	¥91,700
～2400	¥56,500	¥58,400	¥60,600	¥62,700	¥64,800	¥66,900	¥70,300	¥72,700	¥75,000	¥77,400	¥79,800	¥82,100	¥84,500	¥86,800	¥89,200	¥91,500	¥93,800
～2600	¥58,000	¥60,900	¥63,400	¥66,100	¥69,000	¥71,600	¥74,300	¥76,900	¥80,000	¥83,600	¥86,300	¥88,700	¥90,800	¥94,500	¥98,500	¥101,100	¥103,300
～2800	¥60,400	¥63,500	¥66,200	¥69,000	¥72,100	¥74,900	¥77,700	¥80,500	¥83,800	¥87,500	¥90,400	¥93,100	¥95,300	¥99,200	¥103,400	¥106,200	¥108,500
～3000	¥63,300	¥66,400	¥69,200	¥72,000	¥75,100	¥78,000	¥80,800	¥83,700	¥87,000	¥90,800	¥93,700	¥96,400	¥98,600	¥102,600	¥106,800	¥109,600	¥112,000

オプション部材

ドアクローザーカバー F3型 規格品

Wmm	900	1300	1800
規格記号	DC3F09	DC3F13	DC3F18
価格	￥4,500	￥5,300	￥6,400

ドアクローザーカバー F3型 特注品

Wmm	300～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2700
価格	￥5,700	￥5,900	￥6,200	￥7,000	￥7,400	￥7,700	￥8,000	￥8,400	￥8,700	￥9,200

●上表の寸法範囲がドアクローザーカバーF3型の製作限度範囲となります。網戸本体は製品ごとの限度寸法をご確認ください。

無目用補助枠 F3型 規格品

Wmm	900	1300	1800
規格記号	MHAF09	MHAF13	MHAF18
価格	￥10,900	￥12,100	￥15,500

無目用補助枠 F3型 特注品

Wmm	300～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2700
価格	￥11,000	￥11,900	￥12,800	￥13,700	￥14,600	￥15,500	￥16,400	￥17,300	￥18,200	￥19,100

ドア用取付枠 F3型 規格品

取付枠Wmm / 取付枠Hmm		900	1300	1800
2400	規格記号	DTAF0924	DTAF1324	DTAF1824
	価格	￥15,200	￥16,100	￥16,900

ドア用取付枠 F3型 特注品

製品Wmm / 製品Hmm	300～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2400	～2800	～3200	～3600	～4000
1000～1600	¥15,600	¥16,100	¥16,500	¥16,900	¥17,400	¥17,800	¥18,300	¥19,100	¥20,000	¥20,900	¥21,800	¥22,700
～1800	¥16,500	¥16,900	¥17,400	¥17,800	¥18,300	¥18,700	¥19,100	¥20,000	¥20,900	¥21,800	¥22,700	¥23,500
～2000	¥17,400	¥17,800	¥18,300	¥18,700	¥19,100	¥19,600	¥20,000	¥20,900	¥21,800	¥22,700	¥23,500	¥24,400
～2200	¥18,300	¥18,700	¥19,100	¥19,600	¥20,000	¥20,500	¥20,900	¥21,800	¥22,700	¥23,500	¥24,400	¥25,300
～2400	¥19,100	¥19,600	¥20,000	¥20,500	¥20,900	¥21,300	¥21,800	¥22,700	¥23,500	¥24,400	¥25,300	¥26,200
～2600	¥20,000	¥20,500	¥20,900	¥21,300	¥21,800	¥22,200	¥22,700	¥23,500	¥24,400	¥25,300	¥26,200	¥27,100
～2800	¥20,900	¥21,300	¥21,800	¥22,200	¥22,700	¥23,100	¥23,500	¥24,400	¥25,300	¥26,200	¥27,100	¥27,900
～3000	¥21,800	¥22,200	¥22,700	¥23,100	¥23,600	¥24,000	¥24,400	¥25,300	¥26,200	¥27,100	¥28,000	¥28,800

●上表の寸法範囲が取付枠F3型の製作限度範囲となります。網戸本体は製品ごとの限度寸法をご確認ください。

方立補助枠（1本あたりの価格）

Hmm	300～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000
価格	￥9,500	¥10,100	¥10,900	¥11,600	¥12,100	¥12,700	¥13,200	¥13,800	¥14,300	¥14,900

玄関段差用部材 規格品

規格記号	入数	L寸法	価格
DNS-24	2本（左右セット）	2400mm	￥8,800

玄関段差用部材 特注品

特注範囲	価　格
2400＜Hmm≦3000	￥13,200

●特注は上表特注範囲のみで承ります。

●上記の価格は製品代のみの標準価格です。（消費税・運搬費・取付費用は含まれておりません）。
●アルミ形材色はホワイト（WH）・シルバー（SN）・ステンカラー（ST）・ブロンズ（BB）・ダークブロンズ（DB）・ブラックBK）の6色あります。
※玄関段差用部材のみホワイト（WH）がなく、シルキーホワイト（SWH）の設定になっております。
●アルマーデフリーとオプション商品では製作範囲が異なりますのでご注意ください。

トレミド® Toremido

規格品

寸法：mm

MH	高さ調整範囲	MW	610	740	830	920
		幅調整範囲	600～620	730～750	820～840	910～930
		幅切詰範囲	(400～620)	(400～750)	(400～840)	(400～930)
1720	1705～1735	規格記号	061173	074173	083173	
		価格	¥30,800	¥31,900	¥32,500	
1750	1735～1765	規格記号			083176	
		価格			¥32,500	
1780	1765～1795	規格記号			083179	
		価格			¥32,500	
1810	1795～1825	規格記号	061182	074182	083182	
		価格	¥30,800	¥31,900	¥32,500	
1840	1825～1855	規格記号			083185	
		価格			¥33,000	
1870	1855～1885	規格記号			083188	
		価格			¥33,000	
1900	1885～1915	規格記号			083191	
		価格			¥33,000	
1930	1915～1945	規格記号	061194	074194	083194	092194
		価格	¥31,900	¥33,000	¥33,000	¥35,200
1960	1945～1975	規格記号				092197
		価格				¥35,200
1990	1975～2005	規格記号			083200	092200
		価格			¥34,100	¥35,200
2020	2005～2035	規格記号	061203	074203	083203	092203
		価格	¥32,500	¥33,600	¥34,100	¥35,800
2050	2035～2065	規格記号				092206
		価格				¥35,800

MH	高さ調整範囲	MW	610	740	830	920	1000
		幅調整範囲	600～620	730～750	820～840	910～930	990～1010
		幅切詰範囲	(400～620)	(400～750)	(400～840)	(400～930)	(400～1010)
2080	2065～2095	規格記号					100209
		価格					¥37,400
2110	2095～2125	規格記号	061212	074212	083212		100212
		価格	¥33,000	¥34,700	¥35,200		¥37,400
2140	2125～2155	規格記号					100215
		価格					¥37,400
2170	2155～2185	規格記号					100218
		価格					¥37,400
2200	2185～2215	規格記号	061221	074221	083221	092221	100221
		価格	¥34,100	¥35,200	¥36,300	¥37,400	¥38,500
2230	2215～2245	規格記号				092224	100224
		価格				¥37,400	¥38,500
2260	2245～2275	規格記号					100227
		価格					¥38,500
2290	2275～2305	規格記号				092230	100230
		価格				¥38,500	¥38,500
2320	2305～2335	規格記号				092233	100233
		価格				¥38,500	¥38,500
2350	2335～2365	規格記号					100236
		価格					¥39,100
2380	2365～2395	規格記号					100239
		価格					¥39,100
2400	2385～2415	規格記号					100241
		価格					¥39,100

●片引きの太枠部分は 網戸W≦(網戸H-60)/2 の条件を満たす場合のみオーダーで製作可能となります。

片引きタイプ　特注品

網戸Hmm ＼ 網戸Wmm	400～500	～600	～700	～800	～900	～1000
1600～1780	¥32,900	¥34,000	¥34,900	¥35,900	¥37,100	
～1870	¥33,400	¥34,500	¥35,400	¥36,400	¥37,600	¥38,300
～1960	¥34,000	¥35,100	¥36,000	¥37,000	¥38,200	¥38,800
～2050	¥34,700	¥35,800	¥36,600	¥37,700	¥38,800	¥39,600
～2140	¥35,800	¥37,100	¥38,000	¥39,200	¥40,400	¥41,100
～2230	¥36,300	¥37,500	¥38,500	¥39,600	¥40,900	¥41,700
～2320	¥36,900	¥38,100	¥39,100	¥40,300	¥41,500	¥42,200
～2400	¥37,300	¥38,600	¥39,500	¥40,700	¥41,900	¥42,700

両引きタイプ　特注品

網戸Hmm ＼ 網戸Wmm	800～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000
1600～1780	¥56,900	¥59,000	¥61,100	¥62,800	¥64,100	
～1870	¥57,800	¥59,800	¥61,900	¥63,700	¥65,000	¥67,000
～1960	¥58,500	¥60,700	¥62,700	¥64,600	¥65,900	¥67,800
～2050	¥59,700	¥61,800	¥63,900	¥65,700	¥67,000	¥69,000
～2140	¥61,700	¥64,000	¥66,200	¥68,200	¥69,700	¥71,800
～2230	¥62,600	¥64,900	¥67,100	¥69,100	¥70,600	¥72,700
～2320	¥63,400	¥65,700	¥67,900	¥70,000	¥71,400	¥73,600
～2400	¥64,100	¥66,400	¥68,600	¥70,700	¥72,200	¥74,400

●高さ方向は±15mm、幅方向は±10mmの調整範囲があります。高さ方向の切詰めはできません。
●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●アルミ形材色は、ホワイト（WH）・シルバー（SN）・ステンカラー（ST）・ブロンズ（BB）・ダークブロンズ（DB）・ブラック（BK）の6色あります。
●防虫網は、ポリエステル製でブラック色です。
●特注の太枠部分は片引きで 網戸W≦(網戸H-60)/2、両引きで 網戸W≦網戸H-60 の条件を満たす場合のみ製作可能となります。

プラスドアーミー Plus+Door-my

Xタイプ（額縁内取付けタイプ）®

網戸Hmm ＼ 網戸Wmm	500～800	801～1100	1101～1300	1301～1500
1450～1830	¥28,200	¥30,200	¥31,600※	¥33,000※
1831～2010	¥30,600	¥32,700	¥34,300	¥35,700
2011～2180	¥32,800	¥35,200	¥36,900	¥38,400
2181～2380	¥36,200	¥38,600	¥40,100	¥41,800

※印の範囲は製作できないサイズもありますので、右の製作可能寸法表にてご確認ください。

Xタイプ製作可能寸法表

網戸Hmm ＼ 網戸Wmm	500～800	801～1100	1101～1300	1301～1500
1450～1540	○	○	—	—
1541～1740	○	○	○	—
1741～2380	○	○	○	○

※○印＝製作可能

Yタイプ（ドアクローザーよけ上枠タイプ）

網戸Hmm ＼ 網戸Wmm	500～800	801～1100	1101～1300	1301～1500
1520～1897	¥29,400	¥31,600	¥33,200※	¥34,600※
1898～2077	¥31,700	¥34,200	¥35,800	¥37,500
2078～2247	¥34,100	¥36,800	¥38,400	¥40,200
2248～2440	¥37,500	¥40,000	¥41,800	¥43,500

※印の範囲は製作できないサイズもありますので、右の製作可能寸法表にてご確認ください。

Yタイプ製作可能寸法表

網戸Hmm ＼ 網戸Wmm	500～800	801～1100	1101～1300	1301～1500
1520～1610	○	○	—	—
1611～1810	○	○	○	—
1811～2440	○	○	○	○

※○印＝製作可能

Zタイプ（ドアクローザーよけ上枠タイプ）

網戸Hmm ＼ 網戸Wmm	500～800	801～1100	1101～1300	1301～1500
1600～1979	¥33,400	¥36,500	¥39,000※	¥41,400※
1980～2159	¥35,700	¥39,200	¥41,700	¥44,100
2160～2329	¥38,000	¥41,700	¥44,200	¥46,700
2330～2520	¥41,400	¥45,100	¥47,500	¥50,100

※印の範囲は製作できないサイズもありますので、右の製作可能寸法表にてご確認ください。

Zタイプ製作可能寸法表

網戸Hmm ＼ 網戸Wmm	500～800	801～1100	1101～1300	1301～1500
1600～1690	○	○	—	—
1691～1890	○	○	○	—
1891～2520	○	○	○	○

※○印＝製作可能

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●アルミ形材色は、ホワイト（WH）・ステンカラー（ST）・ダークブロンズ（DB）・ブラック（BK）の4色あります。
●防虫網は、ポリエステル製でブラック色です。
●額縁の内々寸法で発注してください。高さ方向で±15mm・幅方向で±10mmの調整が可能です。

ユニット網戸® Unit Net Screen

網戸Wmm / 網戸Hmm / ユニット数	～1000	～2000	～3000	～4000	～5000	～6000	～7000	～8000
	1	2	3	4	5	6	7	8
1200～1400	¥40,700	¥72,600	¥104,500	¥136,400	¥168,300	¥200,200	¥232,100	¥264,000
～1600	¥42,900	¥75,900	¥108,900	¥141,900	¥174,900	¥207,900	¥240,900	¥273,900
～1800	¥46,200	¥81,400	¥116,600	¥151,800	¥187,000	¥222,200	¥257,400	¥292,600
～2000	¥48,400	¥85,800	¥123,200	¥160,600	¥198,000	¥235,400	¥272,800	¥310,200
～2200	¥50,600	¥90,200	¥129,800	¥169,400	¥209,000	¥248,600	¥288,200	¥327,800
～2400	¥53,900	¥95,700	¥137,500	¥179,300	¥221,100	¥262,900	¥304,700	¥346,500
～2500	¥56,100	¥100,100	¥144,100	¥188,100	¥232,100	¥276,100	¥320,100	¥364,100
～2600	¥58,300	¥104,500	¥150,700	¥196,900	¥243,100	¥289,300	¥335,500	¥381,700
～2800	¥61,600	¥110,000	¥158,400	¥206,800	¥255,200	¥303,600	¥352,000	¥400,400
～3000	¥63,800	¥114,400	¥165,000	¥215,600	¥266,200	¥316,800	¥367,400	¥418,000

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●アルミ形材色は、シルキーホワイト（SWH）・シルバー（SN）・ステンカラー（ST）・ダークブロンズ（DB）・ブラック（BK）の5色あります。
●防虫網はポリエステル製でブラック色です。
●1ユニットの最大Wは1000mmで、製品W寸法よりもユニット数の価格が優先されます。
⇒例）W6000×H2000で7ユニットの場合　　¥235,400ではなく、¥272,800となります。

NASⅡ

片引きタイプ

網戸Wmm / 網戸Hmm	300～400	～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1190
388 ～ 550	¥15,100	¥15,500	¥16,000	¥16,300	¥16,800	¥17,100	¥17,600	¥18,100	¥18,400
～ 650	¥15,500	¥15,900	¥16,400	¥16,700	¥17,200	¥17,600	¥18,000	¥18,500	¥18,800
～ 750	¥16,200	¥16,700	¥17,200	¥17,600	¥18,100	¥18,600	¥19,200	¥19,700	¥20,000
～ 850	¥17,300	¥17,900	¥18,400	¥18,800	¥19,400	¥19,900	¥20,400	¥21,000	¥21,400
～ 950	¥17,800	¥18,300	¥18,900	¥19,300	¥19,900	¥20,400	¥21,000	¥21,600	¥22,000
～1050	¥19,000	¥19,600	¥20,300	¥20,800	¥21,600	¥22,200	¥22,900	¥23,500	¥24,000
～1150	¥19,100	¥19,700	¥20,400	¥20,900	¥21,700	¥22,300	¥23,000	¥23,600	¥24,100
～1250	¥19,800	¥20,500	¥21,100	¥21,700	¥22,400	¥23,000	¥23,700	¥24,300	¥24,800
～1350	¥20,200	¥20,800	¥21,500	¥22,100	¥22,800	¥23,400	¥24,100	¥24,700	¥25,200
～1450	¥21,400	¥22,100	¥22,900	¥23,500	¥24,400	¥25,100	¥25,900	¥26,600	¥27,100
～1550	¥23,000	¥23,800	¥24,200	¥25,300	¥26,200	¥27,000	¥27,900	¥28,600	¥29,200
～1650	¥23,800	¥24,600	¥25,400	¥26,100	¥27,000	¥27,800	¥28,600	¥29,400	¥30,000
～1750	¥24,400	¥25,200	¥26,100	¥26,800	¥27,800	¥28,600	¥29,600	¥30,400	¥31,100
～1850	¥24,500	¥25,300	¥26,300	¥27,000	¥27,900	¥28,700	¥29,700	¥30,500	¥31,200
～1950	¥26,200	¥27,100	¥28,300	¥29,200	¥30,400	¥31,300	¥32,600	¥33,500	¥34,400
～2050	¥26,500	¥27,500	¥28,600	¥29,500	¥30,700	¥31,700	¥32,900	¥33,800	¥34,700
～2150	¥26,700	¥27,700	¥28,800	¥29,700	¥30,900	¥31,900	¥33,000	¥34,000	¥34,900
～2250	¥27,200	¥28,200	¥29,300	¥30,200	¥31,400	¥32,400	¥33,500	¥34,500	¥35,400
～2350	¥27,700	¥28,700	¥29,800	¥30,700	¥31,900	¥32,900	¥34,000	¥35,000	¥35,900

両引きタイプ

網戸Wmm / 網戸Hmm	1191～1300	～1400	～1500	～1600	～1700
750 ～ 850	¥33,800	¥34,800	¥35,300	¥35,900	¥36,900
～ 950	¥34,600	¥35,500	¥36,100	¥36,700	¥37,600
～1050	¥35,400	¥36,300	¥36,900	¥37,500	¥38,400
～1150	¥35,500	¥36,400	¥37,000	¥37,600	¥38,500
～1250	¥36,700	¥37,600	¥38,200	¥38,800	¥39,700
～1350	¥37,600	¥38,400	¥39,100	¥39,700	¥40,600
～1450	¥40,000	¥41,000	¥41,700	¥42,400	¥43,400
～1550	¥42,200	¥43,200	¥44,000	¥44,700	¥45,700
～1650	¥43,200	¥44,200	¥45,000	¥45,800	¥46,700
～1750	¥44,600	¥45,700	¥46,500	¥47,400	¥48,400
～1850	¥44,800	¥45,900	¥46,800	¥47,600	¥48,700
～1950	¥48,500	¥49,800	¥50,900	¥52,000	¥53,200
～2050	¥48,900	¥50,200	¥51,300	¥52,400	¥53,600
～2150	¥49,000	¥50,300	¥51,500	¥52,500	¥53,800
～2250	¥49,500	¥50,800	¥52,000	¥53,000	¥54,300
～2350	¥50,000	¥51,300	¥52,500	¥53,500	¥54,800

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●形材色は、ホワイト（WH）・ウッディベージュ（WB）の2色あります。
●防虫網はポリエステル製でブラック色です。

ブラインド網戸 Blind Net Screen

網戸Wmm / 網戸Hmm	165 ～200	～300	～350	～400	～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800
285～300	¥19,300	¥20,800	¥21,500	¥22,900	¥24,300	¥26,300	¥27,500	¥28,800	¥30,900	¥31,600	¥34,100	¥35,400	¥39,600	¥43,200	¥45,700	¥49,400	¥50,400	¥50,700
～400	¥20,300	¥21,700	¥22,500	¥23,800	¥25,300	¥27,400	¥28,700	¥30,100	¥32,400	¥33,300	¥36,000	¥37,200	¥41,400	¥45,200	¥47,800	¥51,800	¥52,800	¥53,200
～500	¥21,000	¥22,600	¥23,400	¥24,800	¥26,300	¥28,400	¥29,600	¥31,200	¥33,700	¥34,700	¥37,500	¥38,700	¥42,900	¥46,900	¥49,700	¥53,700	¥55,000	¥55,400
～600	¥21,700	¥23,400	¥24,300	¥25,600	¥27,200	¥29,300	¥30,600	¥32,200	¥35,000	¥36,000	¥39,000	¥40,200	¥44,700	¥48,900	¥51,800	¥55,900	¥57,300	¥57,800
～700	¥22,700	¥24,500	¥25,400	¥26,800	¥28,200	¥30,500	¥31,700	¥33,600	¥36,300	¥37,500	¥40,600	¥41,900	¥46,400	¥50,700	¥53,700	¥57,900	¥59,500	¥60,000
～800	¥23,600	¥25,600	¥26,700	¥28,000	¥29,400	¥31,600	¥32,900	¥34,900	¥37,800	¥39,000	¥42,300	¥43,600	¥48,200	¥52,700	¥55,700	¥60,100	¥62,000	¥62,400
～900	¥24,700	¥26,800	¥27,800	¥29,300	¥30,600	¥32,900	¥34,200	¥36,300	¥39,300	¥40,600	¥44,200	¥45,500	¥50,000	¥54,700	¥57,900	¥62,400	¥64,400	¥66,300
～ 1000	¥25,100	¥27,400	¥28,600	¥29,900	¥31,200	¥33,500	¥34,900	¥37,200	¥40,300	¥41,800	¥45,500	¥46,600	¥51,300	¥56,300	¥59,400	¥64,200	¥67,700	¥68,100
～ 1100	¥26,500	¥28,800	¥30,000	¥31,400	¥32,700	¥35,000	¥36,300	¥39,000	¥42,300	¥43,800	¥47,400	¥48,900	¥53,800	¥58,900	¥62,200	¥68,500	¥70,800	¥71,200
～ 1200	¥27,500	¥30,000	¥31,400	¥32,900	¥34,000	¥36,500	¥37,900	¥40,500	¥44,000	¥45,600	¥49,700	¥51,000	¥55,800	¥61,100	¥65,900	¥71,000	¥73,500	¥73,800
～ 1300	¥27,900	¥30,600	¥31,900	¥33,500	¥34,900	¥37,500	¥38,900	¥41,600	¥45,200	¥46,800	¥51,100	¥52,400	¥57,100	¥62,800	¥67,600	¥72,900	¥75,500	¥75,900
～ 1400	¥28,600	¥31,400	¥32,900	¥34,500	¥35,900	¥38,600	¥40,000	¥42,700	¥46,600	¥48,400	¥52,900	¥54,200	¥58,900	¥66,200	¥69,800	¥75,200	¥78,100	¥78,400
～ 1510	¥30,800	¥33,700	¥35,200	¥37,000	¥38,400	¥41,300	¥42,600	¥45,600	¥49,700	¥51,600	¥56,300	¥57,500	¥63,900	¥70,000	¥73,800	¥79,400	¥82,500	¥82,800
～ 1600	¥31,100	¥34,200	¥35,800	¥37,600	¥39,100	¥42,100	¥47,700	¥50,800	¥55,000	¥57,000	¥62,000	¥63,100	¥65,300	¥71,600	¥75,500	¥81,300	¥84,500	¥84,800
～ 1700	¥31,900	¥35,300	¥36,900	¥38,500	¥40,100	¥43,400	¥48,800	¥52,100	¥56,500	¥58,700	¥63,800	¥65,000	¥67,100	¥73,600	¥77,600	¥83,500	¥86,900	¥87,400
～ 1800	¥33,200	¥36,600	¥38,300	¥40,000	¥41,600	¥44,800	¥50,400	¥53,900	¥58,500	¥60,800	¥66,000	¥68,400	¥69,100	¥75,900	¥80,000	¥86,100	¥89,700	¥90,100
～ 1900	¥33,600	¥37,200	¥39,100	¥40,700	¥42,300	¥45,900	¥51,300	¥55,000	¥59,700	¥62,100	¥69,000	¥69,900	¥70,700	¥77,700	¥81,900	¥88,100	¥91,900	¥92,300
～ 2000	¥34,100	¥37,900	¥39,800	¥41,500	¥43,200	¥46,800	¥52,300	¥56,300	¥61,000	¥65,000	¥70,600	¥71,600	¥72,300	¥79,600	¥84,000	¥90,400	¥94,400	¥94,800
～ 2100	¥34,800	¥38,700	¥40,600	¥42,400	¥44,100	¥47,900	¥53,600	¥57,400	¥64,200	¥66,600	¥72,200	¥73,200	¥73,900	¥81,500	¥85,800	¥92,400	¥96,600	¥96,900
～ 2200	¥35,300	¥39,400	¥41,400	¥43,200	¥44,800	¥49,700	¥54,500	¥60,400	¥65,300	¥67,800	¥73,700	¥74,700	¥75,400	¥83,100	¥87,700	¥94,400	¥98,700	¥99,100
～ 2300	¥35,700	¥39,900	¥42,100	¥44,000	¥46,500	¥50,700	¥57,400	¥61,500	¥66,600	¥69,200	¥75,300	¥76,200	¥76,900	¥84,900	¥89,600	¥96,500	¥100,900	¥101,300
～ 2400	¥36,100	¥40,600	¥42,800	¥44,700	¥47,500	¥53,700	¥58,300	¥62,600	¥67,800	¥70,600	¥76,800	¥77,700	¥78,400	¥86,500	¥91,400	¥98,500	¥103,000	¥103,500

：広幅タイプ　※価格には、消費税・搬入費・取り付け費は含まれておりません。

●価格には、消費税・取付費等は含まれておりません。
●価格は収納ボックス本体とガイドレール、取付枠がセットされています。
●アルミ形材色はホワイト（WH）で生地部分の色調はアイボリー、スカイブルー、ベージュの3色からお選びください。

セロア® カセット Seroa Cassette

網戸Wmm / 網戸Hmm	350 ～450	～550	～650	～750	～850	～950	～1050	～1100
250 ～ 500	¥19,200	¥20,300	¥21,400	¥22,400	¥24,100	¥24,800	¥25,300	¥25,800
～ 600	¥19,800	¥20,900	¥22,000	¥23,000	¥24,700	¥25,400	¥25,900	¥26,400
～ 700	¥20,300	¥21,400	¥22,500	¥23,600	¥25,200	¥25,900	¥26,500	¥27,000
～ 800	¥20,800	¥21,900	¥23,000	¥24,100	¥25,800	¥26,400	¥27,000	¥27,500
～ 900	¥21,400	¥22,500	¥23,500	¥24,700	¥26,300	¥27,000	¥27,600	¥28,100
～1000	¥21,800	¥22,900	¥24,000	¥25,200	¥26,900	¥27,500	¥28,200	¥28,700
～1100	¥22,300	¥23,400	¥24,500	¥25,700	¥27,400	¥28,000	¥28,700	¥29,200
～1200	¥22,800	¥23,900	¥25,000	¥26,200	¥27,900	¥28,600	¥29,200	¥29,700
～1300		¥24,500	¥25,600	¥26,900	¥28,600	¥29,300	¥29,900	¥30,400
～1400		¥25,200	¥26,300	¥27,600	¥29,300	¥30,000	¥30,700	¥31,200
～1500		¥25,500	¥26,600	¥27,900	¥29,600	¥30,300	¥31,000	¥31,500

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●アルミ形材色は、ホワイト（WH）・シルバー（SN）・ステンカラー（ST）・ブロンズ（BB）・ダークブロンズ（DB）・ブラック（BK）の6色あります。
●防虫網はグレー（GR）・ブラック（BK）よりご指定ください。
●表の空欄部分は製作限度外で製作できません。

セロア® Ⅱ Seroa Ⅱ　S型（スプリングタイプ）　C型（チェーンコード操作タイプ）

網戸Wmm / 網戸Hmm	200～254	255～400	～450	～550	～650	～750	～850	～950	～1050	～1150	～1250	～1350	～1450	～1550	～1650	～1750	～1850
250 ～ 500	¥19,000	¥19,000	¥19,000	¥19,800	¥20,400	¥21,200	¥22,800	¥24,900	¥25,600	¥26,200	¥27,000	¥29,500	¥30,300	¥32,100	¥32,800	¥33,700	¥34,400
～ 600	¥19,600	¥19,600	¥19,600	¥20,200	¥21,000	¥21,800	¥23,300	¥25,600	¥26,200	¥26,800	¥27,500	¥30,000	¥30,800	¥32,800	¥33,400	¥34,300	¥35,100
～ 700	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥20,900	¥21,500	¥22,200	¥23,800	¥26,100	¥26,700	¥27,400	¥28,100	¥30,700	¥31,500	¥33,400	¥34,100	¥34,900	¥35,600
～ 800	¥20,800	¥20,800	¥20,800	¥21,500	¥22,100	¥22,800	¥24,300	¥26,700	¥27,300	¥28,100	¥28,600	¥31,500	¥32,100	¥34,200	¥34,800	¥35,600	¥36,400
～ 900	¥21,200	¥21,200	¥21,200	¥22,000	¥22,600	¥23,200	¥24,900	¥27,200	¥27,900	¥28,500	¥29,300	¥32,000	¥32,800	¥34,800	¥35,400	¥36,300	¥37,000
～1000	¥23,000	¥23,000	¥23,000	¥23,500	¥24,300	¥25,000	¥26,600	¥28,800	¥29,700	¥30,400	¥31,000	¥34,000	¥34,500	¥36,500	¥37,300	¥38,200	¥38,900
～1100	¥23,400		¥23,400	¥24,000	¥24,900	¥25,500	¥27,100	¥29,600	¥30,300	¥30,800	¥31,600	¥34,500	¥35,200	¥37,100	¥38,000	¥38,800	¥39,400
～1200	¥23,900		¥23,900	¥24,500	¥25,400	¥26,000	¥27,500	¥30,000	¥30,700	¥31,500	¥32,000	¥35,200	¥35,800	¥37,800	¥38,500	¥39,400	¥40,200
～1300	¥24,400			¥25,100	¥25,900	¥26,400	¥28,100	¥30,600	¥31,100	¥31,900	¥32,500	¥35,800	¥36,400	¥38,400	¥39,200	¥40,000	¥40,700
～1400	¥25,100			¥25,700	¥26,300	¥27,100	¥28,600	¥31,100	¥31,900	¥32,500	¥33,200	¥36,500	¥37,100	¥39,200	¥39,900	¥40,700	¥41,400
～1500	¥25,500			¥26,200	¥26,800	¥27,500	¥29,300	¥31,700	¥32,300	¥33,000	¥33,900	¥37,100	¥37,800	¥39,700	¥40,400	¥41,400	¥42,000
～1600	¥27,300			¥27,900	¥28,600	¥29,400	¥30,900	¥33,600	¥34,300	¥34,900	¥35,500	¥39,100	¥39,600	¥41,700	¥42,400	¥43,100	¥43,900
～1700	¥27,800			¥28,400	¥29,300	¥29,800	¥31,500	¥34,100	¥34,800	¥35,600	¥36,300	¥39,900	¥40,500	¥42,800	¥43,300	¥44,400	¥45,200
～1800	¥28,300			¥28,800	¥29,700	¥30,400	¥31,900	¥34,700	¥35,300	¥36,100	¥36,900	¥40,500	¥41,100	¥43,200	¥44,000	¥45,100	¥46,000
～1900	¥28,800			¥29,600	¥30,400	¥30,900	¥32,500	¥35,300	¥36,000	¥36,900	¥37,600	¥41,300	¥41,900	¥44,100	¥44,800	¥46,000	¥46,600
～2000	¥29,500			¥30,000	¥30,800	¥31,500	¥33,000	¥35,800	¥36,500	¥37,500	¥38,100	¥41,900	¥42,600	¥44,800	¥45,300	¥46,500	¥47,300
～2100	¥29,900			¥30,700	¥31,200	¥32,000	¥33,600	¥36,400	¥37,000	¥38,000	¥38,700	¥42,600	¥43,100	¥45,300	¥46,100	¥47,200	¥47,900
～2200	¥31,700			¥32,300	¥33,000	¥33,900	¥35,300	¥38,200	¥38,900	¥39,700	¥40,400	¥44,300	¥45,000	¥47,300	¥47,900	¥49,000	¥49,800
～2300	¥32,200			¥32,900	¥33,700	¥34,300	¥35,900	¥38,800	¥39,500	¥40,400	¥40,900	¥45,100	¥45,800	¥48,000	¥48,600	¥49,800	¥50,500
～2400	¥32,800			¥33,400	¥34,200	¥34,800	¥36,400	¥39,300	¥40,000	¥40,800	¥41,600	¥45,800	¥46,400	¥48,600	¥49,200	¥50,400	¥51,200
～2500				¥34,000	¥34,700	¥35,300	¥36,900	¥39,900	¥40,500	¥41,400	¥42,100	¥46,400	¥47,000	¥49,100	¥49,900	¥51,000	¥51,600

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●製品にはS型（スプリングタイプ）とC型（チェーンコード操作タイプ）の2種類あります（レールは額縁止タイプと正面付けタイプの2種類よりご指定ください）。
●表の空欄部分は製作限度外で製作できません。太枠の範囲はC型（チェーンコード操作タイプ）のみで製作可能です。
●アルミ形材色は、ホワイト（SWH）・シルバー（SN）・ステンカラー（ST）・ブロンズ（BB）・ダークブロンズ（DB）・ブラック（BK）の6色あります。
●防虫網はグラスファイバー製のグレー（GR）・ブラック（BK）よりご指定ください。

PSR

網戸Wmm / 網戸Hmm	250～450	～550	～650	～750	～850	～950	～1050	～1200	～1450	～1650	～1800
200～600	¥19,500	¥20,200	¥21,000	¥21,800	¥22,800	¥23,600	¥25,100	¥27,100	¥34,700	¥36,300	¥38,100
	¥22,200	¥23,200	¥23,900	¥24,800	¥25,500	¥26,700	¥28,200	¥29,900	¥37,500	¥39,200	¥40,700
～900	¥21,400	¥22,100	¥23,000	¥23,700	¥24,900	¥26,400	¥27,900	¥29,700	¥35,900	¥37,500	¥39,100
	¥24,700	¥25,400	¥26,300	¥27,100	¥28,400	¥30,000	¥31,700	¥33,500	¥40,400	¥42,000	¥43,800
～1200	¥23,400	¥24,300	¥25,000	¥25,700	¥27,000	¥28,400	¥31,000	¥32,800	¥38,200	¥39,900	¥41,500
	¥27,100	¥27,900	¥28,700	¥29,500	¥30,900	¥32,700	¥35,400	¥37,100	¥43,500	¥44,900	¥46,700
～1500	¥25,400	¥26,100	¥27,000	¥28,200	¥29,400	¥31,000	¥34,100	¥35,800	¥41,900	¥43,900	¥45,800
	¥29,400	¥30,100	¥31,100	¥32,300	¥33,500	¥35,700	¥38,900	¥40,600	¥47,500	¥49,500	¥51,700
～1700	¥27,000	¥27,800	¥28,600	¥29,700	¥31,000	¥32,600	¥36,100	¥37,900	¥43,800	¥45,700	¥47,700
	¥31,300	¥32,100	¥32,900	¥34,000	¥35,400	¥37,500	¥41,300	¥43,100	¥49,800	¥51,800	¥53,800
～1900	¥28,600	¥29,400	¥30,100	¥31,000	¥32,100	¥33,800	¥38,000	¥39,700	¥45,700	¥47,600	¥49,600
	¥33,000	¥33,800	¥34,700	¥35,600	¥36,600	¥39,100	¥43,400	¥45,200	¥52,000	¥54,100	¥56,200
～2000	¥30,100	¥31,000	¥31,600	¥32,900	¥34,000	¥35,800	¥40,200	¥41,900	¥47,500	¥49,500	¥51,500
	¥34,800	¥35,700	¥36,400	¥37,700	¥39,000	¥41,300	¥45,800	¥47,700	¥54,200	¥56,300	¥58,400
～2100	¥30,100	¥31,000	¥31,600	¥32,900	¥34,000	¥35,800	¥40,200	¥41,900	¥47,500	¥49,500	¥51,500
～2200	¥31,600	¥32,400	¥33,200	¥34,400	¥35,600	¥37,400	¥42,000	¥43,800	¥48,700	¥50,600	¥52,600
～2300	¥31,600	¥32,400	¥33,200	¥34,400	¥35,600	¥37,400	¥42,000	¥43,800			
～2400	¥32,600	¥33,400	¥34,100	¥35,400	¥36,400	¥38,200	¥43,100	¥44,900			

コイルスプリング内蔵

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●価格表の上段はネットが難燃ポリエステル、下段がグラスファイバー製の場合となります。
●アルミ形材色は、ホワイト（WH）・シルバー（SN）・ステンカラー（ST）・ブロンズ（BZ）・ブラック（BK）の5色あります。
●防虫網はグレー（GR）・ブラック（BK）よりご指定ください。
●表の空欄部分は製作限度外で製作できません（H2000より大きいものはグラスファイバー製では製作できません）。

マドロール® Mado Roll

片引きタイプ 標準タイプ											
網戸Wmm / 網戸Hmm	200~350	~450	~550	~650	~750	~850	~950	~1050	~1150	~1250	~1350
300 ~ 600	¥13,300	¥13,800	¥14,500	¥15,100	¥15,700	¥16,100					
~ 800	¥15,000	¥15,500	¥16,200	¥16,800	¥17,500	¥17,900					
~1000	¥17,400	¥17,900	¥18,700	¥19,300	¥20,100	¥20,400	¥24,600	¥25,300	¥25,400	¥26,200	¥27,300
~1200	¥18,500	¥19,100	¥19,900	¥20,700	¥21,500	¥21,900	¥26,700	¥27,400	¥27,500	¥28,200	¥29,400
~1400	¥19,600	¥20,200	¥21,100	¥21,800	¥22,700	¥23,000	¥29,200	¥30,000	¥30,100	¥30,800	¥32,000
~1600	¥20,400	¥21,000	¥21,900	¥22,600	¥23,500	¥23,800	¥30,900	¥31,700	¥31,800	¥32,500	¥33,700
~1800	¥24,800	¥25,700	¥26,600	¥27,100	¥28,100	¥28,400	¥36,800	¥37,500	¥37,600	¥38,300	¥39,600
~2000	¥25,000	¥25,900	¥26,900	¥27,400	¥28,500	¥28,800	¥37,300	¥38,000	¥38,100	¥38,900	¥40,100
~2200	¥25,400	¥26,200	¥27,300	¥27,800	¥28,900	¥29,200	¥37,800	¥38,500	¥38,600	¥39,400	¥40,600
~2400	¥33,600	¥34,600	¥35,900	¥36,300	¥37,900	¥37,900	¥43,000	¥43,700	¥43,800	¥44,600	¥45,700
~2600	¥33,900	¥34,900	¥36,200	¥36,600	¥38,200	¥38,300	¥43,500	¥44,200	¥44,300	¥45,000	¥46,200

※片引きタイプの防**錆**仕様は左記価格＋1,000円となります。製作限度は網戸H≦2200までとなります。

両引きタイプ 標準タイプ													
網戸Wmm / 網戸Hmm	600~900	~1000	~1100	~1200	~1300	~1400	~1500	~1600	~1700	~1900	~2100	~2300	~2500	~2700
300 ~ 600	¥25,200	¥26,300	¥26,400	¥27,900	¥28,000	¥29,000	¥29,800	¥29,900	¥30,000					
~ 800	¥27,700	¥29,200	¥29,300	¥30,700	¥30,800	¥31,800	¥32,800	¥32,900	¥33,000					
~1000	¥31,600	¥33,300	¥33,400	¥34,800	¥34,900	¥36,000	¥37,200	¥37,300	¥37,400	¥44,200	¥44,300	¥44,400	¥46,000	¥46,100
~1200	¥33,600	¥35,400	¥35,500	¥36,900	¥37,000	¥38,100	¥39,500	¥39,600	¥39,700	¥47,200	¥47,300	¥47,400	¥49,000	¥49,100
~1400	¥36,200	¥38,200	¥38,300	¥39,700	¥39,800	¥40,800	¥42,500	¥42,600	¥42,700	¥51,300	¥51,400	¥51,600	¥53,100	¥53,300
~1600	¥37,800	¥40,000	¥40,100	¥41,500	¥41,600	¥42,600	¥44,400	¥44,500	¥44,600	¥53,700	¥53,800	¥54,000	¥55,500	¥55,600
~1800	¥43,500	¥45,900	¥46,000	¥47,300	¥47,400	¥48,300	¥50,300	¥50,400	¥50,500	¥63,400	¥63,500	¥63,700	¥65,200	¥65,300
~2000	¥44,100	¥46,700	¥46,800	¥48,100	¥48,200	¥49,200	¥51,400	¥51,500	¥51,600	¥64,300	¥64,500	¥64,600	¥66,200	¥66,300
~2200	¥44,800	¥47,600	¥47,700	¥49,000	¥49,100	¥50,100	¥52,500	¥52,600	¥52,700	¥65,200	¥65,400	¥65,500	¥67,000	¥67,200
~2400	¥52,900	¥53,900	¥55,200	¥55,500	¥57,300	¥58,100	¥58,500	¥58,800	¥62,200	¥72,700	¥72,900	¥73,000	¥74,400	¥74,600
~2600	¥53,300	¥54,300	¥55,700	¥56,000	¥57,800	¥58,700	¥59,100	¥59,400	¥62,900	¥73,600	¥73,700	¥73,900	¥75,300	¥75,500

※両引きタイプの防**錆**仕様は左記価格＋2,000円となります。製作限度は網戸H≦2200までとなります。

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●アルミ形材色は、ホワイト（WH）・シルバー（SN）・ステンカラー（ST）・ブロンズ（BB）・ダークブロンズ（DB）・ブラック（BK）の6色あります。
●防虫網はポリエステル製でブラック色。グラスファイバー製はグレー（GR）・ブラック（BK）よりご指定ください。
●表の空欄部分は製作限度外で製作できません。

プラロール® Pla Roll

片引きタイプ							
網戸Wmm / 網戸Hmm	200~300	~400	~500	~600	~700	~800	~850
230 ~ 300	¥11,900	¥12,200	¥12,600	¥13,000	¥13,200	¥13,700	¥13,800
~ 400	¥12,500	¥12,900	¥13,300	¥13,700	¥13,900	¥14,400	¥14,500
~ 500	¥13,200	¥13,500	¥14,000	¥14,400	¥14,600	¥15,100	¥15,200
~ 600	¥13,800	¥14,100	¥14,500	¥14,900	¥15,100	¥15,700	¥15,800
~ 700	¥14,500	¥14,800	¥15,300	¥15,600	¥15,900	¥16,400	¥16,500
~800	¥15,000	¥15,300	¥15,800	¥16,200	¥16,400	¥16,900	¥17,000
~900	¥15,700	¥16,000	¥16,600	¥16,900	¥17,100	¥17,700	¥17,800
~1000	¥16,300	¥16,600	¥17,100	¥17,500	¥17,700	¥18,300	¥18,400
~1100	¥17,000	¥17,300	¥17,900	¥18,300	¥18,500	¥19,100	¥19,200
~1200	¥18,100	¥18,500	¥19,000	¥19,400	¥19,600	¥20,200	¥20,300
~1300	¥18,800	¥19,100	¥19,700	¥20,100	¥20,300	¥20,900	¥21,000
~1400	¥19,600	¥19,900	¥20,500	¥20,900	¥21,100	¥21,800	¥21,900
~1500	¥20,400	¥20,700	¥21,400	¥21,800	¥22,000	¥22,700	¥22,800
~1600	¥21,900	¥22,200	¥22,900	¥23,200	¥23,400	¥24,100	¥24,200
~1700	¥22,500	¥22,800	¥23,500	¥23,800	¥24,000	¥24,700	¥24,800
~1800	¥23,300	¥23,600	¥24,300	¥24,600	¥24,900	¥25,600	¥25,700
~1900	¥24,000	¥24,300	¥25,000	¥25,300	¥25,500	¥26,300	¥26,400
~2000	¥24,500	¥24,800	¥25,500	¥25,900	¥26,100	¥26,800	¥26,900
~2100	¥26,000	¥26,300	¥27,000	¥27,400	¥27,600	¥28,400	¥28,500
~2214	¥26,200	¥26,500	¥27,300	¥27,600	¥27,900	¥28,600	¥28,700

両引きタイプ						
網戸Wmm / 網戸Hmm	400~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1700
230 ~ 300	¥23,900	¥24,600	¥25,200	¥25,800	¥26,500	¥26,700
~ 400	¥25,000	¥25,700	¥26,300	¥26,900	¥27,600	¥27,800
~ 500	¥26,200	¥26,900	¥27,500	¥28,000	¥28,800	¥29,000
~ 600	¥27,100	¥27,800	¥28,400	¥29,000	¥29,800	¥30,000
~ 700	¥28,200	¥29,000	¥29,500	¥30,100	¥31,000	¥31,200
~800	¥29,100	¥29,900	¥30,500	¥31,000	¥31,900	¥32,100
~900	¥30,300	¥31,000	¥31,600	¥32,200	¥33,100	¥33,300
~1000	¥31,400	¥32,100	¥32,700	¥33,300	¥34,200	¥34,400
~1100	¥32,600	¥33,400	¥34,000	¥34,500	¥35,500	¥35,700
~1200	¥34,600	¥35,300	¥35,900	¥36,500	¥37,500	¥37,700
~1300	¥35,500	¥36,300	¥36,900	¥37,500	¥38,500	¥38,700
~1400	¥37,000	¥37,800	¥38,400	¥39,100	¥40,100	¥40,300
~1500	¥38,500	¥39,400	¥40,000	¥40,700	¥41,800	¥42,000
~1600	¥42,100	¥42,800	¥43,400	¥44,000	¥45,100	¥45,300
~1700	¥42,900	¥43,600	¥44,200	¥44,800	¥46,000	¥46,200
~1800	¥44,300	¥45,000	¥45,600	¥46,200	¥47,400	¥47,600
~1900	¥45,400	¥46,100	¥46,700	¥47,300	¥48,500	¥48,700
~2000	¥46,400	¥47,100	¥47,700	¥48,300	¥49,600	¥49,800
~2100	¥49,000	¥49,800	¥50,400	¥51,000	¥52,300	¥52,500
~2214	¥49,400	¥50,200	¥50,700	¥51,300	¥52,700	¥52,900

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●形材色は、アイボリーホワイト（WL）となります。
●防虫網はポリエステル製ブラック色です。

ロールフリー® Ⅲ Roll Free Ⅲ

片引きタイプ

アルミ枠材色	WH / SN / ST / BB / DB / BK					
網戸Wmm / 網戸Hmm	300～400	～500	～600	～700	～800	～900
1500～1600	¥28,400	¥28,800	¥29,300	¥29,700	¥30,100	
～1800	¥28,800	¥29,300	¥29,700	¥30,100	¥30,600	¥31,200
～2000	¥31,000	¥31,500	¥31,900	¥32,300	¥32,800	¥33,400
～2200	¥32,100	¥32,600	¥33,000	¥33,400	¥33,900	¥34,500
～2400	¥33,200	¥33,700	¥34,100	¥34,500	¥35,000	¥35,600

アルミ枠材色	BR / NA					
網戸Wmm / 網戸Hmm	300～400	～500	～600	～700	～800	～900
1500～1600	¥35,500	¥36,100	¥36,600	¥37,200	¥37,700	
～1800	¥36,100	¥36,600	¥37,200	¥37,700	¥38,300	¥39,100
～2000	¥38,800	¥39,400	¥39,900	¥40,500	¥41,000	¥41,800
～2200	¥40,200	¥40,700	¥41,300	¥41,800	¥42,400	¥43,200
～2400	¥41,600	¥42,100	¥42,700	¥43,200	¥43,800	¥44,600

※太枠の範囲は網戸W≦(網戸H/2)-10㎜の条件のみ製作可能となります。

両引きタイプ

アルミ枠材色	WH / SN / ST / BB / DB / BK					
網戸Wmm / 網戸Hmm	600～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～1800
1500～1600	¥55,400	¥56,500	¥57,600	¥58,700	¥60,400	
～1800	¥56,300	¥57,400	¥58,500	¥59,600	¥61,300	¥63,500
～2000	¥57,200	¥58,300	¥59,400	¥60,500	¥62,200	¥64,400
～2200	¥58,300	¥59,400	¥60,500	¥61,600	¥63,300	¥65,500
～2400	¥59,500	¥60,600	¥61,700	¥62,800	¥64,500	¥66,700

アルミ枠材色	BR / NA					
網戸Wmm / 網戸Hmm	600～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～1800
1500～1600	¥69,300	¥70,700	¥72,100	¥73,500	¥75,500	
～1800	¥70,400	¥71,800	¥73,200	¥74,600	¥76,600	¥79,300
～2000	¥71,500	¥72,900	¥74,300	¥75,700	¥77,700	¥80,400
～2200	¥72,900	¥74,300	¥75,700	¥77,000	¥79,100	¥81,800
～2400	¥74,400	¥75,800	¥77,100	¥78,500	¥80,600	¥83,400

※太枠の範囲は網戸W≦網戸H-20㎜の条件のみ製作可能となります。

オプション部材

ドアクローザーカバー RF型

規格記号	W	WH/SN/ST/BB/DB/BK	BR/NA
DCRF09	900㎜	¥4,500	¥5,600
DCRF13	1300㎜	¥5,300	¥6,600
DCRF18	1800㎜	¥6,400	¥8,000

ドアクローザーカバー RF型 特注

網戸Wmm / 網戸Hmm	～700	～900	～1100	～1300	～1500	～1800
ST/SN/BB BK/DB/WH	¥ 6,600	¥ 6,900	¥ 7,300	¥ 7,800	¥ 8,700	¥ 9,400
NA/BR	¥ 7,600	¥ 7,600	¥ 9,000	¥ 9,000	¥ 9,900	¥10,700

無目用補助枠 RF型

規格記号	W	WH/SN/ST/BB/DB/BK	BR/NA
MHRF09	900㎜	¥10,900	¥13,600
MHRF13	1300㎜	¥12,100	¥15,200
MHRF18	1800㎜	¥15,500	¥19,400

無目用補助枠 RF型 特注

網戸Wmm / 網戸Hmm	～700	～900	～1100	～1300	～1500	～1800
ST/SN/BB BK/DB/WH	¥10,600	¥11,800	¥12,400	¥12,700	¥15,300	¥15,700
NA/BR	¥12,700	¥14,200	¥14,500	¥16,000	¥17,700	¥21,500

ドア用取付枠 RF型

規格記号	W	H	WH/SN/ST/BB/DB/BK	BR/NA
DTRF0924	900㎜	2400㎜	¥15,200	¥19,000
DTRF1324	1300㎜	2400㎜	¥16,100	¥20,100
DTRF1824	1800㎜	2400㎜	¥16,900	¥21,200

ドア用取付枠 RF型 特注

網戸Wmm / 網戸Hmm	色相	～700	～900	～1100	～1300	～1500	～1800
～1800	WH/SN/ST BB/DB/BK	¥15,400	¥15,400	¥15,800	¥15,800	¥16,300	¥16,300
	NA/BR	¥19,300	¥19,800	¥20,500	¥21,100	¥22,000	¥23,200
～2000	WH/SN/ST BB/DB/BK	¥15,400	¥15,400	¥15,800	¥15,800	¥16,300	¥16,300
	NA/BR	¥19,300	¥19,800	¥20,500	¥21,100	¥22,000	¥23,200
～2200	WH/SN/ST BB/DB/BK	¥16,600	¥17,100	¥17,900	¥18,000	¥19,000	¥19,400
	NA/BR	¥19,400	¥19,900	¥20,600	¥21,200	¥22,100	¥23,300
～2400	WH/SN/ST BB/DB/BK	¥16,600	¥17,100	¥17,900	¥18,000	¥19,000	¥19,400
	NA/BR	¥21,900	¥22,400	¥23,000	¥23,700	¥24,500	¥25,700

玄関段差用部材※

規格記号	入数	L寸法	WH/SN/ST/BB/DB/BK
DNS-24	2本入	2400㎜	¥8,800
特注品	2本入	2400＜Hmm≦2800	¥13,200

※本部材と上枠との見込寸法の違いにより段差が生じますのでご了承ください。
※ナチュラル、ブラウンの設定はありませんのでご了承ください。

●上記価格は製品代のみの標準価格で消費税、搬入費、取付費等は含まれておりません。
●アルミ形材色は、ホワイト(WH)・シルバー(SN)・ステンカラー(ST)・ブロンズ(BB)・ダークブロンズ(DB)・ブラック(BK)・ナチュラル(NA)・ブラウン(BR)の8色あります。
●表の空欄部分は製造限度外で製作できません。
●防虫網はグラスファイバー製でグレーとブラックの2色です。

ロールフリー® ワイド Roll Free Wide

片引きタイプ

網戸Wmm / 網戸Hmm	400~500	~600	~700	~800	~900	~1000	~1100	~1200	~1300	~1350
1000~1200	¥24,500	¥25,500	¥26,500	¥27,400	¥28,300	¥29,100				
~1400	¥26,200	¥27,200	¥28,200	¥29,200	¥30,100	¥30,900	¥31,700	¥32,500		
~1600	¥27,900	¥28,900	¥29,900	¥30,900	¥31,800	¥32,600	¥33,400	¥34,200	¥35,000	¥35,500
~1800	¥29,600	¥30,600	¥31,600	¥32,600	¥33,500	¥34,300	¥35,100	¥35,900	¥36,700	¥37,200
~2000	¥31,300	¥32,100	¥33,100	¥34,100	¥35,000	¥35,800	¥36,600	¥37,400	¥38,200	¥38,700
~2200	¥32,800	¥33,600	¥34,600	¥35,600	¥36,500	¥37,200	¥38,100	¥38,900	¥39,700	¥40,200
~2400	¥34,300	¥35,100	¥36,100	¥37,100	¥38,000	¥38,700	¥39,600	¥40,400	¥41,200	¥41,900
~2500	¥35,200	¥36,000	¥37,000	¥38,100	¥39,000	¥39,700	¥40,600	¥41,600	¥42,500	¥43,200

※太枠部分は網戸W≦網戸H-200の条件を満たす場合のみ制作可能です。

両引きタイプ

網戸Wmm / 網戸Hmm	500~600	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400	~2600	~2700
1000~1200	¥41,600	¥43,500	¥45,400	¥47,300	¥49,200	¥51,100	¥53,000	¥54,900				
~1400	¥44,400	¥46,300	¥48,200	¥50,100	¥52,000	¥53,900	¥55,800	¥57,700	¥59,600	¥61,500		
~1600	¥47,200	¥49,100	¥51,000	¥52,900	¥54,800	¥56,700	¥58,600	¥60,500	¥62,400	¥64,300	¥66,200	¥67,200
~1800	¥50,300	¥52,200	¥54,100	¥55,900	¥57,800	¥59,600	¥61,500	¥63,400	¥65,300	¥67,200	¥69,100	¥70,100
~2000	¥53,400	¥55,200	¥57,000	¥58,800	¥60,600	¥62,500	¥64,400	¥66,300	¥68,200	¥70,100	¥72,000	¥73,000
~2200	¥56,300	¥58,100	¥59,900	¥61,700	¥63,500	¥65,300	¥67,300	¥69,200	¥71,100	¥73,000	¥74,900	¥75,900
~2400	¥59,100	¥60,900	¥62,700	¥64,500	¥66,300	¥68,100	¥70,000	¥71,800	¥73,700	¥75,600	¥77,500	¥78,500
~2500	¥60,400	¥62,200	¥64,000	¥65,800	¥67,500	¥69,600	¥71,500	¥73,300	¥75,200	¥77,100	¥79,000	¥80,000

製作可能条件は以下のとおり
W1≠W2の場合
300≦W1（W2）≦1350
W＝W1＋W2
W1≦H－200
W2≦H－200

●上記価格は、製品代のみの標準価格です。（消費税・搬入費・取付費等は含まれて下りません。）
●アルミ形材色は、シルバー（SN）・ホワイト（WH）・ブロンズ（BB）・ダークブロンズ（DB）・ブラック（BK）・ステンカラー（ST）の6色あります。
●表の空欄部分は製造限度外で製作できません。

※太枠部分は網戸W＝W1+W2、W1≦網戸H-200、W2≦網戸H-200の条件を満たす場合のみ制作可能です。

室内付パネル網戸® Window Screen With In-Door　ビル・マンション用

網戸Wmm / 網戸Hmm	700～900 (354～454)	～1100 (～554)	～1300 (～654)	～1500 (～754)	～1700 (～854)	～1900 (～954)	～2100 (～1054)	～2300 (～1154)	～2450 (～1229)
450～500	¥14,500	¥14,900	¥15,300	¥16,400	¥16,900	¥17,400	¥18,600	¥19,200	¥19,700
～600	¥14,900	¥15,800	¥16,200	¥17,100	¥17,700	¥18,300	¥19,500	¥20,200	¥20,700
～700	¥15,600	¥16,600	¥16,900	¥18,000	¥18,600	¥19,100	¥20,300	¥21,000	¥21,300
～800	¥16,100	¥16,900	¥17,400	¥18,500	¥19,000	¥19,600	¥20,800	¥21,400	¥21,800
～900	¥17,100	¥18,000	¥18,500	¥19,500	¥20,100	¥20,700	¥21,800	¥22,500	¥23,000
～1000	¥18,100	¥18,900	¥19,300	¥20,400	¥21,000	¥21,600	¥22,800	¥23,500	¥23,900
～1100	¥18,800	¥19,500	¥19,800	¥21,000	¥21,600	¥22,200	¥23,400	¥24,200	¥24,600
～1200	¥19,300	¥20,100	¥20,400	¥21,600	¥22,200	¥22,800	¥24,000	¥24,800	¥25,200
～1300	¥20,200	¥20,900	¥21,200	¥22,400	¥23,000	¥23,500	¥25,000	¥25,600	¥26,000
～1400	¥20,900	¥21,600	¥21,900	¥23,200	¥23,800	¥24,400	¥25,600	¥26,400	¥26,900
～1500	¥21,700	¥22,300	¥22,800	¥23,900	¥24,500	¥25,100	¥26,500	¥27,200	¥27,600
～1550	¥22,800	¥23,400	¥23,800	¥25,100	¥25,600	¥26,300	¥27,600	¥28,400	¥28,700

●上記額縁 W に対し、網戸幅＝額縁 W /2＋4㎜となります。網戸の高さは額縁 H －26㎜となります。
●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。

スッキリ®網戸 Fine View Net Screen　戸建住宅用

規格品

呼称H	呼称W / 網戸Wmm / レール間寸法hmm	サッシ2枚建て 074 / 395	サッシ2枚建て 119 / 625	サッシ2枚建て 165 / 850	サッシ2枚建て 256 / 1305	サッシ4枚建て 256 / 660	サッシ4枚建て 347 / 885
03	306～322	SKR□-07403 ¥5,500	SKR□-11903 ¥6,200	SKR□-16503 ¥6,700			
05	506～522	SKR□-07405 ¥6,200	SKR□-11905 ¥6,900	SKR□-16505 ¥7,500			
07	706～722	SKR□-07407 ¥7,000	SKR□-11907 ¥7,800	SKR□-16507 ¥8,400			
09	906～922	SKR□-07409 ¥7,800	SKR□-11909 ¥8,800	SKR□-16509 ¥9,600	SKR□-25609-2 ¥11,900	SKR□-25609-4 ¥9,300	
11	1106～1122	SKR□-07411 ¥8,600	SKR□-11911 ¥9,700	SKR□-16511 ¥10,400	SKR□-25611-2 ¥12,900	SKR□-25611-4 ¥10,100	
13	1306～1322		SKR□-11913 ¥10,500	SKR□-16513 ¥11,200	SKR□-25613-2 ¥13,900	SKR□-25613-4 ¥10,900	
15	1506～1522			SKR□-16515 ¥12,000			
18	1806～1822			SKR□-16518 ¥15,600	SKR□-25618-2 ¥19,000	SKR□-25618-4 ¥15,200	SKR□-34718-4 ¥15,800
20	2006～2022			SKR□-16520 ¥16,000	SKR□-25620-2 ¥19,500	SKR□-25620-4 ¥15,500	SKR□-34720-4 ¥16,200
22	2206～2222			SKR□-16522 ¥16,400	SKR□-25622-2 ¥20,100	SKR□-25622-4 ¥15,900	SKR□-34722-4 ¥16,600

●上記価格は網戸1枚あたりの価格です。4枚建てサッシの場合は網戸2枚手配してください。(戸建住宅用のみ)
●規格番号の□部分にアルミ形材の色記号（シルバー＝SV、ステンカラー＝ST、ブロンズ＝BZ、ブラック＝BK）が入ります。
●防虫網はポリエステル製でブラック色です。

特注品

網戸Wmm / レール間寸法hmm	320～450	～550	～650	～750	～850	～1000	～1200	～1420
200～350	¥5,700	¥6,100	¥6,300	¥6,600	¥6,800	¥7,500		
～550	¥6,400	¥6,800	¥7,000	¥7,300	¥7,600	¥8,300	¥9,000	¥9,600
～750	¥7,200	¥7,700	¥7,900	¥8,200	¥8,500	¥9,200	¥10,000	¥10,600
～950	¥8,300	¥8,900	¥9,200	¥9,500	¥10,200	¥10,900	¥11,600	¥12,400
～1150	¥9,000	¥9,600	¥9,800	¥10,200	¥10,600	¥11,500	¥12,500	¥13,200
～1350	¥9,700	¥10,300	¥10,600	¥11,000	¥11,400	¥12,400	¥13,400	¥14,200
～1550	¥10,400	¥11,100	¥11,400	¥11,800	¥12,200	¥13,300	¥14,300	¥15,200
～1850		¥14,400	¥14,700	¥15,300	¥15,700	¥17,000	¥18,200	¥19,300
～2050		¥14,800	¥15,200	¥15,600	¥16,100	¥17,500	¥18,700	¥19,900
～2250		¥15,100	¥15,500	¥16,000	¥16,500	¥17,900	¥19,200	¥20,400
～2400		¥15,400	¥15,800	¥16,300	¥16,600	¥18,300		

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●アルミ系材色はシルバー（SV）、ステンカラー（ST）、ブロンズ（BB）、ブラック（BK）の4色あります。
●防虫網は、ポリエステル製でブラック色です。

スッキリ網戸® Fine View Net Screen　ビル・マンション用

SAタイプ　2枚建用

網戸Wmm / 網戸Hmm	350～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1250
200～550	¥11,000	¥11,500	¥11,800	¥12,000	¥12,400	¥13,100	¥13,400	¥13,900
～750	¥12,100	¥12,600	¥12,900	¥13,100	¥13,500	¥14,300	¥14,700	¥15,100
～950	¥13,100	¥13,600	¥14,000	¥14,100	¥14,500	¥15,400	¥15,800	¥16,300
～1150	¥14,200	¥14,700	¥15,000	¥15,200	¥15,600	¥16,600	¥17,000	¥17,400
～1350	¥15,400	¥15,800	¥16,200	¥16,400	¥16,700	¥17,800	¥18,200	¥18,700
～1550	¥16,300	¥16,800	¥17,100	¥17,300	¥17,700	¥18,900	¥19,300	¥19,800
～1600	¥17,800	¥18,300	¥18,600	¥18,800	¥19,100	¥20,400	¥20,700	¥21,200
～1850	¥20,300	¥20,700	¥21,100	¥21,300	¥21,600	¥23,000	¥23,300	¥23,800
～2050	¥20,600	¥21,100	¥21,400	¥21,600	¥22,000	¥23,400	¥23,800	¥24,300
～2200	¥21,200	¥21,700	¥22,100	¥22,400	¥22,800	¥24,300	¥24,900	¥25,400
～2500	¥21,900	¥22,300	¥22,800	¥23,000	¥23,400	¥25,100	¥25,600	¥26,200

SAタイプ　4枚建用（網戸2枚）

網戸Wmm / 網戸Hmm	700～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2500
200～550	¥21,900	¥22,700	¥23,400	¥23,800	¥24,500	¥25,900	¥26,600	¥27,600
～750	¥24,000	¥24,900	¥25,600	¥26,000	¥26,700	¥28,200	¥29,000	¥30,000
～950	¥26,000	¥26,900	¥27,600	¥28,000	¥28,700	¥30,500	¥31,200	¥32,200
～1150	¥28,100	¥29,000	¥29,800	¥30,100	¥30,800	¥32,800	¥33,600	¥34,600
～1350	¥30,400	¥31,300	¥32,000	¥32,400	¥33,100	¥35,300	¥36,100	¥37,000
～1550	¥32,300	¥33,300	¥34,000	¥34,300	¥35,000	¥37,400	¥38,200	¥39,100
～1600	¥35,200	¥36,100	¥36,800	¥37,200	¥37,900	¥40,300	¥41,100	¥42,000
～1850	¥40,100	¥41,000	¥41,700	¥42,100	¥42,700	¥45,500	¥46,200	¥47,100
～2050	¥40,900	¥41,700	¥42,400	¥42,800	¥43,500	¥46,400	¥47,100	¥48,100
～2200	¥42,000	¥43,000	¥43,900	¥44,300	¥45,200	¥48,100	¥49,200	¥50,300
～2500	¥43,300	¥44,200	¥45,100	¥45,600	¥46,400	¥49,600	¥50,700	¥51,900

SB・DA～DFタイプ　2枚建用

網戸Wmm / 網戸Hmm	350～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1250
200～550	¥14,400	¥14,900	¥15,300	¥15,400	¥15,800	¥16,500	¥16,900	¥17,400
～750	¥15,600	¥16,100	¥16,500	¥16,700	¥17,000	¥17,800	¥18,200	¥18,700
～950	¥17,000	¥17,400	¥17,800	¥18,000	¥18,300	¥19,200	¥19,600	¥20,100
～1150	¥18,100	¥18,600	¥19,000	¥19,100	¥19,500	¥20,500	¥20,900	¥21,400
～1350	¥19,500	¥20,000	¥20,300	¥20,500	¥20,900	¥22,000	¥22,400	¥22,800
～1550	¥20,600	¥21,100	¥21,400	¥21,600	¥22,000	¥23,100	¥23,600	¥24,000
～1600	¥22,000	¥22,400	¥22,800	¥23,000	¥23,400	¥24,600	¥25,000	¥25,400
～1850	¥24,600	¥25,100	¥25,500	¥25,700	¥26,000	¥27,300	¥27,700	¥28,200
～2050	¥25,300	¥25,800	¥26,100	¥26,300	¥26,700	¥28,100	¥28,500	¥29,000
～2200	¥26,000	¥26,500	¥27,000	¥27,100	¥27,600	¥29,100	¥29,600	¥30,200
～2500	¥27,000	¥27,500	¥28,000	¥28,100	¥28,600	¥30,200	¥30,800	¥31,300

SB・DA～DFタイプ　4枚建用（網戸2枚）

網戸Wmm / 網戸Hmm	700～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2500
200～550	¥28,000	¥29,000	¥29,700	¥30,100	¥30,800	¥32,200	¥33,000	¥33,900
～750	¥30,300	¥31,300	¥32,000	¥32,400	¥33,100	¥34,700	¥35,500	¥36,400
～950	¥32,700	¥33,600	¥34,300	¥34,700	¥35,400	¥37,200	¥38,000	¥39,000
～1150	¥34,900	¥35,800	¥36,600	¥36,900	¥37,600	¥39,600	¥40,400	¥41,400
～1350	¥37,400	¥38,300	¥39,100	¥39,400	¥40,100	¥42,300	¥43,100	¥44,100
～1550	¥39,400	¥40,400	¥41,100	¥41,500	¥42,200	¥44,600	¥45,400	¥46,300
～1600	¥41,600	¥42,500	¥43,200	¥43,600	¥44,300	¥46,700	¥47,600	¥48,500
～1850	¥46,700	¥47,600	¥48,300	¥48,700	¥49,400	¥52,100	¥52,900	¥53,800
～2050	¥47,700	¥48,600	¥49,400	¥49,700	¥50,400	¥53,300	¥54,100	¥55,100
～2200	¥49,100	¥50,100	¥51,000	¥51,400	¥52,300	¥55,300	¥56,400	¥57,500
～2500	¥50,600	¥51,600	¥52,500	¥52,900	¥53,800	¥57,000	¥58,100	¥59,200

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●□の範囲は窓タイプ、□の範囲はテラスタイプで、太枠内は中桟付きとなります。
●アルミ形材色は、シルバー（SN）、ステンカラー（ST）、ブロンズ（BB）、ブラック（BK）の4色あります。
●防虫網は、ポリエステル製でブラック色です。
●サッシの種類により取り付けできない場合がありますので納まり図をよく確認してください。

フィルター網戸® Filter Net Screen　戸建住宅用

窓タイプ

網戸Wmm / レール間寸法hmm	320～400	～550	～650	～750	～850	～970
187 ～ 537	¥7,400	¥7,800	¥8,700	¥8,900	¥9,800	¥10,300
～ 737	¥8,500	¥8,900	¥10,000	¥10,300	¥11,400	¥11,900
～ 937	¥9,900	¥10,300	¥11,700	¥12,000	¥13,300	¥14,000
～1137	¥10,700	¥11,200	¥12,800	¥13,100	¥14,600	¥15,400
～1337	¥11,800	¥12,300	¥14,100	¥14,500	¥16,200	¥16,900
～1537	¥12,800	¥13,400	¥15,400	¥15,700	¥17,700	¥18,500

テラスタイプ

網戸Wmm / レール間寸法hmm	320～400	～550	～650	～750	～850	～970
1538 ～ 1887	¥16,700	¥17,200	¥19,900	¥20,200	¥22,600	¥23,500
～ 2087	¥17,300	¥17,900	¥20,700	¥21,100	¥23,600	¥24,700
～ 2287	¥17,900	¥18,500	¥21,600	¥22,000	¥24,700	¥25,800

●上記価格は、製品代のみの標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●アルミ形材色は、シルバー（SV）・ステンカラー（ST）・ブロンズ（BZ）・ブラック（BK）の4色あります。
●上表以外のサイズは製作限度外で製作することはできません。発注はレール間寸法h・網戸Wで発注してください。

ビル・マンション用パネル網戸® Building & Mansion Panel Net Screen

ポリプロピレン　18メッシュネット

SAタイプ

サッシ障子建	2枚建用						4枚建用（網戸2枚）					
網戸Wmm / 網戸Hmm	350~500	~700	~900	~1100	~1300	~1350	~1000	~1400	~1800	~2200	~2600	~2700
200~550	¥12,100	¥12,800	¥13,300	¥14,200	¥14,800	¥15,300	¥27,800	¥29,500	¥30,800	¥32,800	¥34,400	¥35,400
~750	¥13,100	¥13,900	¥14,400	¥15,300	¥16,000	¥16,500	¥30,600	¥32,300	¥33,500	¥35,600	¥37,400	¥38,300
~950	¥14,200	¥14,900	¥15,400	¥16,400	¥17,100	¥17,500	¥33,000	¥34,800	¥35,900	¥38,100	¥39,900	¥41,000
~1150	¥14,800	¥15,500	¥16,100	¥17,000	¥17,700	¥18,300	¥34,000	¥35,700	¥36,900	¥39,300	¥41,000	¥42,000
~1350	¥16,100	¥16,700	¥17,200	¥18,300	¥19,000	¥19,500	¥37,400	¥39,200	¥40,300	¥42,700	¥44,500	¥45,600
~1550	¥17,500	¥18,500	¥19,200	¥20,500	¥21,600	¥22,100	¥40,000	¥42,100	¥43,900	¥46,900	¥49,700	¥50,700
~1750	¥18,500	¥19,300	¥20,100	¥21,400	¥22,600	¥23,000	¥43,300	¥45,400	¥47,100	¥50,400	¥53,100	¥54,200
~1950	¥20,000	¥20,900	¥21,600	¥23,000	¥24,200	¥24,700	¥46,800	¥48,900	¥50,700	¥54,100	¥56,800	¥57,900
~2150	¥20,400	¥21,300	¥22,100	¥23,500	¥24,700	¥25,200	¥47,900	¥50,100	¥51,900	¥55,300	¥58,100	¥59,100
~2300	¥20,600	¥21,500	¥22,300	¥23,700	¥24,900	¥25,300	¥48,300	¥50,400	¥52,200	¥55,700	¥58,500	¥59,500

SB・DA・DB・DC・DD・DE・DF　タイプ

サッシ障子建	2枚建用						4枚建用（網戸2枚）					
網戸Wmm / 網戸Hmm	350~500	~700	~900	~1100	~1300	~1350	~1000	~1400	~1800	~2200	~2600	~2700
200~550	¥15,900	¥16,700	¥17,200	¥18,200	¥19,000	¥19,500	¥31,300	¥33,100	¥34,200	¥36,100	¥37,700	¥38,700
~750	¥17,100	¥18,000	¥18,500	¥19,500	¥20,300	¥20,900	¥33,800	¥35,600	¥36,800	¥38,700	¥40,300	¥41,400
~950	¥18,200	¥19,000	¥19,600	¥20,700	¥21,400	¥22,100	¥36,100	¥37,800	¥39,000	¥41,100	¥42,600	¥43,700
~1150	¥18,800	¥19,600	¥20,300	¥21,300	¥22,200	¥22,700	¥37,300	¥39,000	¥40,200	¥42,300	¥43,900	¥45,000
~1350	¥20,200	¥21,000	¥21,600	¥22,700	¥23,500	¥24,000	¥40,000	¥41,800	¥42,900	¥45,200	¥46,800	¥47,900
~1550	¥21,700	¥22,800	¥23,600	¥25,000	¥26,000	¥26,800	¥43,300	¥45,300	¥46,900	¥49,800	¥51,900	¥53,200
~1750	¥22,800	¥23,800	¥24,600	¥26,000	¥27,100	¥27,800	¥45,300	¥47,400	¥49,000	¥51,900	¥54,000	¥55,400
~1950	¥24,500	¥25,500	¥26,400	¥27,800	¥28,900	¥29,600	¥48,700	¥50,800	¥52,500	¥55,500	¥57,600	¥59,000
~2150	¥24,700	¥25,700	¥26,600	¥28,100	¥29,200	¥29,800	¥49,200	¥51,200	¥52,900	¥56,000	¥58,200	¥59,500
~2300	¥25,300	¥26,400	¥27,200	¥28,800	¥29,800	¥30,600	¥50,500	¥52,600	¥54,200	¥57,300	¥59,500	¥60,900

●上記価格は製品代のみの標準価格で、消費税・取付費等は含まれておりません。
●アルミ形材色は、シルバー（SN）、ステンカラー（ST）、ブロンズ（BB）、ブラック（BK）の4色あります。

ポリプロピレン　24メッシュネット

SAタイプ

サッシ障子建	2枚建用						4枚建用（網戸2枚）					
網戸Wmm / 網戸Hmm	350~500	~700	~900	~1100	~1300	~1350	~1000	~1400	~1800	~2200	~2600	~2700
200~550	¥12,200	¥12,900	¥13,400	¥14,500	¥15,100	¥15,600	¥28,000	¥29,700	¥31,200	¥33,500	¥35,100	¥36,100
~750	¥13,200	¥14,000	¥14,600	¥15,800	¥16,400	¥16,800	¥30,900	¥32,600	¥34,000	¥36,600	¥38,200	¥39,300
~950	¥14,300	¥15,000	¥15,600	¥16,900	¥17,500	¥18,000	¥33,300	¥35,100	¥36,500	¥39,400	¥41,000	¥42,000
~1150	¥15,000	¥15,800	¥16,400	¥17,600	¥18,300	¥18,800	¥34,300	¥36,100	¥37,700	¥40,600	¥42,200	¥43,300
~1350	¥16,200	¥16,900	¥17,600	¥19,000	¥19,600	¥20,100	¥37,800	¥39,500	¥41,300	¥44,400	¥46,000	¥47,000
~1550	¥17,700	¥18,600	¥19,600	¥21,300	¥22,400	¥22,800	¥40,400	¥42,600	¥44,800	¥48,800	¥51,300	¥52,400
~1750	¥18,700	¥19,500	¥20,600	¥22,400	¥23,400	¥23,800	¥43,800	¥45,900	¥48,300	¥52,500	¥54,900	¥56,000
~1950	¥20,200	¥21,100	¥22,200	¥24,000	¥25,100	¥25,500	¥47,400	¥49,500	¥52,000	¥56,400	¥58,900	¥60,000
~2150	¥20,700	¥21,600	¥22,700	¥24,700	¥25,700	¥26,100	¥48,600	¥50,700	¥53,200	¥57,900	¥60,400	¥61,400
~2300	¥20,900	¥21,700	¥22,800	¥24,800	¥25,800	¥26,400	¥49,000	¥51,100	¥53,700	¥58,300	¥60,800	¥61,800

SB・DA・DB・DC・DD・DE・DF　タイプ

サッシ障子建	2枚建用						4枚建用（網戸2枚）					
網戸Wmm / 網戸Hmm	350~500	~700	~900	~1100	~1300	~1350	~1000	~1400	~1800	~2200	~2600	~2700
200~550	¥15,900	¥16,700	¥17,300	¥18,400	¥19,100	¥19,600	¥31,500	¥33,200	¥34,500	¥36,800	¥38,200	¥39,300
~750	¥17,100	¥18,000	¥18,600	¥19,600	¥20,400	¥20,900	¥34,000	¥35,700	¥37,100	¥39,500	¥41,000	¥42,000
~950	¥18,200	¥19,000	¥19,700	¥20,900	¥21,600	¥22,200	¥36,300	¥38,100	¥39,500	¥42,000	¥43,500	¥44,500
~1150	¥18,700	¥19,500	¥20,300	¥21,400	¥22,200	¥22,700	¥37,400	¥39,200	¥40,500	¥43,100	¥44,500	¥45,700
~1350	¥20,100	¥20,900	¥21,600	¥22,800	¥23,500	¥24,200	¥40,200	¥42,000	¥43,500	¥46,300	¥47,800	¥48,800
~1550	¥21,600	¥22,700	¥23,600	¥25,100	¥26,000	¥26,800	¥43,500	¥45,600	¥47,600	¥50,900	¥52,800	¥54,300
~1750	¥22,600	¥23,600	¥24,600	¥26,100	¥27,100	¥27,800	¥45,600	¥47,600	¥49,700	¥53,200	¥55,100	¥56,600
~1950	¥24,300	¥25,300	¥26,400	¥27,900	¥29,000	¥29,600	¥48,900	¥51,000	¥53,200	¥56,900	¥58,800	¥60,300
~2150	¥24,500	¥25,500	¥26,600	¥28,100	¥29,100	¥29,800	¥49,400	¥51,300	¥53,600	¥57,200	¥59,100	¥60,600
~2300	¥25,100	¥26,100	¥27,200	¥28,800	¥29,700	¥30,500	¥50,600	¥52,700	¥54,800	¥58,500	¥60,500	¥61,800

●上記価格は製品代のみの標準価格で、消費税・取付費等は含まれておりません。
●アルミ形材色は、シルバー（SN）、ステンカラー（ST）、ブロンズ（BB）、ブラック（BK）の4色あります。

ビル・マンション用パネル網戸® Building & Mansion Panel Net Screen

グラスファイバーネット

SAタイプ

サッシ障子建	2枚建用						4枚建用（網戸2枚）					
網戸Wmm / 網戸Hmm	350~500	~700	~900	~1100	~1300	~1350	~1000	~1400	~1800	~2200	~2600	~2700
200~550	¥13,100	¥13,900	¥14,400	¥15,400	¥16,300	¥16,700	¥30,200	¥32,000	¥33,300	¥35,700	¥37,700	¥38,700
~750	¥14,500	¥15,200	¥15,800	¥16,900	¥17,700	¥18,200	¥33,700	¥35,500	¥36,800	¥39,300	¥41,500	¥42,500
~950	¥15,800	¥16,500	¥17,000	¥18,300	¥19,200	¥19,600	¥36,800	¥38,500	¥39,800	¥42,600	¥44,900	¥46,000
~1150	¥16,700	¥17,400	¥18,000	¥19,200	¥20,300	¥20,700	¥38,400	¥40,200	¥41,400	¥44,400	¥46,900	¥48,000
~1350	¥18,200	¥18,900	¥19,400	¥20,800	¥21,900	¥22,400	¥42,300	¥44,100	¥45,400	¥48,600	¥51,300	¥52,400
~1550	¥20,000	¥20,900	¥21,600	¥23,300	¥24,900	¥25,300	¥45,600	¥47,800	¥49,700	¥53,700	¥57,300	¥58,400
~1750	¥21,100	¥22,100	¥22,800	¥24,600	¥26,300	¥26,700	¥49,500	¥51,700	¥53,600	¥57,600	¥61,600	¥62,700
~1950	¥22,800	¥23,700	¥24,600	¥26,400	¥28,100	¥28,600	¥53,600	¥55,800	¥57,500	¥62,000	¥66,000	¥67,100
~2150	¥23,600	¥24,600	¥25,300	¥27,300	¥29,000	¥29,400	¥55,500	¥57,600	¥59,500	¥64,100	¥68,300	¥69,300
~2300	¥24,000	¥25,000	¥25,700	¥27,700	¥29,500	¥30,000	¥56,400	¥58,600	¥60,500	¥65,200	¥69,500	¥70,600

SB・DA・DB・DC・DD・DE・DF　タイプ

サッシ障子建	2枚建用						4枚建用（網戸2枚）					
網戸Wmm / 網戸Hmm	350~500	~700	~900	~1100	~1300	~1350	~1000	~1400	~1800	~2200	~2600	~2700
200~550	¥16,600	¥17,400	¥18,100	¥19,000	¥19,800	¥20,400	¥33,300	¥35,100	¥36,200	¥38,400	¥40,200	¥41,300
~750	¥18,000	¥18,900	¥19,400	¥20,500	¥21,400	¥21,900	¥36,300	¥38,100	¥39,300	¥41,700	¥43,600	¥44,700
~950	¥19,200	¥20,100	¥20,700	¥21,800	¥22,800	¥23,200	¥39,100	¥40,800	¥42,000	¥44,500	¥46,600	¥47,700
~1150	¥20,000	¥20,800	¥21,400	¥22,500	¥23,400	¥23,900	¥40,500	¥42,300	¥43,500	¥46,000	¥48,000	¥49,100
~1350	¥21,400	¥22,300	¥22,900	¥24,000	¥25,000	¥25,500	¥43,800	¥45,500	¥46,700	¥49,500	¥51,800	¥52,800
~1550	¥23,100	¥24,200	¥25,000	¥26,500	¥27,600	¥28,400	¥47,400	¥49,500	¥51,100	¥54,500	¥57,200	¥58,700
~1750	¥24,300	¥25,300	¥26,100	¥27,600	¥28,800	¥29,500	¥49,800	¥51,900	¥53,600	¥57,000	¥59,900	¥61,300
~1950	¥26,100	¥27,200	¥28,000	¥29,600	¥30,900	¥31,600	¥54,000	¥56,100	¥57,800	¥61,400	¥64,600	¥66,000
~2150	¥26,600	¥27,600	¥28,500	¥30,000	¥31,200	¥31,900	¥54,700	¥56,800	¥58,500	¥62,200	¥65,100	¥66,600
~2300	¥27,100	¥28,100	¥29,000	¥30,600	¥31,700	¥32,400	¥55,800	¥57,900	¥59,500	¥63,300	¥66,200	¥67,600

●上記価格は製品代のみの標準価格で、消費税・取付費等は含まれておりません。
●アルミ形材色は、シルバー（SN）、ステンカラー（ST）、ブロンズ（BB）、ブラック（BK）の4色あります。

ステンレスネット

SAタイプ

サッシ障子建	2枚建用						4枚建用（網戸2枚）					
網戸Wmm / 網戸Hmm	350~500	~700	~900	~1100	~1300	~1350	~1000	~1400	~1800	~2200	~2600	~2700
200~550	¥14,300	¥15,000	¥15,400	¥17,400	¥20,200	¥20,600	¥33,000	¥34,700	¥35,900	¥40,300	¥46,800	¥47,900
~750	¥16,000	¥16,700	¥17,200	¥19,400	¥22,800	¥23,200	¥37,300	¥39,000	¥40,200	¥45,500	¥53,400	¥54,500
~950	¥17,500	¥18,300	¥18,800	¥21,300	¥25,200	¥25,600	¥41,000	¥42,600	¥43,900	¥49,900	¥59,000	¥60,100
~1150	¥18,800	¥19,500	¥20,100	¥22,900	¥27,400	¥27,800	¥43,400	¥45,200	¥46,300	¥53,100	¥63,600	¥64,700
~1350	¥20,600	¥21,300	¥21,800	¥25,100	¥30,100	¥30,600	¥48,300	¥50,000	¥51,100	¥58,800	¥70,800	¥71,800
~1550	¥22,700	¥23,600	¥24,400	¥28,000	¥34,000	¥34,500	¥52,100	¥54,300	¥56,000	¥64,900	¥79,100	¥80,100
~1750	¥24,300	¥25,200	¥25,900	¥30,000	¥36,800	¥37,200	¥57,000	¥59,100	¥60,900	¥70,700	¥86,400	¥87,500
~1950	¥26,700	¥27,600	¥28,400	¥33,000	¥40,400	¥41,000	¥62,700	¥64,800	¥66,600	¥77,500	¥95,200	¥96,300
~2150	¥27,700	¥28,700	¥29,400	¥34,300	¥42,300	¥42,700	¥65,100	¥67,300	¥69,000	¥80,700	¥99,600	¥100,700
~2300	¥27,900	¥28,800	¥29,500	¥34,500	¥42,500	¥42,900	¥65,500	¥67,600	¥69,400	¥81,200	¥100,100	¥101,100

SB・DA・DB・DC・DD・DE・DF　タイプ

サッシ障子建	2枚建用						4枚建用（網戸2枚）					
網戸Wmm / 網戸Hmm	350~500	~700	~900	~1100	~1300	~1350	~1000	~1400	~1800	~2200	~2600	~2700
200~550	¥17,300	¥18,200	¥18,800	¥20,500	¥22,700	¥23,200	¥35,500	¥37,200	¥38,300	¥42,200	¥47,700	¥48,700
~750	¥19,000	¥19,800	¥20,400	¥22,300	¥24,900	¥25,500	¥39,100	¥40,800	¥42,000	¥46,500	¥53,000	¥54,100
~950	¥20,500	¥21,300	¥21,900	¥23,900	¥27,000	¥27,500	¥42,600	¥44,300	¥45,500	¥50,600	¥58,300	¥59,300
~1150	¥21,000	¥21,900	¥22,500	¥24,600	¥27,600	¥28,200	¥43,900	¥45,600	¥46,700	¥52,100	¥60,000	¥61,000
~1350	¥22,900	¥23,700	¥24,300	¥26,700	¥30,200	¥30,800	¥48,300	¥50,000	¥51,100	¥57,300	¥66,800	¥67,800
~1550	¥24,800	¥25,800	¥26,600	¥29,400	¥33,500	¥34,200	¥52,300	¥54,400	¥56,100	¥63,100	¥73,900	¥75,300
~1750	¥25,900	¥27,000	¥27,800	¥30,800	¥35,100	¥35,800	¥55,400	¥57,500	¥59,100	¥66,900	¥78,600	¥80,000
~1950	¥28,400	¥29,400	¥30,100	¥33,500	¥38,400	¥39,200	¥60,200	¥62,300	¥63,900	¥72,300	¥85,500	¥86,800
~2150	¥28,500	¥29,500	¥30,300	¥33,700	¥38,600	¥39,300	¥60,500	¥62,600	¥64,300	¥72,700	¥85,800	¥87,200
~2300	¥29,100	¥30,100	¥31,000	¥34,300	¥39,300	¥40,000	¥61,800	¥63,900	¥65,500	¥74,000	¥87,000	¥88,500

●上記価格は製品代のみの標準価格で、消費税・取付費等は含まれておりません。
●アルミ形材色は、シルバー（SN）、ステンカラー（ST）、ブロンズ（BB）、ブラック（BK）の4色あります。

ビル・マンション用パネル網戸® Building & Mansion Panel Net Screen

フィルターネット

SAタイプ

サッシ障子建	2枚建用						4枚建用（網戸2枚）					
網戸Wmm / 網戸Hmm	350~500	~700	~900	~1100	~1300	~1350	~1000	~1400	~1800	~2200	~2600	~2700
200~550	¥15,400	¥17,200	¥17,700	¥20,700	¥21,400	¥21,800	¥30,800	¥34,300	¥35,400	¥41,300	¥42,700	¥43,700
~750	¥17,400	¥19,400	¥20,000	¥23,500	¥24,300	¥24,700	¥34,900	¥39,000	¥40,000	¥47,100	¥48,600	¥49,600
~950	¥19,200	¥21,600	¥22,200	¥26,300	¥27,000	¥27,400	¥38,600	¥43,400	¥44,400	¥52,600	¥54,200	¥55,000
~1150	¥20,800	¥23,400	¥23,900	¥28,700	¥29,400	¥29,800	¥41,200	¥46,400	¥47,500	¥56,900	¥58,500	¥59,300
~1350	¥22,800	¥25,700	¥26,300	¥31,600	¥32,300	¥32,900	¥45,800	¥51,600	¥52,600	¥63,300	¥64,800	¥65,700
~1550	¥25,200	¥28,600	¥29,300	¥35,500	¥36,600	¥37,200	¥49,700	¥56,400	¥57,900	¥70,400	¥72,700	¥73,500
~1750	¥27,000	¥30,600	¥31,400	¥38,100	¥39,400	¥39,800	¥54,200	¥61,400	¥63,000	¥76,700	¥79,000	¥79,800
~1950	¥29,400	¥33,300	¥34,000	¥41,500	¥42,600	¥43,100	¥58,900	¥66,800	¥68,300	¥83,100	¥85,500	¥86,400
~2150	¥30,700	¥34,900	¥35,600	¥43,700	¥44,800	¥45,300	¥61,500	¥69,900	¥71,500	¥87,500	¥89,900	¥90,800
~2300	¥31,500	¥35,800	¥36,600	¥45,000	¥46,300	¥46,700	¥63,100	¥71,900	¥73,500	¥90,400	¥92,700	¥93,700

SB・DA・DB・DC・DD・DE・DF　タイプ

サッシ障子建	2枚建用						4枚建用（網戸2枚）					
網戸Wmm / 網戸Hmm	350~500	~700	~900	~1100	~1300	~1350	~1000	~1400	~1800	~2200	~2600	~2700
200~550	¥19,300	¥21,200	¥21,800	¥24,900	¥25,600	¥26,300	¥38,200	¥42,100	¥43,300	¥49,400	¥51,000	¥52,100
~750	¥21,400	¥23,600	¥24,200	¥27,800	¥28,700	¥29,200	¥42,500	¥46,900	¥48,100	¥55,300	¥57,000	¥58,100
~950	¥23,400	¥25,800	¥26,500	¥30,800	¥31,500	¥32,100	¥46,500	¥51,500	¥52,600	¥61,100	¥62,800	¥63,800
~1150	¥24,800	¥27,600	¥28,100	¥33,000	¥33,800	¥34,300	¥49,400	¥54,900	¥56,100	¥65,700	¥67,400	¥68,500
~1350	¥27,000	¥30,100	¥30,700	¥36,100	¥37,000	¥37,500	¥53,900	¥60,000	¥61,100	¥72,000	¥73,600	¥74,800
~1550	¥29,500	¥33,000	¥33,800	¥40,100	¥41,200	¥41,900	¥58,800	¥65,700	¥67,500	¥80,000	¥82,100	¥83,600
~1750	¥31,400	¥35,200	¥36,000	¥42,900	¥44,000	¥44,700	¥62,600	¥70,000	¥71,700	¥85,600	¥87,700	¥89,100
~1950	¥33,900	¥38,000	¥38,900	¥46,300	¥47,500	¥48,200	¥67,700	¥75,800	¥77,500	¥92,500	¥94,700	¥96,200
~2150	¥35,100	¥39,400	¥40,200	¥48,300	¥49,400	¥50,100	¥69,900	¥78,500	¥80,200	¥96,500	¥98,600	¥100,100
~2300	¥36,300	¥40,800	¥41,700	¥50,200	¥51,300	¥52,100	¥72,500	¥81,500	¥83,300	¥100,300	¥102,500	¥104,000

●上記価格は製品代のみの標準価格で、消費税・取付費等は含まれておりません。
●アルミ形材色は、シルバー（SN）、ステンカラー（ST）、ブロンズ（BB）、ブラック（BK）の4色あります。

ペット対策用ネット

タイプ	サッシ障子建 / 網戸Wmm / 網戸Hmm	2枚建用					4枚建用（網戸2枚）				
		350~500	~600	~700	~800	~900	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800
SAタイプ	200~550	¥15,800	¥16,300	¥16,700	¥16,900	¥17,200	¥31,500	¥32,600	¥33,200	¥33,800	¥34,400
	~750	¥17,700	¥18,200	¥18,500	¥18,800	¥19,100	¥35,500	¥36,400	¥37,200	¥37,800	¥38,400
	~950	¥19,500	¥20,000	¥20,400	¥20,700	¥21,000	¥39,200	¥40,100	¥40,800	¥41,400	¥42,000
	~1150	¥21,000	¥21,400	¥21,700	¥22,100	¥22,400	¥41,500	¥42,500	¥43,200	¥43,800	¥44,400
	~1350	¥22,900	¥23,400	¥23,700	¥24,000	¥24,400	¥46,000	¥46,900	¥47,700	¥48,200	¥48,800
	~1550	¥25,300	¥25,900	¥26,400	¥26,800	¥27,200	¥49,800	¥51,000	¥51,900	¥52,700	¥53,700
	~1750	¥27,000	¥27,500	¥28,000	¥28,500	¥28,900	¥54,200	¥55,300	¥56,300	¥57,100	¥58,100
	~1950	¥29,300	¥29,800	¥30,300	¥30,800	¥31,200	¥58,800	¥60,000	¥60,900	¥61,700	¥62,600
	~2150	¥30,600	¥31,200	¥31,600	¥32,000	¥32,600	¥61,400	¥62,600	¥63,500	¥64,400	¥65,200
	~2300	¥31,300	¥31,900	¥32,300	¥32,800	¥33,300	¥62,900	¥64,100	¥65,000	¥65,800	¥66,700

タイプ	サッシ障子建 / 網戸Wmm / 網戸Hmm	2枚建用					4枚建用（網戸2枚）				
		350~500	~600	~700	~800	~900	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800
SB・DA・DB・DC・DD・DE・DF タイプ	200~550	¥20,000	¥20,600	¥20,900	¥21,200	¥21,600	¥39,600	¥40,700	¥41,600	¥42,100	¥42,900
	~750	¥22,100	¥22,600	¥23,000	¥23,300	¥23,700	¥43,700	¥44,800	¥45,700	¥46,300	¥47,000
	~950	¥23,900	¥24,500	¥24,900	¥25,200	¥25,600	¥47,700	¥48,700	¥49,600	¥50,200	¥50,900
	~1150	¥25,400	¥25,900	¥26,400	¥26,700	¥27,000	¥50,500	¥51,700	¥52,400	¥53,000	¥53,900
	~1350	¥27,400	¥28,000	¥28,500	¥28,800	¥29,100	¥54,700	¥55,900	¥56,600	¥57,200	¥58,000
	~1550	¥29,900	¥30,600	¥31,100	¥31,500	¥32,000	¥59,700	¥61,000	¥62,000	¥62,900	¥63,900
	~1750	¥31,700	¥32,300	¥32,900	¥33,300	¥33,800	¥63,200	¥64,600	¥65,500	¥66,500	¥67,500
	~1950	¥34,200	¥35,000	¥35,400	¥35,800	¥36,300	¥68,400	¥69,700	¥70,700	¥71,500	¥72,600
	~2150	¥35,400	¥36,100	¥36,600	¥37,100	¥37,500	¥70,700	¥72,000	¥73,000	¥73,900	¥75,000
	~2300	¥36,500	¥37,200	¥37,700	¥38,100	¥38,600	¥73,000	¥74,200	¥75,300	¥76,100	¥77,200

●上記価格は製品代のみの標準価格で、消費税・取付費等は含まれておりません。
●アルミ形材色は、シルバー（SN）、ステンカラー（ST）、ブロンズ（BB）、ブラック（BK）の4色あります。

ペット用網戸 Net Screen For Pets

戸建住宅用

規格品（シルバー・ブロンズ・ホワイト・ステンカラー・ブラック）										
ガラス戸幅W	61.5～63.5cm		65.0～67.0cm		81.5～83.5cm		84.0～86.0cm		87.5cm～89.5cm	
高さ レール間寸法 ＼ 網戸幅	62.5cm		66cm		82.5cm		85cm		88.5cm	
	サイズ記号	当店価格	サイズ記号	当店価格	サイズ記号	当店価格	サイズ記号	当店価格	サイズ記号	当店価格
70.6～ 73.6cm	11907	¥12,500	25607	¥12,600	16007	¥13,500	16507	¥13,700	17207	¥14,000
80.1～ 83.1cm	11908N		25608N		16008N		16508N		17208N	
85.6～ 88.6cm	11908		25608		16008		16508		17208	
90.6～ 93.6cm	11909		25609		16009		16509		17209	
100.6～103.6cm	11910		25610		16010		16510		17210	
110.6～113.6cm	11911	¥13,000	25611	¥13,200	16011	¥14,100	16511	¥14,300	17211	¥15,000
116.1～119.1cm	11912		25612		16012		16512		17212	
130.6～133.6cm	11913		25613		16013		16513		17213	
131.1～134.1cm	11914		25614		16014		16514		17214	
172.1～175.1cm			256172	¥17,200	160172	¥18,500	165172	¥18,600	172172	¥19,500
175.1～178.1cm			256175		160175		165175		172175	
178.1～181.1cm			256178		160178		165178		172178	
180.6～183.6cm			256180		160180		165180		172180	
181.1～184.1cm			256181		160181		165181		172181	
184.1～187.1cm			256184	¥18,800	160184	¥20,000	165184	¥20,100	172184	¥20,700
200.6～203.6cm			256200		160200		165200		172200	
220.6～223.6cm			256220	¥19,200	160220	¥20,600	165220	¥20,700	172220	¥21,300

特注品		
高さ レール間寸法 ＼ 網戸幅	31.5～66.0cm	66.1～90.0cm
20.0～139.9cm	¥18,300	¥19,800
140.0～184.5cm	¥25,500	¥27,000
184.6～200.5cm	¥27,000	¥28,400
200.6～230.0cm	¥28,800	¥30,800

●フレーム色はシルバー（SV）、ブロンズ（BZ）、ホワイト（WH）、ステンカラー（ST）、ブラック（BK）の5色からお選びいただけます。
●製品はすべて受注生産となります。ご注文から概ね一週間ほどお時間をいただきます。

新モジュールサッシ用（シルバー・ブロンズ・ブラック・ホワイト・ステンカラー）

網戸レール間寸法	ガラス戸幅W / 網戸幅 / 記号	36.0～38.0cm	38.5～40.5cm	42.0～44.0cm	61.5～63.5cm	65.0～67.0cm	67.5～69.5cm	81.5～83.5cm	84.0～86.0cm	87.5～89.5cm	129.5～131.5cm	132.5～134.5cm
	網戸幅	37cm	39.5cm	43cm	62.5cm	66cm	68.5cm	82.5cm	85cm	88.5cm	130.5cm	133.5cm
	記号	069	074	081	119	256	263	160	165	172	256	263
30.5～33.6cm	03	—	07403	08103	11903	256034	—	—	16503	17203	—	—
			¥5,600	¥6,300	¥7,400	¥7,500			¥7,700	¥8,200		
50.5～53.6cm	05	06905	07405	08105	11905	—	—	16005	16505	17205	—	—
		¥6,700	¥6,700	¥7,600	¥8,800			¥9,000	¥9,000	¥9,200		
70.5～73.6cm	07	06907	07407	08107	11907	—	—	16007	16507	17207	—	—
		¥7,900	¥7,900	¥8,600	¥10,000			¥10,200	¥10,200	¥10,400		
90.5～93.6cm	09	06909	07409	08109	11909	256094	263094	16009	16509	17209	256092	263092
		¥9,800	¥9,800	¥10,800	¥11,600	¥11,800	¥12,200	¥12,200	¥12,200	¥12,500	¥17,000	¥17,200
110.5～113.6cm	11	06911	07411	—	11911	256114	263114	16011	16511	17211	256112	263112
		¥10,800	¥10,800		¥12,200	¥12,400	¥12,500	¥12,500	¥12,500	¥12,700	¥18,600	¥18,800
130.5～133.6cm	13	—	—	—	11913	256134		16013	16513	—	256132	—
					¥12,400	¥12,500	—	¥12,600	¥12,600		¥19,600	
136.0～139.1cm	13ｈ	—	—	—	—	—	263134	—	—	17213	—	263132
							¥14,200			¥14,400		¥19,800
150.5～153.6cm	15	—	—	—	—	—	—	16015	16515	—	—	—
								¥16,000	¥16,000			
156.0～159.1cm	15ｈ	—	—	—	—	—	—	—	—	17215	—	—
										¥16,600		
180.5～183.6cm	18	—	—	—	—	256184	263184	16018	16518	17218	256182	263182
						¥17,200	¥17,400	¥17,400	¥17,400	¥17,600	¥23,400	¥23,600
200.5～203.6cm	20	—	—	—	—	256204	263204	16020	16520	17220	256202	263202
						¥19,000	¥19,200	¥19,200	¥19,200	¥19,400	¥25,800	¥26,000
220.5～223.6cm	22	—	—	—	—	256224	263224	16022	16522	17222	256222	263222
						¥20,400	¥20,400	¥20,400	¥20,400	¥20,600	¥26,600	¥26,800



●色調･･･ ホワイト(WH)・シルバー(SV)・ステンカラー(ST)・ ブロンズ(BZ)・ブラック(BK)
※新モジュール規格は全て受注生産となり、納期に5～10日程かかります。また、返品が出来ませんので予めご了承ください。
※公団住宅やマンションなどで、網戸レールのない場合には取付け出来ません。また、網戸レールがある場合でも取付け出来ないことがあります。

特注価格表（シルバー・ブロンズ・ブラック・ホワイト・ステンカラー）

網戸レール間寸法 ＼ ガラス戸幅W	31.5～39.5cm	39.6～66.0cm	66.1～88.5cm	88.6～100.0cm	100.1～130.5cm	130.6～150.0cm
20.0～35.0cm	¥9,000	¥9,800	¥10,800	¥12,200	-	-
35.1～55.0cm	¥11,800	¥12,800	¥13,600	¥15,600	¥17,800	¥19,800
55.1～75.0cm	¥12,600	¥13,400	¥14,400	¥16,600	¥18,800	¥20,800
75.1～95.0cm	¥14,800	¥16,200	¥17,600	¥19,000	¥22,000	¥24,200
95.1～115.0cm	¥15,600	¥16,600	¥17,800	¥20,600	¥23,600	¥26,000
115.1～140.0cm	¥16,400	¥17,400	¥18,400	¥21,600	¥24,800	¥27,200
140.1～160.0cm	¥19,200	¥20,800	¥22,000	¥25,200	¥29,000	¥31,800
160.1～185.0cm	¥22,000	¥23,200	¥24,800	¥28,800	¥33,000	¥36,000
185.1～205.0cm	—	¥25,200	¥26,400	¥30,800	¥35,200	¥39,000
205.1～230.0cm	—	¥29,000	¥30,600	¥36,000	¥41,000	¥45,000

●上記価格は製品本体の1枚あたりの価格です(消費税･送料等は含まれておりません)。
●表の空欄は製作限度寸法外で製作することはできません。
●色調･･･ ホワイト(WH)・シルバー(SV)・ステンカラー(ST)・ ブロンズ(BZ)・ブラック(BK)
※特注品は受注生産となり、納期に5～10日程かかるため予めご了承ください。
※受注生産のため、返品が出来ないため予めご了承ください。

リリーブ® Relieve

製品タイプ		2枚建（Vタイプ）					3枚建（VFタイプ）					4枚建（VVタイプ）				
		  （R／L有り）					  （R／L有り）					 				
アルミパンチングタイプ	製品Wmm / 製品Hmm	400～600	～700	～800	～900	～1000	600～900	～1050	～1200	～1350	～1500	800～1200	～1400	～1600	～1800	～2000
	1635～1740	¥76,000	¥83,000	¥91,000	¥98,000	¥104,000	¥110,000	¥119,000	¥130,000	¥141,000	¥153,000	¥141,000	¥155,000	¥173,000	¥183,000	¥199,000
	～1850	¥79,000	¥86,000	¥94,000	¥102,000	¥108,000	¥113,000	¥124,000	¥135,000	¥146,000	¥159,000	¥146,000	¥161,000	¥180,000	¥191,000	¥207,000
	～1960	¥81,000	¥89,000	¥97,000	¥105,000	¥113,000	¥117,000	¥128,000	¥140,000	¥152,000	¥166,000	¥151,000	¥167,000	¥187,000	¥199,000	¥216,000
	～2070	¥83,000	¥92,000	¥101,000	¥109,000	¥117,000	¥121,000	¥132,000	¥145,000	¥158,000	¥172,000	¥156,000	¥172,000	¥194,000	¥206,000	¥224,000
	～2180	¥85,000	¥95,000	¥104,000	¥113,000	¥121,000	¥124,000	¥137,000	¥150,000	¥164,000	¥179,000	¥161,000	¥178,000	¥201,000	¥214,000	¥233,000
	～2290	¥87,000	¥98,000	¥107,000	¥117,000	¥125,000	¥128,000	¥141,000	¥155,000	¥169,000	¥185,000	¥165,000	¥184,000	¥208,000	¥221,000	¥242,000
	～2405	¥90,000	¥101,000	¥111,000	¥121,000	¥130,000	¥131,000	¥145,000	¥160,000	¥175,000	¥192,000	¥170,000	¥188,000	¥215,000	¥229,000	¥250,000
スチールメッシュタイプ	製品Wmm / 製品Hmm	400～600	～700	～800	～900	～1000	600～900	～1050	～1200	～1350	～1500	800～1200	～1400	～1600	～1800	～2000
	1635～1740	¥68,000	¥73,000	¥74,000	¥85,000	¥86,000	¥94,000	¥103,000	¥104,000	¥118,000	¥121,000	¥119,000	¥130,000	¥132,000	¥152,000	¥153,000
	～1850	¥69,000	¥74,000	¥76,000	¥86,000	¥87,000	¥95,000	¥104,000	¥105,000	¥119,000	¥122,000	¥121,000	¥131,000	¥133,000	¥153,000	¥154,000
	～1960	¥70,000	¥76,000	¥77,000	¥87,000	¥88,000	¥96,000	¥105,000	¥106,000	¥121,000	¥123,000	¥122,000	¥132,000	¥134,000	¥154,000	¥155,000
	～2070	¥71,000	¥77,000	¥78,000	¥88,000	¥89,000	¥97,000	¥106,000	¥107,000	¥122,000	¥124,000	¥123,000	¥133,000	¥135,000	¥155,000	¥156,000
	～2180	¥72,000	¥78,000	¥79,000	¥89,000	¥90,000	¥98,000	¥107,000	¥108,000	¥123,000	¥125,000	¥124,000	¥134,000	¥136,000	¥156,000	¥157,000
	～2290	¥73,000	¥79,000	¥80,000	¥90,000	¥91,000	¥99,000	¥108,000	¥109,000	¥124,000	¥126,000	¥125,000	¥135,000	¥137,000	¥157,000	¥158,000
	～2405	¥74,000	¥80,000	¥81,000	¥91,000	¥92,000	¥101,000	¥109,000	¥110,000	¥125,000	¥127,000	¥126,000	¥136,000	¥138,000	¥158,000	¥159,000

リリーブ専用 ドアクローザーカバー（RD）					
製品Wmm	～700	～1000	～1300	～1600	～2000
価格	¥5,800	¥6,300	¥7,000	¥7,900	¥8,600

リリーブ専用 目かくしパネル※				
製品Wk	74～195	～295	～390	～413
価格	¥770	¥900	¥1,000	¥1,100

※アルミパンチングタイプ専用部材になります。
スチールメッシュタイプには使用できません。

●価格は、製品代のみの標準価格です。（消費税・取付費等は含まれておりません。）
●スチールメッシュのメッシュ部分はブラック色となります。
●アルミ枠材色は通常カラーでの価格となります。

中折網戸 Folding Net screen

NHタイプ						
網戸Wmm / 網戸Hmm	560～606	640～686	740～786	780～826	830～876	880～926
1750～1781	NH56-175B	NH64-175B	NH74-175B	NH78-175B	NH83-175B	NH88-175B
	¥36,300	¥36,300	¥37,400	¥37,400	¥38,500	¥38,500
1800～1831	NH56-180B	NH64-180B	NH74-180B	NH78-180B	NH83-180B	NH88-180B
	¥36,300	¥36,300	¥37,400	¥37,400	¥38,500	¥38,500
1830～1861	NH56-183B	NH64-183B	NH74-183B	NH78-183B	NH83-183B	NH88-183B
	¥36,300	¥36,300	¥37,400	¥37,400	¥38,500	¥38,500

●NHタイプはブロンズのみの規格になります。

NDタイプ				
網戸Wmm / 網戸Hmm	690～736	740～786	780～826	810～856
1790～1821	ND69-179B	ND74-179B		
	¥36,800	¥37,400		
1830～1861		ND74-183B		
		¥37,400		
1875～1906	ND69-187B	ND74-187B		
	¥38,500	¥39,000		
1915～1946	ND69-191B	ND74-191B		ND81-191B
	¥38,500	¥39,000		¥40,700
2000～2031			ND78-200B	
			¥39,600	

●NDタイプはブロンズ・ホワイトよりお選びいただけます。末尾のBがWとなります。

オプション					
高さ・中調節部材（NJ）				ドア用取付枠（NW）	¥29,900
NJ-09（L:930mm）	¥2,200	NJ-18（L:1860mm）	¥4,400	NW85-250B	

●上記価格は製品代のみの特注標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●アルミ形材色は、ホワイト（WH）・ブロンズ（BZ）の2色で上代価格は同一です。

特注品 （NH・NDタイプ共通）				
網戸Wmm / 網戸Hmm	500～640	～780	～880	～980
1000～1850	¥43,500	¥44,900	¥45,800	¥46,800
～1900	¥45,800	¥47,200	¥48,200	¥49,200
～2050	¥47,400	¥48,800	¥49,700	¥50,700
～2100	¥50,600	¥51,700	¥52,900	¥53,800

●上記価格は製品代のみの特注標準価格です（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）。
●アルミ形材色は、ホワイト（WH）・ブロンズ（BZ）の2色で上代価格は同一です。
●製造限度範囲は上記価格表範囲内となります。

ドア用網戸　共通オプション部材

ドアクローザーカバー

規格品			
Wmm	900	1300	1800
規格記号	DC09	DC13	DC18
価格	¥4,500	¥5,300	¥6,400

特注品										
Wmm	300~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400	~2600
価格	¥5,700	¥5,900	¥6,200	¥7,000	¥7,400	¥7,700	¥8,000	¥8,400	¥8,700	¥9,000

●上記価格は、製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)
●アルミ形材色は、シルバー(SV)・ホワイト(WH)・ステンカラー(ST)・ブロンズ(BB)・ダークブロンズ(DB)・ブラック(BK)の6色です。
●上表の寸法範囲がドアクローザーカバーの製作限度範囲となります。網戸本体は製品ごとの限度寸法をご確認ください。
●アルマーデフリー、ロールフリーⅢ、リリーブには別途専用のドアクローザーカバーをご使用ください。

ドア用取付枠 K型

規格品				
取付枠Hmm ＼ 取付枠Wmm		930	1330	1800
2400	規格記号	KW0924	KW1324	KW1824
	価格	¥15,200	¥16,100	¥16,900

特注品												
製品Hmm ＼ 製品Wmm	300~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2400	~2800	~3200	~3600	~4030
1015 ~1600	¥15,600	¥16,100	¥16,500	¥16,900	¥17,400	¥17,800	¥18,300	¥19,100	¥20,000	¥20,900	¥21,800	¥22,700
~1800	¥16,500	¥16,900	¥17,400	¥17,800	¥18,300	¥18,700	¥19,100	¥20,000	¥20,900	¥21,800	¥22,700	¥23,500
~2000	¥17,400	¥17,800	¥18,300	¥18,700	¥19,100	¥19,600	¥20,000	¥20,900	¥21,800	¥22,700	¥23,500	¥24,400
~2200	¥18,300	¥18,700	¥19,100	¥19,600	¥20,000	¥20,500	¥20,900	¥21,800	¥22,700	¥23,500	¥24,400	¥25,300
~2400	¥19,100	¥19,600	¥20,000	¥20,500	¥20,900	¥21,300	¥21,800	¥22,700	¥23,500	¥24,400	¥25,300	¥26,200
~2600	¥20,000	¥20,500	¥20,900	¥21,300	¥21,800	¥22,200	¥22,700	¥23,500	¥24,400	¥25,300	¥26,200	¥27,100
~2815	¥20,900	¥21,300	¥21,800	¥22,200	¥22,700	¥23,100	¥23,500	¥24,400	¥25,300	¥26,200	¥27,100	¥27,900

●上記価格は、製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)
●アルミ形材色は、シルバー(SV)・ホワイト(WH)・ステンカラー(ST)・ブロンズ(BB)・ダークブロンズ(DB)・ブラック(BK)の6色です。
●上表の寸法範囲が取付枠K型の製作限度範囲となります。網戸本体は製品ごとの限度寸法をご確認ください。
●アルマーデフリー、ロールフリーⅢは別途専用のドア用取付枠をご使用ください。

玄関段差用部材

規格品			
規格記号	入数	L寸法	価格
DNS-24	2本(左右セット)	2400mm	¥8,800

特注品	
特注範囲	価　格
2400＜Hmm≦2800	¥13,200

●上記価格は、製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)
●アルミ形材色は、シルバー(SV)・シルキーホワイト(SWH)・ステンカラー(ST)・ブロンズ(BB)・ダークブロンズ(DB)・ブラック(BK)の6色です。
●特注は上表特注範囲のみで承ります。

方立補助枠(1本あたりの価格)

Hmm	300~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400	~2600	~2800	~3000
価格	¥9,500	¥10,100	¥10,900	¥11,600	¥12,100	¥12,700	¥13,200	¥13,800	¥14,300	¥14,900

●上記価格は、製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)
●アルミ形材色は、シルバー(SV)・ホワイト(WH)・ステンカラー(ST)・ブロンズ(BB)・ダークブロンズ(DB)・ブラック(BK)の6色です。


夏は涼しく、冬は暖かく。そのヒントは「窓」にあります。


SEIKIの断熱・遮熱アイテム

Insulation・Thermal Insulation Item

窓を通して、室内の熱は逃げ、外気は侵入します。
夏も、冬も、室内を快適に保つにはこの空気の行き来をできるだけ防ぐこと。SEIKIの断熱・遮熱アイテムは、窓の部分に取り付けることで効果的な断熱・遮熱を実現します。

Insulation・Thermal Insulation Item


夏
夏の冷房時（昼）に
開口部から熱が入る割合 73％！
気温▸33.4℃
屋根11％
換気6％
開口部 73%
外壁7％
床3％
冬
冬の暖房時に熱が
開口部から流失する割合 58％！
気温▸-2.6℃
屋根5％
換気15％
開口部 58%
外壁15％
床7％




ハニカム・サーモスクリーン®
Honeycomb Thermo Screen

Honeycomb Thermo Screen

優れた素材と断熱性

採光・遮光は選択可能。視線はどちらもしっかりガード。
「蜂の巣構造」のダブルスクリーンだから、夏は涼しく・冬は暖かい。

夏は涼しく、冬は部屋を暖かく保ちます。



■アルミサッシ・1枚ガラス窓
条件・・・10窓（窓面積-2.2㎡）

夏季
冷房期間：90日（7月～9月）
平均冷房時間：10時間/日
室内外温度差：4℃
電力熱量換算値：3000W/kWh

冬季
暖房期間：120日（12月～3月）
平均暖房時間：9時間/日
室内外温度差：14℃
灯油熱量換算値：9400W/ℓ


ハニカム・サーモスクリーン の特長

01 ダブル・ハニカム（蜂の巣）構造のスクリーンが二重の空気層を作り断熱効果を発揮します。

スクリーン生地は、ポリエステルの不織布です。

素材の特長
- 耐熱性に優れている。
- 吸湿・吸水性が少なくぬれても乾きが早い。
- カビ、虫、バクテリアに強く、防腐性に優れている。
- 紫外線（UV）カット。

UV-A波 90%カット　UV-B波 99%カット



02 ご利用目的別に、3種類のスクリーン生地から選べます。


- やわらかな光をたっぷり採り入れる採光タイプ
- 採光タイプに防炎加工を施した防炎採光タイプ（防炎認定品）
- 光をシャットアウトする遮光タイプ

採光タイプ






遮光タイプ



03 さらにより高い断熱、遮光性を追求した断熱レール仕様もご用意

- 夏場の熱気、冬場の冷気をシャットアウト！
- 光もれのない高い遮光を実現！（遮光タイプ使用の場合）



スクリーンカラーバリエーション

インテリアに合わせて、豊富なカラーバリエーションからお選びください。

室外側はデザイン性を考慮し、白の統一色となっています。
本製品は布素材の特性上、製品によって色の多少の濃淡がある場合がありますことを予めご了承ください。



ボールチェーンタイプ

採光タイプ　やわらかな光をたっぷり採り入れます。

※（　）内はボックス化粧板、ボトムバー色　［ホワイト：WH　ベージュ：BG　ライトグリーン：LG］



パール・ホワイト
（WH）



コーラル・イエロー
（LG）



レモン・イエロー
（LG）



チェリシュ・ピンク
（WH）



マウンテン・ベージュ
（BG）



ウッディ・ブラウン
（BG）



アース・ブラウン
（BG）



ルナテック・グレー
（WH）




リーフ・ライトグリーン
（LG）



ウインディー・ブルー
（WH）

※連装タイプのみ生地色に関わらず
ボックス化粧板、ボトムバー色は
ホワイト（WH）となります。


防炎採光タイプ　採光タイプに防炎加工を施してあります。



パール・ホワイト FP
（WH）




サンド・ベージュ FP
（BG）



シルク・グレー FP
（WH）

遮光タイプ　光をシャットアウトします。　※内部に生地開閉に必要な小穴があいています。



オーロラ・ホワイト
（WH）




キャメル・ベージュ
（BG）



フォレスト・ブラウン
（BG）

断熱レール　カラーバリエーション


ホワイト（WH）


ダークウッド（NDW）


ライトウッド（NLW）

横引きタイプ　枠材カラーバリエーション


ホワイト


ブロンズ

※スクリーン生地はシングルハニカム（ホワイト）のみとなります。

スタンダードタイプ Standard Type

断熱レール仕様対象




コンパクトでシンプルなデザインは
カーテンと合わせても美しく調和します。

和紙のような風合いは、和室にもマッチします

ベーシックな上から下へのトップダウン開閉。
新しい窓辺のスタンダードです。

- ●プルコード開閉システムはスピーディでスムーズ。
- ●操作コードの位置を左右に工具なしで変更することができますので お部屋のレイアウト変更等で、必要になった場合でも困りません。
- ●高窓でも、操作コードの長さをご指定いただければ、開閉可能です。
- ●断熱レール仕様対象商品。




操作コードを引いて開閉します。

※高窓など、操作コードの長さをご指定いただくこともできます。

ボールチェーンタイプ Ball Chain Type

断熱レール仕様対象



幅 1851 ミリ以上の大きな開口部には
このボールチェーンタイプとなります。

ハニカムサーモスクリーンは遮音にも効果的。
快適なビジネス環境づくりにお役立てください。

輪になったコードを引いて開閉する ボールチェーンタイプ。

- 輪になったコードを引いて開閉するシステムです。
- 幅 1851 ミリ以上のトップダウン開閉の製品は、このボールチェーンタイプとなります。
- 断熱レール仕様対象商品。
- オプションで 1 回コードを引くと自動でスクリーンが広がる自動降下式をお選びいただけます。

※自動降下式は製品の仕様上たたみ上げた際に 25mm 程度下がります。



輪になったボールチェーンで操作します。

ツーウェイタイプ 2way Type

断熱レール仕様対象



上から、下から自由自在なスクリーンの位置設定は意外性あふれる空間を生み出します。

●スクリーンの位置設定は思いのまま。気分や必要に応じて
自由自在に採光や景観を調節できます。
●断熱レール仕様対象商品。

左側の操作コードで
スクリーン下部の昇降を
操作します。



右側の操作コードで
スクリーン上部の昇降を
操作します。



※スタンダードタイプと同じプルコード式の操作です。
※高窓など、操作コードの長さをご指定いただくこともできます。

横引きタイプ Slide Type




サッと引き出し、サッとたためる。
出入りの多い窓にも便利です。

●引き違い窓や障子のように左右に開閉するアコーデオンシステムです。
●使わない時は横に収納されます。
●片引き、両引きをお選びいただけます。
※スクリーン生地はシングルハニカム（ホワイト）のみとなります。
※スクリーン生地は採光タイプのみとなります。



可動桟を横にスライドさせる
開閉操作です。

傾斜台形タイプ Trapezoid Type



●斜めの角度が最大 35 度まで製作可能です。
●スタンダードタイプと同じプルコード開閉システムです。
※採光タイプのみとなります。




操作コードを引いて開閉します。
※ 高窓など、操作コードの長さをご指定いただくこともできます。

ボトムアップタイプ Bottom up Type



●半円形や三角形の開口部に対応します。
●開閉システムはボールスライド式です。
●高い場所に取付けても、専用の操作棒でラクラク開閉できます。
※採光タイプのみとなります。




高い位置に取り付けた場合、
専用の操作棒でカギ状の先端部で
ボールをスライドさせて開閉します。

トップライトタイプ Top Light Type



●水平面、傾斜面と様々な取付角度に対応する天窓専用タイプです。
●開閉システムはワイヤーテンション式です。
●高い場所に取付けても専用の操作棒でラクラク開閉できます。





高い場所に取り付けた場合、
専用の操作棒のカギ状の先端部で
スライドバー把手にかけて
開閉します。

電動タイプ Motorized Type

●操作はスイッチ式、リモコン式からお選びいただけます。




電動ウインドウタイプ




電動トップライトタイプ


オプション部品




●延長取り付け用ブラケット（1セット／2個）
¥800
カーテンレール等の障害物を避ける場合に使用します。窓枠から室内側に最大70ミリ張り出して取り付けることができます。ブラケットと同数必要となります。



●サイド取り付け用ブラケット（1セット／2個）
¥800
通常の天井・正面付けが不可能な場合に使用します。製品の両端部で取り付ける場合の専用ブラケットです。
※スタンダードタイプ標準仕様、ツーウェイタイプ標準仕様のみ使用できます。
※使用可能寸法がW1200mm以下となります。



●スペーサー（1セット／2個）
¥300
配線コードをよける時などブラケットを少し浮かせて（10ミリ）取り付ける場合に使用します。







●ボトムアップタイプ用操作棒
（長さ1m～2mに伸縮） ¥7,000
高い場所に取り付けた場合に使用します。カギ状の先端部でボールをスライドさせます。



●トップライトタイプ用操作棒
（長さ1m～2mに伸縮） ¥7,000
高い場所に取り付けた場合に使用します。カギ状の先端部でスライドバー把手にかけて開閉します。

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

スタンダード／ボールチェーン／ツーウェイ共通

窓枠内取付け（天井付け）	窓枠を覆う取付け（正面付け）
 採寸位置  取付けイメージ	 採寸位置  取付けイメージ
窓枠の幅、高さの内側寸法を測ってください。 ご注意：窓枠内に取り付ける場合（天井付け）窓枠の上下で寸法が異なる場合があります。幅の計測寸法は上・中・下を測り、一番狭いものとしてください。	幅、高さ共窓枠の外側寸法を測ってください。 幅、高さ共、窓枠の外側寸法をご指定ください。
標準仕様 幅寸法は取り付け余裕のため窓枠内側より5㎜以上引いてご指定ください。	標準仕様 幅、高さ共、窓枠の外側寸法をご指定ください。
断熱レール仕様 幅、高さ共、窓枠の内側寸法をご指定ください。	断熱レール仕様 正面付けはできません。

●スタンダード／ツーウェイタイプは操作コードの長さもご指定ください。（高窓に取り付ける場合等）

取り付け面から操作コードの末端までの長さです。ご指定のない場合は、製品寸法の約半分の長さとなります。昇降操作時は、操作コードを製品内部に向かって約45度傾ける必要があります。高窓にお取り付けの場合、壁等障害物の位置にご注意ください。

●ボールチェーンタイプは操作コードの長さもご指定ください。（高窓に取り付ける場合等）



取り付け面から操作コードの末端までの長さです。最小700㎜から300㎜ピッチで最大4600㎜までとなります。ご指定のない場合は、右記表の長さとなります。

チェーンコードの長さ

製品高さ(H)	操作コード長さ
H ≦ 900	700
900 < H ≦ 1300	1000
1300 < H ≦ 1800	1300
1800 < H ≦ 2600	1600
2600 < H	1900

単位：ミリ

横引きタイプ

窓枠内取付け	
 採寸位置  取付けイメージ	窓枠の幅、高さの内側寸法を測ってください。 ご注意：窓枠内に取り付ける場合（天井付け）窓枠の上下で寸法が異なる場合があります。幅の計測寸法は上・中・下を測り、一番狭いものとしてください。 コーナーピース（上・下）により、上下左右共 ±5㎜の調整範囲があります。 ※正面付けはできません。

発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	ハニカム・サーモスクリーン
02	製品タイプ	スタンダードタイプ／ボールチェーンタイプ／ボールチェーンタイプ（自動降下式）／ツーウェイタイプ　横引きタイプ
03	仕　様	標準仕様／断熱レール仕様
04	製品寸法	製品W（mm）×H（mm）
05	操作コードの位置	右操作／左操作　内観
06	カラーNo	カラーバリエーションよりスクリーン生地の色をお選びください
03	製品寸法	製品W（mm）×H（mm）
04	スライドバー	片引き／両引き
05	スライドバー収納側 ※片引きのみ	右収納／左収納　内観
06	枠材色	ホワイト／ブロンズ ※スクリーン生地はホワイトのみになります。
07	台　数	台
08	オプション部品	延長取付ブラケット／サイド取付ブラケット／スペーサー
09	断熱レールカラー ※断熱レール仕様の場合のみ	断熱レールカラーよりお選びください
10	特記事項	操作コードの長さなど


※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

寸法図


スタンダードタイプ

● 寸法図（単位：ミリ）

［縦断面図］



［横断面図］



● 製作可能寸法

・採光タイプ
■ 幅（W）：200～1850mm　■ 高さ（H）：200～3000mm

・防炎採光タイプ、遮光タイプ
A ■ 幅（W）：200～900mm　■ 高さ（H）：200～3000mm
B ■ 幅（W）：901～1350mm　■ 高さ（H）：200～2250mm


※幅が小さく高さが大きいサイズは下レールが降りにくい場合があります。

● たたみ込み寸法（スクリーンを上にたたみ上げた状態）

・採光タイプ、遮光タイプ
■ 製品高さ（H）× $\frac{20}{1000}$ ＋30mm

・防炎採光タイプ
■ 製品高さ（H）× $\frac{30}{1000}$ ＋30mm

● 取付け寸法




窓枠内取付け（天井付け）		窓枠を覆う取付け（正面付け）
必要奥行寸法	13ミリ以上	必要取付け面高さ17ミリ以上
完全収納奥行寸法	54ミリ以上	


ボールチェーンタイプ

● 寸法図（単位：ミリ）

［縦断面図］



［横断面図］



● 製作可能寸法

・標準仕様
A ■ 幅（W）：340～ 500mm※　■ 高さ（H）：200～1550mm
B ■ 幅（W）：501～2400mm　■ 高さ（H）：200～3000mm

・断熱レール仕様
A ■ 幅（W）：362～ 523mm※　■ 高さ（H）：200～1550mm
B ■ 幅（W）：524～2400mm　■ 高さ（H）：200～3000mm

※幅が小さく高さが大きいサイズは下レールが降りにくい場合があります。
※自動降下式（標準仕様）はW700mm以上となります。（断熱レール仕様）はW724mm以上となります。

● たたみ込み寸法（スクリーンを上にたたみ上げた状態）


・採光タイプ、遮光タイプ
■ 製品高さ（H）× $\frac{20}{1000}$ ＋54mm

・防炎採光タイプ
■ 製品高さ（H）× $\frac{30}{1000}$ ＋54mm

※自動降下式はたたみ上げた際に25mm程下がるため上記たたみ込寸法+25mmとなります。

● 取付け寸法

【標準仕様の場合】




窓枠内取付け（天井付け）		窓枠を覆う取付け（正面付け）
必要奥行寸法	21ミリ以上	必要取付け面高さ18ミリ以上
完全収納奥行寸法	47ミリ以上	


ツーウェイタイプ

● 寸法図（単位：ミリ）

［縦断面図］



［横断面図］



● 製作可能寸法

・採光タイプ

■ 幅（W）：300～1850mm　■ 高さ（H）：300～2450mm

・防炎採光タイプ、遮光タイプ

■ 幅（W）：300～1350mm　■ 高さ（H）：300～1550mm

※幅が小さく高さが大きいサイズは下レールが降りにくい場合があります。

● たたみ込み寸法（スクリーンを上にたたみ上げた状態）


・採光タイプ、遮光タイプ

■ 製品高さ（H）× $\frac{20}{1000}$ ＋45mm

・防炎採光タイプ

■ 製品高さ（H）× $\frac{30}{1000}$ ＋45mm

● 取付け寸法




窓枠内取付け（天井付け）		窓枠を覆う取付け（正面付け）
必要奥行寸法	13ミリ以上	必要取付け面高さ17ミリ以上
完全収納奥行寸法	54ミリ以上	

横引きタイプ


● 寸法図（単位：ミリ）

［横断面図］（片引き仕様）

［縦断面図］



［横断面図］（両引き仕様）



● 製作可能寸法

・片引き仕様

■ 幅（W）：500～1350mm　■ 高さ（H）：500～2500mm

・両引き仕様

■ 幅（W）：900～2700mm　■ 高さ（H）：500～2500mm

● たたみ込み寸法（スクリーンを横に収納した状態）

・片引き仕様

■ 製品幅（W）× $\frac{25}{1000}$ ＋60mm

・両引き仕様

■ $\frac{\text{製品幅（W）}}{2}$ × $\frac{25}{1000}$ ＋60mm

● 取付け寸法

【標準仕様の場合】

窓枠内取付
必要奥行寸法40ミリ以上


採寸方法・寸法図

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

傾斜台形タイプ


斜めの角度が最大35度まで製作可能です。必ず4辺の寸法をご指定ください。

窓枠内取付け（天井付け）



窓枠の幅(上)、幅(下)、高さ(右)、高さ(左)の内側寸法を測ってください。

窓枠を覆う取付け（正面付け）




窓枠の幅(上)、幅(下)、高さ(右)、高さ(左)、共窓枠の外側寸法を測ってください。

●操作コードの長さもご指定ください。(高窓に取り付ける場合等)

取付け面から操作コードの末端までの長さです。ご指定のない場合は、製品寸法の約半分の長さとなります。

ボトムアップタイプ


窓枠内取付け ※正面付けはできません。



詳細図面又は原寸大の型紙にてご指定ください。

トップライトタイプ

窓枠内取付け ※正面付けはできません。




窓枠の幅、高さ(右)の内側寸法を測ってください。
ご注意:窓枠内に取り付ける場合、窓枠の上下で寸法が異なる場合があります。
幅の計測寸法は上・中・下を測り、一番狭いものとしてください。

傾斜台形タイプ

● 寸法図（単位：ミリ）

［縦断面図］




● 製作可能寸法

■ 幅(W):300～1500mm　■ 高さ(H):300～1850mm

● たたみ込み寸法（スクリーンを上にたくし上げた状態）

■ 製品高さ(H) × $\frac{20}{1000}$ +30mm

● 取付け寸法




窓枠内取付け(天井付け)		窓枠を覆う取付け(正面付け)
必要奥行寸法	13ミリ以上	必要取付け面高さ17ミリ以上
完全収納奥行寸法	54ミリ以上	

ボトムアップタイプ

寸法図（単位：ミリ）

［縦断面図］



製作可能寸法

A ■ 幅(W):500～1700mm ■ 高さ(H):200～1850mm

B ■ 幅(W):1701～2100mm ■ 高さ(H):200～1200mm

たたみ込み寸法（スクリーンを上にたくし上げた状態）

■ 製品高さ(H) × $\frac{20}{1000}$ ＋15mm

取付け寸法

窓枠内取付(天井付け)
必要奥行寸法52ミリ以上


トップライトタイプ

寸法図（単位：ミリ）

［縦断面図］（窓枠内取付け）



［横断面図］（窓枠内取付け）



製作可能寸法

・採光タイプ、遮光タイプ

■ 0°～15°幅(W):400～ 900mm ■ 高さ(H):400～2400mm

■ 15°～75°幅(W):400～1200mm ■ 高さ(H):400～2400mm

■ 75°～90°幅(W):400～1200mm ■ 高さ(H):400～1800mm

・防炎採光タイプ

■ 0°～75°幅(W):400～ 800mm ■ 高さ(H):400～1800mm

■ 75°～90°不可

たたみ込み寸法（スクリーンを上にたくし上げた状態）

・採光タイプ、遮光タイプ

■ 製品高さ(H) × $\frac{20}{1000}$ ＋30mm

・防炎採光タイプ

■ 製品高さ(H) × $\frac{30}{1000}$ ＋30mm

取付け寸法

窓枠内取付(天井付け)
必要奥行寸法53ミリ以上

発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順


01	商品名	ハニカム･サーモスクリーン
02	製品タイプ	傾斜台形タイプ／ボトムアップタイプ／トップライトタイプ
03	取付け方法 ※傾斜台形のみ	窓枠内取付け／窓枠を覆う取付け
04	製品寸法	傾斜台形：製品幅(上)　製品幅(下)　製品高さ(右)　製品高さ(右) トップライト：製品 W(mm) × 製品 H(mm) ボトムアップ：詳細図面又は原寸大の型紙
05	操作位置 ※傾斜台形のみ	右操作／左操作　(内観)
06	カラー No	カラーバリエーションよりお選びください。
07	台数	台
08	オプション部品	延長取付ブラケット/スペーサー ボトムアップタイプ専用操作棒 トップライトタイプ専用操作棒
09	特記事項	操作コードの長さ　※傾斜台形のみ


採寸方法・寸法図

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

電動ウインドウタイプ

窓枠内取付け（天井付け） ※正面付けはできません。





採寸位置

現場条件による取付け方法はご相談ください。


窓枠の幅、高さ（右）の内側寸法を測ってください。


ご注意：窓枠内に取り付ける場合（天井付け）窓枠の上下で寸法が異なる場合があります。幅の計測寸法は上・中・下を測り、一番狭いものとしてください。

※標準仕様の場合

幅寸法は取付け余裕のための窓枠内側より
5ミリ以上引いてご注意ください。

電動ウインドウタイプ





採寸位置


現場条件による取付け方法はご相談ください。

窓枠の幅、高さの内側寸法を測ってください。

ご注意：窓枠内に取り付ける場合窓枠の上下で寸法が異なる場合があります。幅の計測寸法は上・中・下を測り、一番狭いものとしてください。


電動ウインドウタイプ

［縦断面図］（標準仕様）




［縦断面図］（ガイドレール仕様）


縦断面図（ガイドレール仕様）



［横断面図］（標準仕様）




［横断面図］（ガイドレール仕様）




電動トップライトタイプ

［縦断面図］



［横断面図］



発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

※電動タイプの製作は、お打ち合わせが必要となります。ご不明な点は未記入で結構です。
電動タイプは制御方法で価格が異なりますので物件毎でお見積もりとさせていただきます。

手順

01	商品名	ハニカム・サーモスクリーン	07	カラーNo	カラーバリエーションよりお選びください。
02	製品タイプ	電動ウィンドウタイプ／電動トップライトタイプ	08	台数	台
03	仕様 ※電動ウインドウタイプのみ	標準仕様／ガイドレール仕様	09	制御方法	個別開閉／グループ開閉／一斉開閉
04	製品寸法	製品 W(mm) × 製品 H(mm)	10	操作方法	スイッチ式／リモコン式
05	電源コード位置	内観左・右／上面、側面、前面、後面	11	特記事項	※枠材色はホワイトです。特注色ご希望の場合は枠材・特注色とご記入ください。
06	本体固定ビス位置	室内側／室外側			

連装タイプ Conected Type

断熱レール仕様対象




※連装タイプは生地色に関わらずボックス化粧板、ボトムバー色はホワイト（WH）となります。

幅の広い窓への対応を可能にする、2台のスクリーンを連続して取付けるタイプ。中央連結部の隙間防止構造が、正面からの光もれとスキマを抑えます。

●大開口部は暑さや寒さが最も出入りしやすいところ。スクリーンの開閉で熱の流れをコントロールすれば、窓の機能を最大に活かせます。
●オプションで1回コードを引くと自動でスクリーンが広がる自動降下式をお選びいただけます。

※自動降下式は製品の仕様上たたみ上げた際に25mm程度下がります。



上部



標準仕様
（ガイドレールなし）



ガイドレール仕様



下部

隙間防止（合欠き）構造

スクリーン生地の合欠き加工とヘッドボックス・下レール部品の合欠き構造で中央連結部分のスキマと光もれを抑えます。中央連結部は下部エンドキャップ同士がマグネットで密着します。

※ハニカム生地の特性やスクリーンの位置関係により、自動で密着しないことがあります。また、密着状態から上昇操作をした際、途中までマグネットが外れない場合があります。


※画像は旧仕様になります。実際の製品はボールチェーンになります。

連装タイプ


● 寸法図（単位：ミリ）

［縦断面図］


【標準仕様】



【ガイドレール仕様】
※ガイドレールと額縁正面を面合わせする場合



［横断面図］（ガイドレール仕様の場合）※ガイドレールと額縁正面を面合わせする場合



横断面

● 製作可能寸法

・標準仕様
■ 幅(W):1000～4750mm※　■ 高さ(H):200～3000mm

・ガイドレール仕様
■ 幅(W):1000～4800mm※　■ 高さ(H):200～3000mm

※幅が小さく高さが大きいサイズは下レールが降りにくい場合があります。
※自動降下式(標準仕様)はW1400mm以上になります。(ガイドレール仕様)はW1416mm以上となります。


● たたみ込み寸法（スクリーンを上にたたみ上げた状態）

・採光タイプ、遮光タイプ
■ 製品高さ(H) × $\frac{20}{1000}$ +54mm

・防炎採光タイプ
■ 製品高さ(H) × $\frac{30}{1000}$ +54mm

※自動降下式はたたみ上げた際に25mm程下がるため上記たたみ込寸法+25mmとなります。


● 取付け寸法



窓枠内取付け(天井付け)		窓枠を覆う取付け(正面付け)
必要奥行寸法	13ミリ以上	必要取付け面高さ18ミリ以上
完全収納奥行寸法	54ミリ以上	
ガイドレール仕様奥行寸法	46ミリ以上	

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

窓枠内取付け（天井付け）




窓枠の幅、高さの内側寸法を測ってください。

ご注意：窓枠内に取付ける場合（天井付け）、窓枠の上下で幅寸法が異なる場合があります。幅の計測寸法は上・中・下を計り、一番狭いものとしてください。

【標準仕様】
幅寸法は取付け余裕のため窓枠内側より5ミリ以上引いてご指定ください。

【ガイドレール仕様】
幅、高さ共、窓枠の内側寸法をご指定ください。

窓枠を覆う取付け（正面付け）



【標準仕様】
幅、高さ共、窓枠の外側寸法を測ってください。
※その他ご希望の寸法がある場合は、製品完成寸法にてご指定ください。

【ガイドレール仕様】
正面付けはできません。

操作コードの長さもご指定ください。（高窓に取付ける場合等）

取付け面から操作コードの末端までの長さです。最小約700ミリから約300ミリピッチで最大約4600ミリまでとなります。ご指定のない場合は、右表の長さとなります。


製品高さ(H)	操作コード長さ
H ≦ 900	700
900 < H ≦ 1300	1000
1300 < H ≦ 1800	1300
1800 < H ≦ 2600	1600
2600 < H	1900

単位：ミリ

発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	製品名	ハニカム・サーモスクリーン	01 セイキのハニカム・サーモスクリーンとご指定ください。
02	製品タイプ	連装タイプ又は連装タイプ 自動降下式	02 連装タイプとご指定ください。
03	仕様	ガイドレール仕様	03 標準仕様又はガイドレール仕様のどちらかをご指定ください。 【標準仕様の場合】製品完成寸法になりますのでご注意ください。 【ガイドレール仕様の場合（天井付けのみ）】幅、高さ共、窓枠の内側寸法をご指定ください。
04	製品寸法	3456ミリ×1234ミリ	04 製品サイズを1ミリ単位でご指定ください。
05	カラー番号	S-01	05 カラー番号をご指定ください。
06	台数	1台	06 製品台数をご指定ください。
07	オプション部品	／　セット	07 オプション部品が必要な場合、以下から品名と数量をご指定ください。 延長取付けブラケット、スペーサー
08	特記事項	操作コードの長さ2400ミリ	08 操作コードの長さ指定等 ※ヘッドボックス、下レール、ガイドレールはホワイト色のみとなります。 ※操作コード位置は左側のスクリーンは左端、右側のスクリーンは右端となります。



ハニカム・サーモスクリーン® ライト

Honeycomb Thermo Screen Light

Honeycomb Thermo Screen Light


もっと手軽に、窓の断熱を。

蜂の巣（ハニカム）構造の不織布生地が空気の断熱壁となって、
窓からの熱の出入りを防ぎます。


01 夏は保冷、冬は保温。一年を通してお部屋の快適をサポート。

夏は外からの強い日差しを防ぎながら、エアコンの涼しさの流入を防いでお部屋を「保冷」します。
冬は外からの寒さの侵入を防ぎながら、お部屋の暖かさをキープして「保温」します。冬期日中は
スクリーンをたたみ上げて日射しを取り込むなど、季節や時間に合わせた使い方が効果的です。

夏は熱気を防ぎ、エアコンの涼しさを逃しません!




夏の保冷効果（断熱性試験－赤外ランプ60°C法）




※一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター 試験値

冬は寒気を防ぎ、暖房の暖かさを逃しません!




冬の保温効果（保温性試験－冷気法）



※一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター 試験値

スクリーンカラーバリエーション

採光タイプ



C-001
シルクホワイト



C-004
ハニーベージュ



C-010
ココアブラウン

※アルミレール色はホワイトのみとなります。
ヘッドボックス色はホワイトのみとなります。
※ 印刷物のため、実際の色とは多少異なります。


遮光レール※ カラーバリエーション



ライトウッド



ホワイト（WH）



ダークウッド（NDW）



ライトウッド（NLW）

※ 防炎遮光タイプ専用部材となります。

防炎遮光タイプ



サンドクリーム



グラニットグレー



シナモンブラウン



ショコラブラウン



ディープブルー




リーフグリーン



ワインレッド

スタンダードタイプ

Standard Type



タイプ：スタンダード　生地色：ディープブルー（防炎遮光）

スピーディでスムーズな プルコード式操作

上レールがスリムな コンパクトデザイン

操作コードを引いて開閉するシンプルな操作方式。
スピーディでスムーズな開閉が魅力です。
コンパクトなデザインだから、
カーテンなどの他のインテリアとのコラボレーションにも
ぴったりです。



操作コードを引いて開閉します。

※高窓など、操作コードの長さをご指定いただくこともできます。

ボールチェーンタイプ

Ball Chain Type



タイプ：ボールチェーン　生地色：シナモンブラウン（防炎遮光）

分かりやすい直感的な操作

大きなサイズでも軽い操作感

輪になったコードで開閉する操作方式です。
誰にでもわかりやすい直観的な操作と、大きなサイズでも軽い力で操作できることが特長です。

●オプションで 1 回コードを引くと自動でスクリーンが広がる自動降下式をお選びいただけます。

※自動降下式は製品の仕様上たたみ上げた際に 25mm 程度下がります。



輪になったボールチェーンで操作します。

※幅 1851 ミリ以上の大きなサイズはボールチェーンタイプになります。

ツーウェイタイプ

2way Type









思いのまま採光や景観・断熱をコントロール

両サイドの操作コードで、スクリーン位置を設定します。

気分や時間に応じて、スクリーン位置を自由に
コントロール。光の入り方や景観を自在に調節できます。
外からの視線を気にせず青空を眺めたい。
夜は冷え込むから、しっかり断熱したい。
使い方は思いのままです。

左側の操作コードで
スクリーン下部の昇降を
操作します。



右側の操作コードで
スクリーン上部の昇降を
操作します。



※スタンダードタイプと同じプルコード式の操作です。
※高窓など、操作コードの長さをご指定いただくこともできます。

ツインタイプ

Twin Type



※ プリーツレース生地が上側、ハニカム生地が下側となります。プリーツレース生地はホワイトとなります。

プリーツレース生地＋ハニカム生地
採光・プライバシー・断熱を一台でコントロール
両サイドの操作コードで、スクリーン位置を設定します。

レースカーテンの機能とハニカムスクリーンの
断熱効果を合わせ持つ一台です。
窓からの熱の出入りに加え、
プライバシーもやさしくコントロールして、
くつろぎの空間を彩ります。

左側の操作コードで
ハニカム生地の
開閉を操作します。




右側の操作コードで
プリーツレース生地の
開閉を操作します。




※ スタンダードタイプと同じプルコード式の操作です。
※高窓など、操作コードの長さをご指定いただくこともできます。


オプション部品



●延長取り付け用ブラケット（1セット／2個）
¥800
カーテンレール等の障害物を避ける場合に使用します。窓枠から室内側に最大70ミリ張り出して取り付けることができます。ブラケットと同数必要となります。



●サイド取り付け用ブラケット（1セット／2個）
¥800　（使用可能寸法W1200mm以下）
通常の天井・正面付けが不可能な場合に使用します。製品の両端部で取り付ける場合の専用ブラケットです。
※ボールチェーンタイプには使用できません。
※使用可能寸法がW1200mm以下となります。



●スペーサー（1セット／2個）
¥300
配線コードをよける時などブラケットを少し浮かせて（10ミリ）取り付ける場合に使用します。


お子さまの安全のために

製品には操作コードでお子様が事故にあわれないように、操作コード巻き止めフック、操作コードクリップがついています。

● スタンダードタイプ
● ツーウェイタイプ




● ボールチェーンタイプ



採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。


スタンダード／ボールチェーン／ツーウェイ／ツインタイプ共通



窓枠内取付け（天井付け）

● **窓枠の幅、高さの内側寸法を測って下さい。**
ご注意：窓枠の上下で幅寸法が異なる場合があります。幅の計測寸法は上・中・下を測り、一番狭いものとして下さい。

※製品発注時、幅寸法は取付け余裕のため窓枠内側寸法より5ミリ以上引いてご指定下さい。



窓枠を覆う取付け（正面付け）

● **幅、高さ共窓枠の外側寸法を測って下さい。**

●スタンダード／ツーウェイタイプ／ツインタイプは操作コードの長さもご指定ください。（高窓に取り付ける場合等）

取り付け面から操作コードの末端までの長さです。ご指定のない場合は、製品寸法の約半分の長さとなります。昇降操作時は、操作コードを製品内部に向かって約45度傾ける必要があります。高窓にお取り付けの場合、壁等障害物の位置にご注意ください。

●ボールチェーンタイプは操作コードの長さもご指定ください。（高窓に取り付ける場合等）

取り付け面から操作コードの末端までの長さです。最小700㎜から300㎜ピッチで最大4600㎜までとなります。ご指定のない場合は、右記表の長さとなります。

製品高さ(H)	操作コード長さ
H ≦ 900	700
900 < H ≦ 1300	1000
1300 < H ≦ 1800	1300
1800 < H ≦ 2600	1600
2600 < H	1900

単位：ミリ

発注方法　発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順


01	商品名	ハニカム・サーモスクリーンライト
02	タイプ	○スタンダードタイプ　○ツインタイプ ○ボールチェーンタイプ ○ボールチェーンタイプ 自動降下式 ○ツーウェイタイプ
03	寸　法	W（mm）× H（mm） ※製品完成寸法になりますのでご注意ください。 ※窓枠内取付け（天井付け）の場合、幅寸法は取付け余裕のため窓枠内側の実測寸法より5ミリ以上引いてご指定ください。
04	操作コードの位置	右操作／左操作　（内観） ※スタンダードタイプ・ボールチェーンタイプのみ
05	カラー	採光タイプ３色 防炎遮光タイプ７色より お選びください
06	数　量	台
07	オプション	○延長取付け用ブラケット ○サイド取付け用ブラケット ○スペーサー ○遮光レール（防炎遮光タイプのみ）
08	特記事項	※操作コードの長さ指定等

寸法図


スタンダードタイプ

● 寸法図（単位：ミリ）

［縦断面図］



［横断面図］



● 製作可能寸法


■ 幅（W）：200～1850mm　■ 高さ（H）：200～3000mm

※幅が小さく高さが大きいサイズは下レールが降りにくい場合があります。

● たたみ込み寸法（スクリーンを上にたたみ上げた状態）

■ スクリーン高さ × $\frac{16}{1000}$ ＋30mm

● 取付け寸法




窓枠内取付け（天井付け）		窓枠を覆う取付け（正面付け）
必要奥行寸法	13ミリ以上	必要取付け面高さ17ミリ以上
完全収納奥行寸法	54ミリ以上	


ボールチェーンタイプ

● 寸法図（単位：ミリ）

［縦断面図］



［横断面図］



● 製作可能寸法

A ■ 幅（W）：354～515mm※　■ 高さ（H）：200～1550mm

B ■ 幅（W）：516～2700mm※　■ 高さ（H）：200～3000mm


※幅が小さく高さが大きいサイズは下レールが降りにくい場合があります。
※自動降下式（標準仕様）はW700mm以上になります。（遮光レール仕様）はW716mm以上となります。

● たたみ込み寸法（スクリーンを上にたたみ上げた状態）

■ スクリーン高さ × $\frac{16}{1000}$ ＋54mm（断熱レール仕様）はW724mm以上となります。

※自動降下式はたたみ上げた際に25mm程下がるため上記たたみ込寸法+25mmとなります。

● 取付け寸法




窓枠内取付け（天井付け）		窓枠を覆う取付け（正面付け）
必要奥行寸法	21ミリ以上	必要取付け面高さ18ミリ以上
完全収納奥行寸法	47ミリ以上	

寸法図


ツーウェイタイプ

● 寸法図（単位：ミリ）

［縦断面図］



［横断面図］



● 製作可能寸法


■ 幅(W):300～1850mm　■ 高さ(H):300～2450mm

※幅が小さく高さが大きいサイズは下レールが降りにくい場合があります。

● たたみ込み寸法（スクリーンを上にたくし上げた状態）

■ スクリーン高さ × $\frac{16}{1000}$ ＋45mm

● 取付け寸法




窓枠内取付け（天井付け）		窓枠を覆う取付け（正面付け）
必要奥行寸法	13ミリ以上	必要取付け面高さ17ミリ以上
完全収納奥行寸法	54ミリ以上	


ツインタイプ

● 寸法図（単位：ミリ）

［縦断面図］



［横断面図］



● 製作可能寸法


■ 幅(W):300～1850mm　■ 高さ(H):300～2450mm

※幅が小さく高さが大きいサイズは下レールが降りにくい場合があります。

● たたみ込み寸法（スクリーンを上にたくし上げた状態）

■ スクリーン高さ × $\frac{32}{1000}$ ＋54mm

● 取付け寸法



窓枠内取付け（天井付け）		窓枠を覆う取付け（正面付け）
必要奥行寸法	13ミリ以上	必要取付け面高さ17ミリ以上
完全収納奥行寸法	54ミリ以上	


取扱い・お手入れ方法

■ 使用上の注意


- 窓を開けて使用する場合は強風時にはご使用にならないでください。
- 無理な開閉や乱暴な扱いをすると、製品を破損するばかりでなく思わぬケガの原因になりますのでご注意ください。


■ 注意


- 操作コードが首や体に巻きつくなどして、思わぬ事故を招く恐れがあります。特に、お子様やペットなどにご注意ください。(図1)
- コードにぶら下がったり、スクリーンに寄りかかったり、押したりしないでください。本体のはずれ、落下、転倒事故につながります。(図2/図3)
- ペットが、爪でスクリーンを引っ掻かないようにご注意ください。(図4)
- スクリーンには火気を近づけないでください。(図5)




(図1)



(図2)


(図3)


(図4)


(図5)


- スクリーンが自由に開閉できない状態で操作しないでください。(図6)




(図6)

■ お手入れ方法

- スクリーンについたほこりはハタキ等で払ってください。
  汚れがひどい場合には、スクリーン本体をブラケットから取り外して、中世洗剤をぬるま湯で溶かして、やわらかい布またはスポンジで洗ってください。次に真水で洗い流し、必ずカラ拭きしてください。(図7)
- たわし、金属ブラシなどで、スクリーン生地、アルミ枠をこすらないでください。破損やキズの原因になります。(図8)
- 変色・変質の原因になりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤は使用しないでください。(図9)



(図7)


(図8)



(図9)

Raku-Mado Ⅱ



軽くて安心、手軽に断熱二重窓。

簡単すっきり内窓

楽窓Ⅱなら夏も冬も快適に省エネ！

楽窓Ⅱは『ポリカーボネート』素材

楽窓Ⅱの障子面材には、軽くて丈夫なポリカーボネートを使用しています。
ガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。

熱伝導率	断熱性能
ガラスの 約1/3	同厚ガラスの 約1.8倍

断熱効果

楽窓Ⅱは簡単に設置でき、お手軽に省エネ効果を実感できます。
エアコン等による冷暖房費を抑え、節電対策を応援します。

● **熱貫流率**（U値）※
▶ **2.71W/（m²·K）**

窓としての断熱性能
H-4等級に相当。

外窓単板ガラス3㎜サッシ
＋
楽窓Ⅱ使用時

※熱貫流率（U値）とは、建物の窓や壁を通して、どれだけ熱が出入りするかを表した値。この値が小さいほど、断熱性が優れています。


● 電力を抑えて賢く省エネ



※上記数値は楽窓Ⅱポリカーボネート2㎜板の値です。3㎜板、4㎜中空タイプはさらに優れた省エネ効果が得られます。

遮音効果

楽窓Ⅱは高音域になればなるほど遮音性能に優れています。




※建材試験センター調べ

一般に、人は2000Hzから4000Hzの音がもっとも聞き取りやすいといわれています。不快な騒音として聞こえる音も当然この音域が多く、上のグラフは楽窓Ⅱの遮音性能を示しています。この音域での遮音効果に優れていることがわかります。


結露の抑制効果

楽窓Ⅱは不快な結露の発生を抑制します。結露を抑えることによってカビやダニ等の発生予防にもつながります。

結露の発生原因




楽窓Ⅱで結露を抑制



断熱効果に優れた楽窓Ⅱによって室内と室外の間に新しい空気層をつくり、外気の影響を受けにくくすることによって結露の発生を抑えます。

※楽窓Ⅱを取り付けても結露が発生する場合があります。結露は室内外の温度差が大きいとき、また、湿度が高い場合など、周辺環境の複合的要素により季節を問わず発生します。製品の不具合ではございませんので予めご了承願います。

二重窓の常識を変える『楽窓Ⅱ』の優れた特長



01 薄い

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。

02 軽くて丈夫

ガラスの約1／2の軽さ※1ながら、約200倍の強度※2を誇るポリカーボネートを採用。
軽くてとても丈夫です。

ガラスの	
約1/2の軽さ	約200倍の強度

※1：ガラスの比重2.54に対し、ポリカーボネートは1.2と軽い。
※2：同厚のガラスと比較したときの強度。

03 安心

割れにくく、燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。

● 割れない

プラスチック素材の中でも抜群の強度を誇ります。


● 燃え広がりにくく安心

火元を離せば自然に火が消えていく自己消火性があり、また万が一火災の時にも、有毒ガスが発生しません。

● 抜群の透明度

光の透過率はガラス92%に迫る86%です。

◆ アルミと樹脂の複合構造



楽窓Ⅱはアルミと樹脂の複合構造です。室外側は耐久性のあるアルミ形材、室内側は断熱性に優れた樹脂カバーで、耐久性と断熱性をかねそなえた設計です。

◆ 安心とデザイン性を両立させた機能部品

○ 引手

障子の縦框と一体感を持たせた舟底型のデザイン引手。インテリア性にもこだわりました。



○ はずれ止め金具

軽いから外れやすい…そんな不安を払拭する「はずれ止め金具」を装備。さらに安心をプラスしました。



○ クレセント

気密性や防犯性を高めるクレセントを標準装備。本格内窓としての機能も十分に備えています。



カラーバリエーション

色　調	内観樹脂	外観アルミ	引　手	クレセント
ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ブラック
ナチュラル	ナチュラル	ダークブロンズ	ブラック	ブラック

※内観色と外観障子部分は上表の組み合わせのみとなります。※クレセントのカラーはブラックのみとなります。
※ 印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

パネルバリエーション


透明 2mm ／ 3mm


中空 4mm


グレースモーク 3mm


マットグリーン 3mm


標準仕様

上下枠・縦枠	R・PVC	クレセント本体	ZDC
障子内カバー	R・PVC／S・PVC	クレセント台座	PA66
障子アルミ枠	A6063S-T5	コーナーピース	POM
下レール	A6063S-T5	引手・ストッパー	ASA・PA-6
パネル	ポリカーボネート(2mm、3mm、中空4mm)	外れ止め金具	SUS 304

オプション

沓摺（くつずり）


下枠の段差を緩和し、足で踏んだ際の破損を防ぎます。取付は下枠の側面にブチルテープで貼付け、固定するだけで簡単です。



サイズ	L=1000～3600mm
カラー	ホワイト(WH)／ナチュラル(MN)
材質	R・PVC

隙間調整部材

額縁と楽窓Ⅱとのすき間に入れ、額のゆがみを調整します。カッターやハサミ等で簡単に調整できます。



サイズ	L=1000mm
カラー	ホワイト(WH)／ナチュラル(MN)
材質	R・PVC

施工例



▲ リビング／4枚建




▲ ダイニング



▲ こども部屋



▲ 洋室 ／ 中空パネル



▲ ベッドルーム ／上げ下げタイプ



▲ 洋室 ／上げ下げタイプ



▲ 洋室／3枚建




▲ ベッドルーム




▲ 洋室 ／FIXタイプ

採寸方法　幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。


2枚建／4枚建



3枚建




FIX／上げ下げ




※楽窓Ⅱが納まる額縁の内法寸法6ヵ所（H1、H2、H3、W1、W2、W3を測ります。
※W・Hいずれも3ヶ所中最も小さい寸法で発注してください。（W・Hそれぞれの寸法差が3㎜以上ある場合は、窓枠の修正が必要です）
●クレセント・ハンドル（FIX）位置の指定がある場合は、A寸法も指示してください。※引手の位置はクレセント位置と同じです。
●3枚建の場合は障子寸法の指定がない場合は均等となります。詳細は納まり図を参照ください。

●上下左右のたわみが下図の範囲内であることを確認してください。




●枠の対角差が5mm以内であることを確認してください。




※開口部のたわみ量が範囲を超えている場合は枠との間にスペーサーを入れるなど調整が必要です。

製作可能範囲（単位：mm）


2枚建




4枚建




3枚建



FIX



上げ下げ



発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順


01	商品名	楽窓Ⅱ／ 楽窓Ⅱ遮熱ブラインドセット
02	タイプ	2枚建・4枚建・Fix・上げ下げ・ 3枚建（A/B/C/D）
03	寸　法	W（mm）× H（mm） ※詳細は納まり図をご参照ください。
04	カラー	ポリカ　透明2㎜／3㎜　中空4㎜ グレースモーク3㎜／マットグリーン3㎜ ガラス　透明ガラス3㎜／型ガラス4㎜
05	色　相	ホワイト・ナチュラル
06	数　量	セット

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。


納まり図

S=1/4

［縦断面納まり図］




テラス沓摺納まり図
（オプション）




［横断面納まり図］

2枚建



4枚建




納まり図


S=1/4

［横断面納まり図］


3枚建 Aタイプ




3枚建 Bタイプ




3枚建 Cタイプ



3枚建 Dタイプ



3枚建 Eタイプ




※W1の指示のない場合は各障子は3分割均等サイズとなります。

納まり図


S=1/4

［縦断面納まり図］

FIX




［横断面納まり図］




［縦断面納まり図］

上げ下げ



［横断面納まり図］



※上障子を可動させることは出来ません。



40mm で取り付け可能！

楽窓®Ⅱ Raku-Mado

ガラスタイプ

ガラスタイプの断熱二重窓

楽窓Ⅱ『ガラスタイプ』の効果


断熱効果

● 熱貫流率（U値）
▶ 2.84W/（m²·K）

窓としての断熱性能 H-4等級に相当。

外　窓（単板3㎜ガラス） ＋ 楽窓Ⅱガラスタイプ（単板3㎜ガラス）

遮音効果



窓としての遮音性能 T-1等級に相当。

外　窓（単板3㎜ガラス）
＋
楽窓Ⅱガラスタイプ（単板3㎜ガラス）

※中間空気層63.5㎜

シーンで選べる 2 タイプ

透明ガラス（3mm）

一般的な透明なガラスです。



型ガラス（4mm）

片面に凹凸の模様をつけたガラスです。光を通しながら視線を遮ります。



施工例



▲ 洋室


▲ こども部屋



▲ ベッドルーム

製作可能範囲 （単位：mm）

2枚建



3枚建



4枚建



カラーバリエーション

色　調	内観樹脂	外観アルミ	引　手	クレセント
ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ブラック
ナチュラル	ナチュラル	ダークブロンズ	ブラック	ブラック

※内観色と外観障子部分は上表の組み合わせのみとなります。　※クレセントのカラーはブラックのみとなります。
※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。　※ポリカーボネート仕様のカラーバリエーションと同じものになります。

※採寸方法はP242を参照ください。ポリカタイプ同様になります。
※納まり図はP243を参照ください。

取扱い・お手入れ方法

■ 結露について

● 「楽窓Ⅱ」を取付けても、外窓や「楽窓Ⅱ」に結露が発生する場合があります。結露は室内外の温度差が大きく室内の温度が高い場合や湿度が高い場合など、自然循環や室内環境またその複合的な要素により発生する自然現象です。「楽窓Ⅱ」の不具合ではないことをご了承ください。

■ 注意

● 窓の開閉は周囲に人がいないことを確認し、引手又はラッチを持ちゆっくり
● 行ってください。
● 窓の取り外しや、調整などを行う前に、必ずこの取扱い説明書を読んで正しい
● 操作を行ってください。
● 窓の取り外しや取付け、調整を行う際は、周囲に人がいないことを確認し安全に充分注意して行ってください。


（図1）

● 窓に寄りかかるなど、荷重をかけないでください。（図1）
長期間、商品をご使用になりますと、ネジのゆるみが発生することがあります。商品のネジ部品が外れたり、ゆるんでいないか時々点検してください。
「楽窓Ⅱ」は、既存の外窓の室内側に取付ける内窓です。外窓のように高い水密性耐風圧性を持っていませんので、下記に記載する内容を必ず守ってください。
・雨水の浸水防止は外窓で行いますので、雨降りの場合は必ず外窓を閉めて施錠してください。
・風の強い時は、外窓を必ず閉めてください。また外窓を開けた状態で「楽窓Ⅱ」を閉めないでください。風圧により「楽窓Ⅱ」が変形したり破損したりするおそれがあります。
・マンションなどの高層階では、台風などの強風時に、玄関ドアや窓を開ける時は外窓を閉め、「楽窓Ⅱ」を少し開けてください。台風などの強風時に、玄関ドアや窓が開くと急激な圧力により「楽窓Ⅱ」が変形したり破損したりするおそれがあります。

■ お手入れ方法

● 商品を長くご使用いただくために、こまめなお手入れを行っていただくことが大切です。お手入れをしないままで放置すると、表面に付着した汚れは、シミ、腐食などの原因となり、他の不具合の原因となります。
● 変形・変質のおそれがありますので、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。（図1）
● 金属たわしやカメノコタワシ、サンドペーパーなどは傷つきやすいので、絶対に使用しないでください。（図2）
● 中性洗剤をぬるま湯で薄めて、柔らかい布・スポンジなどで表面を洗浄してください。次に充分に水で洗剤の汚れを洗い流して乾いた布で水分を拭き取ってください。（図3）
● 下枠の溝にたまったホコリや砂を掃除機や柔らかいブラシで取り除いてください。（図4）
● 障子がポリカーボネート製の場合、表面は柔らかく、ガラスなどより傷がつきやすいので摩擦や引掻きによる傷にご注意ください。拭き掃除の際は、柔らかい布に水で200倍程度に薄めた中性洗剤を浸して軽く拭き取ってください。
● 柔らかい布でもカラ拭きはがつく恐れがあるのでおやめください。




（図1）



（図2）




（図3）


（図4）


■ 障子の外し方（引き違いタイプ 2 枚建て /3 枚建て /4 枚建て）

● 障子の室内側への落下防止の為に上枠に「外れ止め金具」が取付けられてます。内障子の上部溝に「外れ止め金具」が引っ掛けられているため、「外れ止め金具」を外す事で内障子を外すことができます。

①内障子・外障子を左側に寄せます。
②固定ネジ（位置Ａ）を外します。（図１）
③内障子・外障子を反対側（右側）に寄せます。
④固定ネジ（位置Ｂ）を外します。（図１）
⑤外れ止め金具を室外側へ傾けてから上枠より取外します。その際、ワッシャがついている場合がありますので紛失に注意して下さい。（図２）



（図１）




（図2）


再度取付けるときは「外れ止め金具」の固定ネジを位置Ａ・Ｂへしっかりと締め付けてください。ワッシャがついていた場合は一緒に取付けます。


■ 障子の外し方（上げ下げタイプ）


【内障子の外し方】

①内障子右側or左側の「ラッチ」「振れ止めピース」に取付けられている「ネジカバー」を外します。（図1）
②「ラッチ」を取付けているネジを１回転程度緩めます。
③緩めたラッチ側に障子を寄せて反対側を回転させて障子を枠から外します。（図２）







（図１）




（図２）

【外障子の外し方】


外障子は網戸枠内に取付けられている「外障子ストッパー」で固定されています。外障子を外す場合は、外障子の脱落に注意して行なってください。（図３）




（図３）



①取付け初期状態は外障子ストッパーは一番上に上がった位置になっています。





②片側の外障子ストッパーを半分の位置まで降ろします。



③反対側の外障子ストッパーを下まで降ろします。


④左右の外障子ストッパーを下まで降ろした後、内障子と同様に外障子を片側に引き寄せて枠から障子を外します





障子の外し方（上げ下げタイプ）

● 障子の室内側への落下防止の為に上枠に「外れ止めビス」が取付けられてます。障子の上部溝に「外れ止めビス」が取り付けられているため、「外れ止めビス」を外し、障子をケンドン式に持ち上げる事で障子を外すことができます。（図１）



（図１）



サングッド® Sun Good

外付遮熱スクリーン

Sun Good

夏の強い日射熱をカットして、冷房効率を UP!

快適なエコ＆省エネを実現する現代版“西洋すだれ”。

サングッドの特長






01 優れた節電効果

窓の外から日射熱を遮ることで、
冷房効率を高め、
優れた節電効果を発揮します。

サングッドは、窓からの日射熱を
最大80%カットします。


窓からの日射熱を遮る ＝ 省エネのための一番の近道

日射侵入率


一般複層ガラス	サングッドを使用した場合の遮熱・省エネ効果			
サッシのみ	グレイ(GY)生地の場合	ライトグレイ(LG)生地の場合	グリーン(GR)生地の場合	ブラウン(BR)生地の場合
				
日射侵入率 79%	36%	25%	19%	18%
日射遮蔽係数 0.9	0.41	0.28	0.22	0.21
冷房期間節電効果（6月～9月）	約205kWh **5,530円の節電効果**	約259kWh **6,990円の節電効果**	約297kWh **8,020円の節電効果**	約303kWh **8,180円の節電効果**
冷房電力削減率	23%	29%	34%	34%

【算出条件】●温熱環境計算プログラム「AE-Sim/Heat」を使用 ●拡張アメダス気象データ2000年版標準年　東京 ●住宅断熱仕様：平成28年省エネ基準適合レベル ●開口部仕様：アルミサッシ・一般複層ガラス（熱還流率4.65W/㎡・K、日射熱取得率0.79） ●住宅モデル：IBEC「自立循環型住宅設計ガイドライン設定モデル」の温暖地モデル（2階建／延床面積120.08㎡、開口部面積：32.2㎡） ●全19窓のうち居室の窓（9窓）にサングッドを設置

サングッド室温シミュレーション（真夏日）



サングッド室温シミュレーション（秋の西日が強い日）



■温熱環境計算プログラム「AE-SIM/HEAT」を使用　■拡張アメダス気象データ2000年版標準年　東京　■住宅断熱仕様：平成28年省エネ基準適合レベル
■開口部仕様：アルミサッシ・一般複層ガラス（熱還流率4.65W/㎡・K、日射熱取得率0.79）　■住宅モデル：IBEC「自立循環型住宅設計ガイドライン設定モデル」の温暖地モデル（2階建／延床面積120.08㎡、開口部面積：32.2㎡）
■2階西側の部屋の室温

02 ダブルブレーキを搭載したソフトクローズ機構により スクリーンが静かに収納されます。

03 ボトムバーが上部BOXに納まるスッキリしたデザイン。また、収納時にボトムバーが露出しないため収納時の風によるボトムバーの振動がなくなりました。



04 外からの視線を遮りながら、室内からは透視性がよく、開放感がいっぱいです。

※夜間などで室内が明るい場合、目かくし効果はありません。

施工例





▲ 使用時（外観）



▲ 使用時（内観）

枠材のバリエーション


シルキーホワイト（SWH）



シルバー（SN）



ステンカラー（ST）



ブロンズ（BB）



ブラック（BK）


主材料			
アルミ形材	A6063S-T5	スクリーン	ポリエステル（樹脂コーティング）
		ブラケット類	SUS430 または SUS304
樹脂部品	ASA	ネジ類	SUS304J3

スクリーンバリエーション

生地色	グレイ（GY） 透視イメージ	ライトグレイ（LG） 透視イメージ	グリーン（GR） 透視イメージ	ブラウン（BR） 透視イメージ
日射侵入率※	35%	24%	19%	18%
日射遮蔽係数※	0.41	0.28	0.22	0.21

※【算出条件】●温熱環境計算プログラム「AE-Sim/Heat」を使用 ●拡張アメダス気象データ2000年版標準年　東京 ●住宅断熱仕様：平成28年省エネ基準適合レベル ●開口部仕様：アルミサッシ・一般複層ガラス（熱還流率4.65W/㎡・K、日射熱取得率0.79） ●住宅モデル：IBEC「自立循環型住宅設計ガイドライン設定モデル」の温暖地モデル（2階建／延床面積120.08㎡、開口部面積：32.2㎡） ●全19窓のうち居室の窓（9窓）にサングッドを設置

カラーバリエーション


生地色：グリーン（外観）


生地色：グリーン（内観）


生地色：ベージュ（外観）



生地色：ベージュ（内観）


生地色：ブラウン（外観）



生地色：ブラウン（内観）


生地色：クリーム（外観）


生地色：クリーム（内観）







生地色：ブルー（外観）


生地色：ブルー（内観）


生地色：ピンク（外観）


生地色：ピンク（内観）

特色スクリーンバリエーション

生地色	 ベージュ（BE）	クリーム（CR）	 ブルー（10）	 ブラック（12）	 ピンク（17）	 イエロー（30）	 シルバー（SI）
日射侵入率※	26%	32%	26%	15%	30%	36%	17%
日射遮蔽係数※	0.31	0.37	0.30	0.17	0.35	0.42	0.20

サングッドの施工例 02


豊富なオプションパーツで、シーンに応じて多彩な活用スタイルをお選びいただけます。

シャッター付き窓に



▲ 外壁を傷つけずに設置可能なシャッター付金具をご用意しました。

天井付け使用例



中間フック



▲ 中間フック使用時

バルコニー・手すりに







▲ バルコニーの出入り用にバックル式金具をご用意しました

オプション部品



［ シャッター付金具 ］



［ 50mm 持ち出し金具 ］



［ 130mm 持ち出し金具 ］




［ 枠付け部品セット ］



［ バルコニー笠木取付部品 ］



［ 中間フック ］



［ リング金具･把手リングセット ］

部品名称	セット内容名称	セット個数数量	規格記号（**は色相記号）	色相記号	セット内訳
シャッター付け金具セット ※固定方法の選び方は納まり図をご参照ください。	裏板セット	2個セット	SNG3SK-U-2-**	シルキーホワイト(SWH) シルバー(SN) ブラック(BK)	シャッター付金具×2個 シャッター付裏板×2個 取付ネジ一式
		4個セット	SNG3SK-U-4-**		シャッター付金具×4個 シャッター付裏板×4個 取付ネジ一式
	ターンナットセット	2個セット	SNG3SK-T-2-**		シャッター付金具×2個 ターンナットM4×4個 取付ネジ一式
		4個セット	SNG3SK-T-4-**		シャッター付金具×4個 ターンナットM4×8個 取付ネジ一式
50mm 持ち出し金具セット		2個セット	SNG3M50-2-**	シルキーホワイト(SWH) シルバー(NA)※2 ブラック(BK)	持ち出しブラケット(出幅50mm)×2個 取付ネジ一式
		4個セット	SNG3M50-4-**		持ち出しブラケット(出幅50mm)×4個 取付ネジ一式
130mm 持ち出し金具セット		2個セット	SNG3M130-2-**		持ち出しブラケット(出幅130mm)×2個 取付ネジ一式
		4個セット	SNG3M130-4-**		持ち出しブラケット(出幅130mm)×4個 取付ネジ一式
枠付け部品セット		2個セット	SNG3W-2-**		枠付ブラケット×2個 ブラケット取付金具×2個 取付ネジ一式
		4個セット	SNG3W-4-**		枠付ブラケット×4個 ブラケット取付金具×4個 取付ネジ一式
天井付け金具セット		2個セット	SNG3TK-**	シルバー(NA)※2	天井付け金具×2個 取付ネジ一式
バルコニー笠木付け部品セット		2個セット	SNG3KB-**	ブラック(BK)	結束バンド×2本　裏板×2枚 取付ネジ一式
リング金具・把手リングセット		2個セット	SNG3RK-**	シルバー(NA)※2	カラビナ2個　ハンガープレート×2個 把手リング×2個 取付ネジ一式
中間フックセット		2個セット	SNG3AF-**	シルキーホワイト(SWH) シルバー(SN) ステンカラー(ST) ブロンズ(BB) ブラック(BK)	スクリーンフック×2個 取付ネジ一式
横並べ対応用フック取付部品セット※1		4個セット	SNG3YB-**	シルキーホワイト(SWH) シルバー(NA)※2 ブラック(BK)	ブラケット(横並べ対応用)×4個 取付ネジ一式

●価格には消費税･取付費用は含まれておりません。
※1 スクリーン2枚仕様の部品に含まれております。
※2 シルバー(NA)色はシルバー(SN)色(塗装色)と異なり無塗装の金属色となります。

規格表

呼称H ＼ 呼称W	074	119	160	165	183※1	256※2
呼称H ＼ 製品W(mm) / 製品H(mm)	910	1365	1770	1820	2000※1	2730※2
13	1390	07413	11913	16013	16513	18313	-
20	2090		11920	16020	16520	18320	25620
22	2290			16022	16522	18322	25622
25	2520			16025	16525	18325	25625
30	3000			16030	16530	18330	25630

※1：サッシ呼称W183にはスクリーン(GY色)の設定はございません。
※2：■領域のサッシ呼称W256につきましてはスクリーン2枚仕様となります。


規格記号（規格サイズ）

SNG3ー＊＊＊＊ー＊＊ー＊＊
①規格サイズ呼称 ②アルミ色記号 ③スクリーン色記号

規格記号（特注サイズ）


SNG3＊ー＊＊＊＊×＊＊＊＊ー＊＊ー＊＊
①スクリーン2枚仕様で偏芯仕様の場合のみ：H ②製品W(㎜) ③製品H(㎜) ④アルミ色記号 ⑤スクリーン色記号

製作限度寸法（単位：mm）



スクリーン：グレイ(GY色)


※1：■の領域はスクリーン2枚仕様のみとなります。1枚仕様の設定はございません。
■の領域はスクリーン1枚仕様のみとなります。2枚仕様の設定はございません。



スクリーン：ライトグレイ(LG色)、グリーン(GR色)、ブラウン(BR)、特色スクリーン(全8色)

※1：■の領域はスクリーン2枚仕様のみとなります。1枚仕様の設定はございません。
■の領域はスクリーン1枚仕様のみとなります。2枚仕様の設定はございません。

スクリーン2枚仕様偏芯条件（w1≠w2）



●グレイ(GY)

1950㎜＜製品W≦2950㎜
600㎜≦製品H≦3100㎜
750㎜≦w1，w2≦1950㎜

但し、
750㎜≦w1(w2)＜975.5㎜の場合
600㎜≦H≦1900㎜
975.5㎜≦w1(w2)≦1950㎜の場合
600㎜≦H≦3100㎜

●ライトグレイ(LG)・グリーン(GR)・ブラウン(BR)・特色

2051㎜＜製品W≦2950㎜
600≦製品H≦3100㎜
750㎜≦w1，w2≦1750㎜

但し、
750㎜≦w1(w2)＜1026㎜の場合
600㎜≦H≦1900㎜
1026㎜≦w1(w2)≦1650㎜の場合
600㎜≦H≦3100㎜

発注方法

発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01 商品名 — サングッド

02 寸法 — 上記規格記号
※スクリーン2枚仕様（特注サイズ）で偏芯の場合はw1とw2もご指示ください。

03 アルミ色相 — シルキーホワイト(SWH)　シルバー(SN)
ステンカラー(ST)　ブロンズ(BB)
ブラック(BK)

04 スクリーンカラー — グレイ(GY)　ライトグレイ(LG)　グリーン(GR)
ブラウン(BR)／ベージュ(BE)／クリーム(CR)／ブルー(10)／
ブラック(12)／ピンク(17)／イエロー(30)／シルバー(SI)

05 数量

部材・部品色相


アルミ形材	樹脂部品	ボトムバーキャップ	プルコード
シルキーホワイト［艶消し］(SWH)	ホワイト	ブラック	ブラック
シルバー［艶消し］(SN)	シルバー		
ステンカラー［艶消し］(ST)	ステンカラー		
ブロンズ［艶消し］(BB)	ブロンズ		
ブラック［艶消し］(BK)	ブラック		

納まり図


S=1/5

サッシ枠付け納まり（枠付け金具使用）


［縦断面図］



［横断面図］




本体ケース
ブラケット部



フック部

※ 金具取付条件




納まり図


S=1/7

壁付納まり図

［縦断面図］



［横断面図］




本体ケース
ブラケット部


フック部

シャッター付金具納まり図（裏板固定金具使用）

［縦断面図］



［横断面図］



本体ケース
ブラケット部


フック部

納まり図


S=1/7

シャッター付金具納まり図(ターンナット固定金具使用)

［縦断面図］



［横断面図］




シャッター付金具　固定方法選択条件


(シャッターのアルミ材の厚みにより異なります。)

［裏板固定］


Aパターン



Bパターン



［ターンナット固定］




※シャッター枠中空部の寸法が小さい場合、
ターンナットが回転できず使用できません

納まり図


S=1/7

50㎜持ち出し金具納まり図

［縦断面図］



［横断面図］




本体ケース
ブラケット部


フック部

130㎜金具納まり図

［縦断面図］



［横断面図］



本体ケース
ブラケット部


フック部

納まり図


S=1/5

バルコニー笠木取付部品使用納まり図

［縦断面図］



［横断面図］




納まり図


S=1/7

スクリーン２枚仕様 納まり図

［縦断面図］




［横断面図］




横並べ対応納まり

［縦断面図］



［横断面図］




納まり図


S=1/5

デッキ納まり図（リング金具・把手リングセット使用）

［縦断面図］




［横断面図］




天井付け納まり図（天井付け金具使用）

［縦断面図］



［横断面図］



注記
・本図はリング金具・把手リングセットを使用してボトムバーを固定した納まり



ファインシェード®
Fine Shade

外付遮熱ロールスクリーン

Fine Shade



日射熱最大82%カット。

窓の外から日射しを遮り、最高の省エネをお届けします。


窓の外からロールスクリーンを取付け、窓から入る日射熱を最大82%※カットします。
室温の上昇を抑え、エアコンの消費電力を削減します。日射を遮断しても透視性が良く、
柔らかな光を取り入れ、明るく開放的な空間を提供します。

※一般複層ガラスを使用した場合の計算値

ファインシェードの特長

01 日射熱を最大82%カット! 窓の外から節電

窓の外から日射熱を遮ることで、より冷房効率を高め、優れた節電効果を発揮します。



日射熱
最大82%カット!
（ブラウン色）

02 室内は明るく、開放感を得ながら遮熱


柔らかな日射しが入り込み、外の景色を望むことができるので、開放感を得ながら遮熱できます。



03 コンパクト収納

スクリーンは巻取り式で、使用しないときはコンパクトに収納できます。







ダイヤルをまわすことで、スプリングの強弱が調整可能。

中央フックにリングを引っ掛けるだけの、簡単作業。



アルミフレーム

ホワイト　ブラウン

標準仕様

部品名	主原料
ボックス・ボトムバー	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定するA6063S-T5使用）
ボトムバーキャップ	PA6
樹脂部品	AES、PA6
ボックスキャップ	SUS304
スクリーン	［ブラウン／グリーン］ポリエステル（フッ素樹脂コーティング、防炎加工）
	［ライトグレー］ポリエステル（樹脂コーティング）

カラーバリエーション

スクリーンの色はブラウン・グリーン・ライトグレーの3色

高い遮熱効果を発揮するブラウン色、グリーン色と、ほどよく遮熱できるライトグレー色の3色からお選びいただけます。

※遮蔽率数値はペアガラスを使用したサッシとの組合せを基準にしています。



［ブラウン］日射遮蔽率 82％!






スクリーン生地



［グリーン］日射遮蔽率 81％!





スクリーン生地



［ライトグレー］日射遮蔽率 64％!





スクリーン生地


発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	ファインシェード
02	寸　法	製品Ⓦ(mm) × 製品Ⓗ(mm) ※詳細は納まり図をご参照ください。
03	アルミ色相	ホワイト／ブラウン
04	スクリーンカラー	ブラウン／グリーン／ライトグレー
05	数　量	セット

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

製作限度寸法




部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品 ボトムバーキャップ
ホワイト	ブラック
ブラウン	

ファインシェードの特長

01 日射熱を最大82%カット! 窓の外から節電

窓の外から日射熱を遮ることで、より冷房効率を高め、優れた節電効果を発揮します。



02 室内は明るく、開放感を得ながら遮熱


柔らかな日射しが入り込み、外の景色を望むことができるので、開放感を得ながら遮熱できます。



03 コンパクト収納

スクリーンは巻取り式で、使用しないときはコンパクトに収納できます。







ダイヤルをまわすことで、スプリングの強弱が調整可能。

中央フックにリングを引っ掛けるだけの、簡単作業。



アルミフレーム


ホワイト　ブラウン

標準仕様

部品名	主原料
ボックス・ボトムバー	アルミニウム押出し形材 (JIS H4100に規定するA6063S-T5使用)
ボトムバーキャップ	PA6
樹脂部品	AES、PA6
ボックスキャップ	SUS304
スクリーン	[ブラウン/グリーン]ポリエステル(フッ素樹脂コーティング、防炎加工)
	[ライトグレー]ポリエステル(樹脂コーティング)


取扱い・お手入れ方法


■ 使用上の注意



- ボックスに乗ったり、はしごをかけたりしないでください。
- 無理な重さをかけると、変形して転落により怪我をするおそれがあります。
- 身を乗り出して操作しないでください。バランスをくずし、転落するおそれがあります。
- スクリーンの操作で手が届かない場合、踏み台やいすなどにのって操作しないでください。バランスをくずし、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 木の葉がたえず動く、または紙がまい上がるような風が吹いている時は、スクリーンを収納してください。そのままにしますと、商品が破損して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スクリーンの破断が見られた場合、すぐに使用を中止して頂き、スクリーンの交換をしてください。
- 特にスクリーンが強風を受けた場合には、破断がないか注意して確認してください。


■ 注意






- 事故防止のため、お子様には操作させないでください。
- 就寝時や外出時にはスクリーンを収納してください。風で商品が破損するおそれがあります。
- スクリーンの収納速度は、商品によって多少の早い遅いがあります。横に並べて設置した場合など、左右の違って見えることもありますが、ご了承ください。また、ご使用中も気温によりスクリーンの収納速度が変化することがあります。
- 汚れやシミの原因になりますので、降雨、降雪時は収納してください。
- 雪などがスクリーンに付着して凍結している場合は、必ずお手入れしてから収納してください。（お手入れ方法を参照願います。）
- 気温が低い時、長時間スクリーンを出していた時など、スクリーンの巻上げが極端に遅くなり収納できない場合があります。その際は、静かにスクリーンの上げ下げを繰り返して最後まで巻き上げてください。上げ下げを繰り返すことにより、スクリーンのこわばりがなくなり巻き上げやすくなります。
- 無理な開閉や乱暴な扱いはしないでください。商品の破損につながります。
- スクリーンに防虫効果はありません。窓開放時は網戸を閉めてご使用ください。

■ お手入れ方法





- ハタキなどで軽くホコリを取り除いた後、柔らかい布、またはスポンジで水洗いしてください。
- たわし、金属ブラシなどで、スクリーン、金属部分をこすらないでください。破損やキズの原因になります。
- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布、またはスポンジで洗ってください。次に真水で洗い流し、必ずカラ拭きしてください。
- 変色・変質の原因となりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アル
- コール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。
- 雪などでスクリーンが凍結した場合は、柔らかいブラシなどで雪などをはたき落としてから、乾いた布で充分に水分を拭き取ってください。


取扱い・お手入れ方法

■ 操作方法

■ スクリーンの下げ方・固定方法




① プルコード、またはボトムバーの中央を持ち、水平にスクリーンを引き下げてください。

※リング金具固定・結束バンド固定の場合は、スクリーンを水平に引き下げてから、固定する位置へボトムバーを斜めに移動してください。




② ボトムバーをボトムバー固定部品にて固定してください。

※必ず左右2箇所の固定をおこなってください。

フック固定	ボトムバーをフックに引っ掛けて固定します。 ※フックにかかりにくい場合は片側ずつ掛けてください。 
リング金具固定	カラビナに取っ手リングを引っ掛けて固定します。 
結束バンド固定	バックルの受け側に差込み側を差込み固定します。 


③ プルコード先端部をボトムバー下部の溝に差し込んでください。




■ スクリーンの上げ方（収納）

① ボトムバー固定部品からボトムバーをはずしてください。


例：フック固定の場合



② 途中までボトムバー、またはプルコードを持って静かに手を離してください。




※リング金具固定・結束バンド固定の場合は、必ずスクリーンを垂直に戻してから収納してください。
斜めの状態で手を離すと、ボトムバーが障子にあたりガラスが割れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。




■ スクリーンの片下がり・巻ずれの対処方法

商品の特性上、多少の片下がり・巻ずれが発生します。
片下がり・巻ずれが大きくなった場合は、スクリーンを一番下まで引き出してから手を離して収納してください。




■ファインシェードは巻き上げ速度を調整できます。



・ダイヤルを矢印の方向に回して強さを調節します。

ダイヤルを回しすぎると、故障の原因となります。



室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン

指はさまんぞう

お子さまの危険対策はお済みですか？

意外と多い！ドアのはさまれ事故


身近な子どものケガ原因として第４位にはいる「はさまれ事故」。室内側では、お家でもよく目にする「手で開け閉めするドア（手動ドア）」による事故が全体の約半分を占めるほど圧倒的に多く、身近にキケンが潜んでいることがわかります。

なぜはさまれ事故は起こるの？

はさまれ事故の大半は丁番のある吊元で起こっています。“自分でドアを閉めて”指をはさんでしまうことよりも、“吊元に手を掛けているときに、誰かがドアを閉めて”指をはさんでしまうことの方が多いからです。大きな力がかかる吊元は、思わぬ大ケガを招いてしまう恐れがあるため、特に注意が必要です。



子どものケガの原因と事故比率



※鉄道・自動車・自転車その他を除く
平成18年3月 子どもの事故防止対策検討委員会報告書より

事故事例

※国民生活センター調べ［ 2005年11月30日公表 ］

平成17年 小学生がドアに指を挟まれて、右手親指の関節部から先を切断する事故が起きました。現場は学童施設内のトイレで、一人が個室に入ってドアを閉めようとした時に、もう一人の手がたまたまドアの吊り元側（蝶番（ちょうつがい）側）の隙間に挟まり、事故に至りました。事故は10月上旬に発生、被害者は小学校低学年の男子。国民生活センターにて事故現場を確認したところ、事故が起きたドアは、トイレの個室内側に開く左吊り元の内開きドア（サイズは約幅560mm×高さ1800mm×厚さ30mm）。ドア開放時（約90度）にはドア吊り元側と外枠との間に約２cmの隙間が生じ、ドアを閉めると隙間がなくなる構造でした。このトイレ内には２個の個室が並んでおり、一人が手前側の個室に入り、もう一人が奥の個室に向かう際に、手がドアの隙間に挟まれたようです。



指はさまんぞうの特長

01 両側から安心

オモテとウラの両側から丈夫な生地でがっちりガード!どちらのすき間もカバーすることで、2倍の安心感があります。



02 安心長持ち

お部屋のドアと同じ試験※をクリア。お子さまが大きくなるまで安心してお使いいただけます。

※JIS A 4702開閉繰返し試験10万回

03 スマートデザイン

ドアの動きに合わせて生地が引き出されたり、巻き取られたり。新築にもマッチするデザイン。



⚠ お取付けされる場合の注意

「指はさまんぞう」はドアの開閉に合わせ、生地が自動で巻き取られる商品です。
ドアの大きさ・素材によって、生地が巻取られる力によってドアが動く場合がございます。

カラーバリエーション

カラー	アルミ色	生地色	外観
ブロンズ（BB）	ブロンズ	ブラウン	
ステンカラー（ST）	ステンカラー	ベージュ	

※可動タイプと固定タイプの2つで1セットになります。


標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材（JIS H4100に規定する A6063S-T5使用）
部材	PVC押出し形材
スクリーン	ポリエステル繊維塩ビ コーティング

※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上（ホワイトは15μ以上）


指はさまんぞうの施工例

Yubi
Hasamanzo









発注方法　発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順


01	商品名	指はさまんぞう
02	記　号	規格品:YBH-12 特注品:YBH-特注
03	寸　法	製品H(mm)（製作範囲350～2000mm） ※特注のみ
04	色　相	ブロンズ(BB) ステンカラー(ST)
05	数　量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。


部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品	生地
ブロンズ	ブロンズ	ブラウン
ステンカラー	ステンカラー	ベージュ


納まり図




ドアCLOSE 時



ドア90°OPEN 時



ドア180°OPEN 時



ハニカム・サーモスクリーン® Honeycomb Thermo Screen

スタンダードタイプ（標準仕様）

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	200～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
200～550	¥15,200	¥16,700	¥18,000	¥19,400	¥20,700	¥22,200	¥23,700	¥25,300	¥27,000	¥28,600	¥31,700	¥34,100
～750	¥16,200	¥17,800	¥19,400	¥20,900	¥22,500	¥24,100	¥25,900	¥27,800	¥29,500	¥31,400	¥35,000	¥37,900
～950	¥17,200	¥19,000	¥20,700	¥22,600	¥24,400	¥26,100	¥28,100	¥30,100	¥32,200	¥34,100	¥38,300	¥41,500
～1150	¥18,900	¥20,900	¥23,000	¥25,000	¥27,100	¥29,200	¥31,200	¥33,300	¥35,400	¥37,400	¥42,500	¥46,500
～1350	¥20,600	¥22,900	¥25,200	¥27,500	¥29,500	¥31,600	¥34,000	¥36,500	¥38,700	¥40,900	¥46,800	¥51,400
～1550	¥22,400	¥24,800	¥27,200	¥29,500	¥31,900	¥34,400	¥37,000	¥39,600	¥42,300	¥44,900	¥50,600	¥55,300
～1850	¥24,700	¥27,200	¥29,700	¥32,300	¥34,900	¥37,400	¥40,600	¥43,800	¥47,100	¥50,300	¥56,100	¥60,800
～2050	¥25,800	¥28,500	¥31,300	¥34,000	¥36,800	¥39,500	¥42,900	¥46,400	¥49,800	¥53,200	¥59,400	¥64,400
～2250	¥26,900	¥29,900	¥32,900	¥35,900	¥38,900	¥41,800	¥45,500	¥49,000	¥52,500	¥56,000	¥62,900	¥68,400
～2450	¥28,200	¥31,700	¥35,100	¥38,500	¥42,000	¥45,400	¥48,800	¥52,200	¥55,600	¥59,000	¥66,800	¥73,700
～2650	¥29,500	¥33,300	¥37,100	¥40,900	¥44,700	¥48,400	¥51,700	¥55,200	¥58,500	¥61,800	¥70,600	¥79,400
～2850	¥30,500	¥34,500	¥38,500	¥42,500	¥46,500	¥50,400	¥53,900	¥57,500	¥61,000	¥64,500	¥73,900	¥81,300
～3000	¥31,300	¥35,400	¥39,500	¥43,700	¥47,800	¥52,000	¥55,600	¥59,200	¥63,000	¥66,600	¥76,300	¥84,100

防炎採光タイプ/遮光タイプ（非防炎）

幅Wmm / 高さHmm	200～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350			
200～550	¥18,400	¥19,300	¥21,100	¥22,800	¥24,600	¥26,300	¥28,300	¥30,400	¥33,400			
～750	¥20,200	¥21,300	¥23,400	¥25,500	¥27,400	¥29,500	¥31,900	¥34,300	¥37,800			
～950	¥21,900	¥23,100	¥25,600	¥28,000	¥30,400	¥32,700	¥35,500	¥38,100	¥42,100			
～1150	¥24,500	¥25,900	¥28,500	¥31,300	¥34,000	¥36,800	¥39,600	¥42,600	¥47,000			
～1350	¥26,800	¥28,200	¥31,300	¥34,300	¥37,300	¥40,300	¥43,500	¥46,600	¥51,300			
～1550	¥29,200	¥30,800	¥34,100	¥37,400	¥40,600	¥43,900	¥47,700	¥51,300	¥56,900			
～1850	¥32,500	¥34,400	¥38,000	¥41,700	¥45,400	¥49,100	¥53,400	¥57,800	¥64,400			
～2050	¥34,400	¥36,300	¥40,300	¥44,400	¥48,300	¥52,300	¥57,000	¥61,600	¥68,800			
～2250	¥36,200	¥38,400	¥42,800	¥47,200	¥51,500	¥55,900	¥60,900	¥65,700	¥73,200			
～2450	¥38,500	¥41,000	¥45,900	¥50,800	¥55,700							
～2650	¥40,600	¥43,300	¥48,700	¥54,100	¥59,400							
～2850	¥42,400	¥45,300	¥51,000	¥56,600	¥62,300							
～3000	¥43,700	¥46,700	¥52,600	¥58,600	¥64,500							

スタンダードタイプ（断熱レール仕様）

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	200～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
200～550	¥19,300	¥20,600	¥22,000	¥23,400	¥24,800	¥26,100	¥27,800	¥29,400	¥31,000	¥32,600	¥35,800	¥38,200
～750	¥20,900	¥22,500	¥24,000	¥25,700	¥27,200	¥28,800	¥30,600	¥32,400	¥34,300	¥36,000	¥39,600	¥42,500
～950	¥22,700	¥24,500	¥26,200	¥28,100	¥29,900	¥31,600	¥33,600	¥35,600	¥37,700	¥39,600	¥43,800	¥47,000
～1150	¥24,900	¥26,900	¥29,000	¥31,100	¥33,000	¥35,100	¥37,200	¥39,300	¥41,400	¥43,500	¥48,600	¥52,400
～1350	¥27,800	¥30,100	¥32,400	¥34,700	¥36,700	¥38,800	¥41,200	¥43,600	¥45,800	¥48,000	¥53,900	¥58,600
～1550	¥29,700	¥32,200	¥34,500	¥36,900	¥39,300	¥41,700	¥44,400	¥47,000	¥49,700	¥52,300	¥58,000	¥62,600
～1850	¥33,900	¥36,500	¥39,000	¥41,600	¥44,200	¥46,700	¥49,900	¥53,200	¥56,400	¥59,600	¥65,400	¥70,000
～2050	¥35,100	¥37,900	¥40,600	¥43,400	¥46,100	¥48,900	¥52,300	¥55,700	¥59,100	¥62,500	¥68,800	¥73,700
～2250	¥37,900	¥40,900	¥43,800	¥46,900	¥49,900	¥52,800	¥56,400	¥60,000	¥63,500	¥67,000	¥73,900	¥79,400
～2450	¥39,200	¥42,600	¥46,000	¥49,400	¥52,800	¥56,300	¥59,700	¥63,100	¥66,500	¥69,900	¥77,800	¥84,700
～2650	¥42,700	¥46,500	¥50,200	¥54,100	¥57,800	¥61,600	¥64,900	¥68,200	¥71,700	¥75,000	¥83,600	¥92,400
～2850	¥43,700	¥47,800	¥51,700	¥55,700	¥59,700	¥63,600	¥67,100	¥70,700	¥74,300	¥77,800	¥87,200	¥94,500
～3000	¥44,500	¥48,700	¥52,700	¥56,900	¥61,000	¥65,200	¥68,800	¥72,500	¥76,200	¥79,900	¥89,500	¥97,300

防炎採光タイプ/遮光タイプ（非防炎）

幅Wmm / 高さHmm	200～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350			
200～550	¥22,500	¥23,400	¥25,100	¥26,900	¥28,600	¥30,400	¥32,400	¥34,400	¥37,400			
～750	¥24,900	¥25,900	¥28,000	¥30,100	¥32,200	¥34,300	¥36,600	¥38,900	¥42,400			
～950	¥27,400	¥28,600	¥31,100	¥33,500	¥35,900	¥38,200	¥40,900	¥43,600	¥47,600			
～1150	¥30,500	¥31,800	¥34,600	¥37,300	¥40,000	¥42,700	¥45,700	¥48,600	¥53,000			
～1350	¥33,900	¥35,500	¥38,400	¥41,400	¥44,500	¥47,500	¥50,600	¥53,800	¥58,600			
～1550	¥36,600	¥38,200	¥41,500	¥44,800	¥48,000	¥51,300	¥54,900	¥58,700	¥64,200			
～1850	¥41,700	¥43,600	¥47,300	¥51,000	¥54,600	¥58,300	¥62,700	¥67,000	¥73,600			
～2050	¥43,700	¥45,700	¥49,700	¥53,700	¥57,700	¥61,600	¥66,400	¥71,100	¥78,100			
～2250	¥47,200	¥49,400	¥53,700	¥58,100	¥62,500	¥66,800	¥71,800	¥76,700	¥84,100			
～2450	¥49,400	¥52,000	¥56,800	¥61,800	¥66,600							
～2650	¥53,700	¥56,500	¥61,900	¥67,300	¥72,600							
～2850	¥55,600	¥58,500	¥64,200	¥69,900	¥75,600							
～3000	¥56,900	¥59,900	¥65,800	¥71,800	¥77,700							

●上記価格は製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)

ボールチェーンタイプ（標準仕様）

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	340～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	¥19,800	¥20,100	¥21,900	¥23,800	¥25,700	¥27,500	¥29,500	¥31,400	¥33,300	¥35,200	¥36,900	¥38,500	¥40,200	¥41,800	¥44,500	¥47,200	¥49,900
～750	¥21,500	¥21,900	¥23,800	¥25,700	¥27,500	¥29,500	¥31,600	¥33,700	¥35,800	¥38,000	¥39,800	¥41,600	¥43,500	¥45,400	¥48,300	¥51,400	¥55,600
～950	¥23,100	¥23,800	¥25,700	¥27,700	¥29,500	¥31,400	¥33,700	¥36,000	¥38,300	¥40,600	¥42,700	¥44,800	¥46,800	¥48,800	¥52,200	¥55,500	¥61,300
～1150	¥24,100	¥25,000	¥27,400	¥29,700	¥32,200	¥34,500	¥37,000	¥39,500	¥42,000	¥44,500	¥47,000	¥49,400	¥51,000	¥52,400	¥56,900	¥61,300	¥66,200
～1350	¥25,200	¥26,300	¥29,100	¥31,900	¥34,700	¥37,600	¥40,200	¥42,900	¥45,700	¥48,400	¥51,300	¥54,200	¥55,200	¥56,000	¥61,500	¥64,200	¥71,000
～1550	¥27,300	¥28,500	¥31,500	¥34,600	¥37,600	¥40,500	¥43,200	¥45,800	¥48,400	¥51,200	¥54,100	¥57,000	¥59,000	¥61,000	¥66,300	¥71,400	¥77,800
～1850		¥31,400	¥34,700	¥37,900	¥41,200	¥44,400	¥47,100	¥49,800	¥52,500	¥55,200	¥58,200	¥61,300	¥64,500	¥67,600	¥73,000	¥78,400	¥86,800
～2050		¥32,700	¥36,200	¥39,600	¥43,100	¥46,600	¥49,400	¥52,300	¥55,200	¥58,100	¥61,400	¥64,700	¥68,000	¥71,300	¥78,100	¥85,100	¥91,500
～2250		¥34,300	¥37,900	¥41,400	¥45,000	¥48,700	¥51,900	¥54,900	¥58,100	¥61,300	¥64,700	¥68,200	¥71,700	¥75,100	¥83,200	¥91,300	¥96,700
～2450		¥36,300	¥40,000	¥43,500	¥47,100	¥50,800	¥54,500	¥58,100	¥61,900	¥65,600	¥69,000	¥72,400	¥75,800	¥79,200	¥88,000	¥96,800	¥103,400
～2650		¥38,200	¥41,800	¥45,500	¥49,100	¥52,800	¥57,000	¥61,100	¥65,300	¥69,500	¥73,000	¥76,400	¥79,800	¥83,200	¥92,700	¥102,000	¥110,500
～2850		¥39,300	¥43,200	¥47,000	¥50,900	¥54,700	¥59,100	¥63,500	¥67,800	¥72,200	¥75,900	¥79,700	¥83,300	¥87,100	¥96,700	¥106,400	¥118,500
～3000		¥40,200	¥44,300	¥48,200	¥52,200	¥56,100	¥60,700	¥65,200	¥69,700	¥74,200	¥78,100	¥82,100	¥86,100	¥89,900	¥99,800	¥109,800	¥124,500

防炎採光タイプ/遮光タイプ（非防炎）

幅Wmm / 高さHmm	340～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	¥21,400	¥22,700	¥25,100	¥27,400	¥29,700	¥32,100	¥34,400	¥36,800	¥39,100	¥41,500	¥43,600	¥45,600	¥47,700	¥49,800	¥53,300	¥56,800	¥60,400
～750	¥23,600	¥25,500	¥28,000	¥30,500	¥32,900	¥35,500	¥38,100	¥40,900	¥43,500	¥46,200	¥48,700	¥51,100	¥53,500	¥55,900	¥60,100	¥64,300	¥69,800
～950	¥25,800	¥28,300	¥31,000	¥33,600	¥36,200	¥38,900	¥41,800	¥44,900	¥48,000	¥51,100	¥53,800	¥56,600	¥59,300	¥62,100	¥66,900	¥71,800	¥79,000
～1150	¥27,300	¥30,400	¥33,700	¥36,900	¥40,200	¥43,400	¥46,800	¥50,200	¥53,600	¥57,000	¥59,900	¥62,700	¥65,500	¥68,400	¥74,600	¥80,800	¥87,500
～1350	¥29,000	¥32,500	¥36,300	¥40,200	¥44,000	¥47,900	¥51,600	¥55,400	¥59,200	¥63,000	¥65,900	¥68,800	¥71,800	¥74,600	¥82,200	¥89,900	¥95,900
～1550	¥31,600	¥35,700	¥39,900	¥44,000	¥48,200	¥52,400	¥56,300	¥60,100	¥64,100	¥68,000	¥71,500	¥75,100	¥78,700	¥82,200	¥89,900	¥97,500	¥106,200
～1850		¥39,800	¥44,400	¥49,000	¥53,600	¥58,200	¥62,300	¥66,400	¥70,400	¥74,500	¥79,000	¥83,400	¥87,500	¥91,500	¥100,600	¥108,700	¥119,800
～2050		¥41,600	¥46,600	¥51,500	¥56,400	¥61,300	¥65,600	¥70,000	¥74,300	¥78,700	¥83,400	¥88,300	¥93,000	¥97,800	¥107,600	¥117,400	¥126,800
～2250		¥43,800	¥49,000	¥54,200	¥59,200	¥64,400	¥69,100	¥73,900	¥78,600	¥83,400	¥88,300	¥93,200	¥98,300	¥103,400	¥115,000	¥126,000	¥134,500
～2450		¥46,700	¥52,000	¥57,400	¥62,600	¥67,900	¥73,300	¥78,800	¥84,200	¥89,600	¥94,100	¥98,500	¥104,300	¥110,000	¥123,000	¥134,500	¥144,600
～2650		¥49,200	¥54,700	¥60,200	¥65,700	¥71,100	¥77,200	¥83,100	¥89,100	¥95,200	¥99,500	¥103,900	¥110,000	¥116,200	¥129,200	¥142,300	¥154,500
～2850		¥50,800	¥56,500	¥62,200	¥67,900	¥73,700	¥79,900	¥86,200	¥92,400	¥98,700	¥103,900	¥109,200	¥115,100	¥121,200	¥134,600	¥148,100	¥163,900
～3000		¥51,900	¥57,800	¥63,700	¥69,700	¥75,600	¥82,000	¥88,500	¥94,900	¥101,400	¥107,200	¥113,100	¥119,000	¥124,800	¥138,600	¥152,500	¥171,100

ボールチェーンタイプ（断熱レール仕様）

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	362～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	¥23,800	¥24,000	¥26,000	¥27,900	¥29,700	¥31,600	¥33,500	¥35,500	¥37,300	¥39,300	¥41,000	¥42,600	¥44,300	¥45,900	¥48,600	¥51,200	¥53,900
～750	¥26,100	¥26,600	¥28,500	¥30,400	¥32,300	¥34,100	¥36,200	¥38,400	¥40,500	¥42,600	¥44,500	¥46,400	¥48,200	¥50,000	¥53,100	¥56,000	¥60,300
～950	¥28,600	¥29,300	¥31,200	¥33,000	¥35,000	¥36,900	¥39,200	¥41,500	¥43,800	¥46,100	¥48,200	¥50,200	¥52,300	¥54,300	¥57,700	¥61,000	¥66,800
～1150	¥30,200	¥31,100	¥33,400	¥35,800	¥38,100	¥40,400	¥42,900	¥45,500	¥48,000	¥50,500	¥53,000	¥55,500	¥56,900	¥58,500	¥62,900	¥67,400	¥72,200
～1350	¥32,400	¥33,500	¥36,200	¥39,100	¥41,800	¥44,700	¥47,300	¥50,100	¥52,800	¥55,600	¥58,500	¥61,300	¥62,300	¥63,200	¥68,800	¥71,300	¥78,300
～1550	¥34,600	¥35,900	¥38,900	¥41,800	¥44,800	¥47,900	¥50,500	¥53,200	¥55,800	¥58,500	¥61,400	¥64,400	¥66,400	¥68,400	¥73,500	¥78,800	¥85,200
～1850		¥40,600	¥43,900	¥47,200	¥50,400	¥53,700	¥56,400	¥59,100	¥61,800	¥64,500	¥67,600	¥70,700	¥73,700	¥76,800	¥82,200	¥87,700	¥96,100
～2050		¥42,100	¥45,600	¥49,000	¥52,400	¥55,900	¥58,800	¥61,600	¥64,600	¥67,500	¥70,800	¥74,100	¥77,400	¥80,700	¥87,500	¥94,400	¥100,900
～2250		¥45,300	¥48,800	¥52,400	¥56,000	¥59,600	¥62,700	¥65,900	¥69,100	¥72,300	¥75,700	¥79,100	¥82,700	¥86,100	¥94,200	¥102,300	¥107,700
～2450		¥47,300	¥50,900	¥54,500	¥58,100	¥61,800	¥65,400	¥69,100	¥72,900	¥76,600	¥80,000	¥83,300	¥86,700	¥90,100	¥98,900	¥107,700	¥114,400
～2650		¥49,100	¥52,800	¥56,500	¥60,100	¥63,700	¥67,900	¥72,100	¥76,300	¥80,500	¥83,900	¥87,300	¥90,800	¥94,200	¥103,600	¥112,900	¥121,500
～2850		¥52,600	¥56,500	¥60,300	¥64,200	¥67,900	¥72,300	¥76,700	¥81,000	¥85,400	¥89,100	¥92,900	¥96,600	¥100,300	¥109,900	¥119,700	¥131,700
～3000		¥53,500	¥57,500	¥61,400	¥65,400	¥69,500	¥74,000	¥78,500	¥83,000	¥87,500	¥91,300	¥95,300	¥99,300	¥103,200	¥113,100	¥123,000	¥137,800

防炎採光タイプ/遮光タイプ（非防炎）

幅Wmm / 高さHmm	362～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	¥25,300	¥26,800	¥29,100	¥31,400	¥33,700	¥36,000	¥38,400	¥40,700	¥43,200	¥45,500	¥47,600	¥49,700	¥51,700	¥53,800	¥57,400	¥60,900	¥64,500
～750	¥28,200	¥30,200	¥32,700	¥35,100	¥37,700	¥40,100	¥42,800	¥45,500	¥48,200	¥51,000	¥53,400	¥55,800	¥58,200	¥60,700	¥64,800	¥69,000	¥74,400
～950	¥31,300	¥33,800	¥36,500	¥39,100	¥41,700	¥44,400	¥47,300	¥50,400	¥53,500	¥56,600	¥59,300	¥62,100	¥64,800	¥67,600	¥72,400	¥77,300	¥84,500
～1150	¥33,400	¥36,300	¥39,600	¥42,900	¥46,100	¥49,300	¥52,700	¥56,100	¥59,600	¥63,000	¥65,800	¥68,700	¥71,500	¥74,400	¥80,600	¥86,800	¥93,400
～1350	¥36,100	¥39,800	¥43,600	¥47,500	¥51,200	¥55,000	¥58,800	¥62,500	¥66,400	¥70,100	¥73,100	¥75,900	¥78,900	¥81,900	¥89,400	¥97,100	¥103,000
～1550	¥39,000	¥43,100	¥47,200	¥51,400	¥55,600	¥59,800	¥63,500	¥67,400	¥71,300	¥75,300	¥78,800	¥82,300	¥86,000	¥89,600	¥97,200	¥104,900	¥113,600
～1850		¥49,000	¥53,600	¥58,200	¥62,900	¥67,600	¥71,500	¥75,600	¥79,700	¥83,800	¥88,300	¥92,800	¥96,700	¥100,800	¥109,800	¥118,000	¥129,200
～2050		¥51,000	¥55,900	¥60,900	¥65,700	¥70,700	¥75,000	¥79,400	¥83,800	¥88,000	¥92,800	¥97,600	¥102,300	¥107,200	¥117,000	¥126,800	¥136,200
～2250		¥54,700	¥59,900	¥65,100	¥70,200	¥75,400	¥80,100	¥84,900	¥89,600	¥94,300	¥99,300	¥104,100	¥109,300	¥114,400	¥126,000	¥137,000	¥145,500
～2450		¥57,700	¥63,000	¥68,200	¥73,500	¥78,900	¥84,300	¥89,700	¥95,100	¥100,600	¥105,000	¥109,500	¥115,200	¥121,000	¥133,900	¥145,500	¥155,500
～2650		¥60,200	¥65,700	¥71,200	¥76,600	¥82,100	¥88,200	¥94,100	¥100,100	¥106,100	¥110,500	¥114,800	¥120,900	¥127,100	¥140,200	¥153,300	¥165,400
～2850		¥64,000	¥69,700	¥75,500	¥81,200	¥86,900	¥93,200	¥99,400	¥105,600	¥111,900	¥117,100	¥122,400	¥128,300	¥134,400	¥147,900	¥161,300	¥177,100
～3000		¥65,200	¥71,100	¥76,900	¥82,900	¥88,800	¥95,300	¥101,700	¥108,200	¥114,600	¥120,400	¥126,300	¥132,200	¥138,100	¥151,800	¥165,700	¥184,300

●上記価格は製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)
●□部分のW501～523mmは制作範囲外です。お作りすることができません。

ハニカム・サーモスクリーン® Honeycomb Thermo Screen

ボールチェーンタイプ自動降下式（標準仕様）

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	700～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	¥24,500	¥26,400	¥28,200	¥30,200	¥33,700	¥35,600	¥37,500	¥39,200	¥40,800	¥42,500	¥44,100	¥46,800	¥49,500	¥52,200
～750	¥26,400	¥28,200	¥30,200	¥32,300	¥36,000	¥38,100	¥40,300	¥42,100	¥43,900	¥45,800	¥47,700	¥50,600	¥53,700	¥57,900
～950	¥28,400	¥30,200	¥32,100	¥34,400	¥38,300	¥40,600	¥42,900	¥45,000	¥47,100	¥49,100	¥51,100	¥54,500	¥57,800	¥63,600
～1150	¥30,400	¥32,900	¥35,200	¥37,700	¥41,800	¥44,300	¥46,800	¥49,300	¥51,700	¥53,300	¥54,700	¥59,200	¥63,600	¥68,500
～1350	¥32,600	¥35,400	¥38,300	¥40,900	¥45,200	¥48,000	¥50,700	¥53,600	¥56,500	¥57,500	¥58,300	¥63,800	¥66,500	¥73,300
～1550	¥35,300	¥38,300	¥41,200	¥43,900	¥48,100	¥50,700	¥53,500	¥56,400	¥59,300	¥61,300	¥63,300	¥68,600	¥73,700	¥80,100
～1850	¥38,600	¥41,900	¥45,100	¥47,800	¥52,100	¥54,800	¥57,500	¥60,500	¥63,600	¥66,800	¥69,900	¥75,300	¥80,700	¥89,100
～2050	¥40,300	¥43,800	¥47,300	¥50,100	¥54,600	¥57,500	¥60,400	¥63,700	¥67,000	¥70,300	¥73,600	¥80,400	¥87,400	¥93,800
～2250	¥42,100	¥45,700	¥49,400	¥52,600	¥57,200	¥60,400	¥63,600	¥67,000	¥70,500	¥74,000	¥77,400	¥85,500	¥93,600	¥99,000
～2450	¥44,200	¥47,800	¥51,500	¥55,200	¥60,400	¥64,200	¥67,900	¥71,300	¥74,700	¥78,100	¥81,500	¥90,300	¥99,100	¥105,700
～2650	¥46,200	¥49,800	¥53,500	¥57,700	¥63,400	¥67,600	¥71,800	¥75,300	¥78,700	¥82,100	¥85,500	¥95,000	¥104,300	¥112,800
～2850	¥47,700	¥51,600	¥55,400	¥59,800	¥65,800	¥70,100	¥74,500	¥78,200	¥82,000	¥85,600	¥89,400	¥99,000	¥108,700	¥120,800
～3000	¥48,900	¥52,900	¥56,800	¥61,400	¥67,500	¥72,000	¥76,500	¥80,400	¥84,400	¥88,400	¥92,200	¥102,100	¥112,100	¥126,800

防炎採光/遮光タイプ（非防炎）

幅Wmm / 高さHmm	700～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	¥28,100	¥30,400	¥32,800	¥35,100	¥39,100	¥41,400	¥43,800	¥45,900	¥47,900	¥50,000	¥52,100	¥55,600	¥59,100	¥62,700
～750	¥31,200	¥33,600	¥36,200	¥38,800	¥43,200	¥45,800	¥48,500	¥51,000	¥53,400	¥55,800	¥58,200	¥62,400	¥66,600	¥72,100
～950	¥34,300	¥36,900	¥39,600	¥42,500	¥47,200	¥50,300	¥53,400	¥56,100	¥58,900	¥61,600	¥64,400	¥69,200	¥74,100	¥81,300
～1150	¥37,600	¥40,900	¥44,100	¥47,500	¥52,500	¥55,900	¥59,300	¥62,200	¥65,000	¥67,800	¥70,700	¥76,900	¥83,100	¥89,800
～1350	¥40,900	¥44,700	¥48,600	¥52,300	¥57,700	¥61,500	¥65,300	¥68,200	¥71,100	¥74,100	¥76,900	¥84,500	¥92,200	¥98,200
～1550	¥44,700	¥48,900	¥53,100	¥57,000	¥62,400	¥66,400	¥70,300	¥73,800	¥77,400	¥81,000	¥84,500	¥92,200	¥99,800	¥108,500
～1850	¥49,700	¥54,300	¥58,900	¥63,000	¥68,700	¥72,700	¥76,800	¥81,300	¥85,700	¥89,800	¥93,800	¥102,900	¥111,000	¥122,100
～2050	¥52,200	¥57,100	¥62,000	¥66,300	¥72,300	¥76,600	¥81,000	¥85,700	¥90,600	¥95,300	¥100,100	¥109,900	¥119,700	¥129,100
～2250	¥54,900	¥59,900	¥65,100	¥69,800	¥76,200	¥80,900	¥85,700	¥90,600	¥95,500	¥100,600	¥105,700	¥117,300	¥128,300	¥136,800
～2450	¥58,100	¥63,300	¥68,600	¥74,000	¥81,100	¥86,500	¥91,900	¥96,400	¥100,800	¥106,600	¥112,300	¥125,300	¥136,800	¥146,900
～2650	¥60,900	¥66,400	¥71,800	¥77,900	¥85,400	¥91,400	¥97,500	¥101,800	¥106,200	¥112,300	¥118,500	¥131,500	¥144,600	¥156,800
～2850	¥62,900	¥68,600	¥74,400	¥80,600	¥88,500	¥94,700	¥101,000	¥106,200	¥111,500	¥117,400	¥123,500	¥136,900	¥150,400	¥166,200
～3000	¥64,400	¥70,400	¥76,300	¥82,700	¥90,800	¥97,200	¥103,700	¥109,500	¥115,400	¥121,300	¥127,100	¥140,900	¥154,800	¥173,400

ボールチェーンタイプ自動降下式（断熱レール仕様）

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	724～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	¥28,600	¥30,400	¥32,300	¥34,200	¥37,800	¥39,600	¥41,600	¥43,300	¥44,900	¥46,600	¥48,200	¥50,900	¥53,500	¥56,200
～750	¥31,100	¥33,000	¥34,800	¥36,900	¥40,700	¥42,800	¥44,900	¥46,800	¥48,700	¥50,500	¥52,300	¥55,400	¥58,300	¥62,600
～950	¥33,700	¥35,700	¥37,600	¥39,900	¥43,800	¥46,100	¥48,400	¥50,500	¥52,500	¥54,600	¥56,600	¥60,000	¥63,300	¥69,100
～1150	¥36,500	¥38,800	¥41,100	¥43,600	¥47,800	¥50,300	¥52,800	¥55,300	¥57,800	¥59,200	¥60,800	¥65,200	¥69,700	¥74,500
～1350	¥39,800	¥42,500	¥45,400	¥48,000	¥52,400	¥55,100	¥57,900	¥60,800	¥63,600	¥64,600	¥65,500	¥71,100	¥73,600	¥80,600
～1550	¥42,500	¥45,500	¥48,600	¥51,200	¥55,500	¥58,100	¥60,800	¥63,700	¥66,700	¥68,700	¥70,700	¥75,800	¥81,100	¥87,500
～1850	¥47,900	¥51,100	¥54,400	¥57,100	¥61,400	¥64,100	¥66,800	¥69,900	¥73,000	¥76,000	¥79,100	¥84,500	¥90,000	¥98,400
～2050	¥49,700	¥53,100	¥56,600	¥59,500	¥63,900	¥66,900	¥69,800	¥73,100	¥76,400	¥79,700	¥83,000	¥89,800	¥96,700	¥103,200
～2250	¥53,100	¥56,700	¥60,300	¥63,400	¥68,200	¥71,400	¥74,600	¥78,000	¥81,400	¥85,000	¥88,400	¥96,500	¥104,600	¥110,000
～2450	¥55,200	¥58,800	¥62,500	¥66,100	¥71,400	¥75,200	¥78,900	¥82,300	¥85,600	¥89,000	¥92,400	¥101,200	¥110,000	¥116,700
～2650	¥57,200	¥60,800	¥64,400	¥68,600	¥74,400	¥78,600	¥82,800	¥86,200	¥89,600	¥93,100	¥96,500	¥105,900	¥115,200	¥123,800
～2850	¥61,000	¥64,900	¥68,600	¥73,000	¥79,000	¥83,300	¥87,700	¥91,400	¥95,200	¥98,900	¥102,600	¥112,200	¥122,000	¥134,000
～3000	¥62,100	¥66,100	¥70,200	¥74,700	¥80,800	¥85,300	¥89,800	¥93,600	¥97,600	¥101,600	¥105,500	¥115,400	¥125,300	¥140,100

防炎採光タイプ/遮光タイプ（非防炎）

幅Wmm / 高さHmm	724～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	¥32,100	¥34,400	¥36,700	¥39,100	¥43,000	¥45,500	¥47,800	¥49,900	¥52,000	¥54,000	¥56,100	¥59,700	¥63,200	¥66,800
～750	¥35,800	¥38,400	¥40,800	¥43,500	¥47,800	¥50,500	¥53,300	¥55,700	¥58,100	¥60,500	¥63,000	¥67,100	¥71,300	¥76,700
～950	¥39,800	¥42,400	¥45,100	¥48,000	¥52,700	¥55,800	¥58,900	¥61,600	¥64,400	¥67,100	¥69,900	¥74,700	¥79,600	¥86,800
～1150	¥43,600	¥46,800	¥50,000	¥53,400	¥58,400	¥61,900	¥65,300	¥68,100	¥71,000	¥73,800	¥76,700	¥82,900	¥89,100	¥95,700
～1350	¥48,200	¥51,900	¥55,700	¥59,500	¥64,800	¥68,700	¥72,400	¥75,400	¥78,200	¥81,200	¥84,200	¥91,700	¥99,400	¥105,300
～1550	¥52,100	¥56,300	¥60,500	¥64,200	¥69,700	¥73,600	¥77,600	¥81,100	¥84,600	¥88,300	¥91,900	¥99,500	¥107,200	¥115,900
～1850	¥58,900	¥63,600	¥68,300	¥72,200	¥77,900	¥82,000	¥86,100	¥90,600	¥95,100	¥99,000	¥103,100	¥112,100	¥120,300	¥131,500
～2050	¥61,600	¥66,400	¥71,400	¥75,700	¥81,700	¥86,100	¥90,300	¥95,100	¥99,900	¥104,600	¥109,500	¥119,300	¥129,100	¥138,500
～2250	¥65,800	¥70,900	¥76,100	¥80,800	¥87,200	¥91,900	¥96,600	¥101,600	¥106,400	¥111,600	¥116,700	¥128,300	¥139,300	¥147,800
～2450	¥68,900	¥74,200	¥79,600	¥85,000	¥92,000	¥97,400	¥102,900	¥107,300	¥111,800	¥117,500	¥123,300	¥136,200	¥147,800	¥157,800
～2650	¥71,900	¥77,300	¥82,800	¥88,900	¥96,400	¥102,400	¥108,400	¥112,800	¥117,100	¥123,200	¥129,400	¥142,500	¥155,600	¥167,700
～2850	¥76,200	¥81,900	¥87,600	¥93,900	¥101,700	¥107,900	¥114,200	¥119,400	¥124,700	¥130,600	¥136,700	¥150,200	¥163,600	¥179,400
～3000	¥77,600	¥83,600	¥89,500	¥96,000	¥104,000	¥110,500	¥116,900	¥122,700	¥128,600	¥134,500	¥140,400	¥154,100	¥168,000	¥186,600

●上記価格は製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)

ハニカム・サーモスクリーン® Honeycomb Thermo Screen

ツーウェイタイプ（標準仕様）												
採光タイプ												
幅Wmm / 高さHmm	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
300～550	¥19,500	¥21,500	¥23,400	¥25,300	¥27,200	¥29,200	¥31,000	¥32,800	¥34,700	¥36,600	¥41,000	¥44,600
～750	¥21,700	¥23,600	¥25,500	¥27,300	¥29,300	¥31,200	¥33,200	¥35,200	¥37,200	¥39,300	¥44,300	¥48,200
～950	¥23,800	¥25,700	¥27,500	¥29,400	¥31,300	¥33,200	¥35,400	¥37,600	¥39,900	¥42,100	¥47,600	¥51,900
～1150	¥24,700	¥26,900	¥29,200	¥31,400	¥33,700	¥36,000	¥38,400	¥41,000	¥43,400	¥45,900	¥52,200	¥57,000
～1350	¥25,600	¥28,200	¥30,800	¥33,500	¥36,100	¥38,800	¥41,500	¥44,300	¥47,000	¥49,900	¥56,700	¥62,200
～1550	¥27,000	¥30,000	¥32,900	¥35,900	¥38,900	¥41,800	¥44,900	¥47,900	¥51,000	¥54,100	¥60,700	¥65,900
～1850	¥29,000	¥32,400	¥35,700	¥39,100	¥42,400	¥45,800	¥49,200	¥52,700	¥56,100	¥59,700	¥66,200	¥71,300
～2050	¥30,100	¥33,700	¥37,200	¥40,700	¥44,400	¥47,900	¥51,500	¥55,200	¥58,900	¥62,500	¥69,500	¥75,100
～2250	¥31,400	¥35,100	¥39,000	¥42,700	¥46,600	¥50,300	¥54,100	¥57,800	¥61,600	¥65,400	¥72,900	¥78,800
～2450	¥33,000	¥37,200	¥41,400	¥45,600	¥49,800	¥53,800	¥57,500	¥61,100	¥64,600	¥68,200	¥76,200	¥82,700
防炎採光タイプ/遮光タイプ（非防炎）												
幅Wmm / 高さHmm	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350			
300～550	¥24,400	¥25,700	¥28,300	¥30,800	¥33,500	¥36,000	¥38,400	¥40,700	¥44,300			
～750	¥27,500	¥28,900	¥31,500	¥34,000	¥36,600	¥39,200	¥41,800	¥44,500	¥48,600			
～950	¥30,800	¥32,100	¥34,600	¥37,200	¥39,800	¥42,300	¥45,300	¥48,200	¥52,700			
～1150	¥32,500	¥34,000	¥37,100	¥40,200	¥43,300	¥46,400	¥49,800	¥53,100	¥58,100			
～1350	¥34,100	¥35,900	¥39,500	¥43,200	¥46,800	¥50,400	¥54,200	¥58,000	¥63,600			
～1550	¥36,500	¥38,500	¥42,600	¥46,700	¥50,800	¥54,800	¥59,000	¥63,200	¥69,500			

ツーウェイタイプ（断熱レール仕様）												
採光タイプ												
幅Wmm / 高さHmm	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
300～550	¥23,600	¥25,500	¥27,400	¥29,300	¥31,300	¥33,300	¥35,000	¥36,900	¥38,800	¥40,500	¥45,000	¥48,600
～750	¥26,300	¥28,200	¥30,200	¥32,100	¥33,900	¥35,800	¥37,900	¥39,900	¥42,000	¥43,900	¥49,000	¥52,800
～950	¥29,300	¥31,200	¥33,000	¥34,900	¥36,800	¥38,700	¥40,900	¥43,100	¥45,400	¥47,600	¥53,100	¥57,400
～1150	¥30,600	¥32,900	¥35,100	¥37,400	¥39,600	¥42,000	¥44,500	¥46,900	¥49,400	¥52,000	¥58,100	¥63,100
～1350	¥32,700	¥35,400	¥38,000	¥40,600	¥43,300	¥45,900	¥48,700	¥51,400	¥54,200	¥57,000	¥64,000	¥69,300
～1550	¥34,400	¥37,300	¥40,300	¥43,300	¥46,200	¥49,200	¥52,200	¥55,300	¥58,300	¥61,400	¥68,000	¥73,300
～1850	¥38,200	¥41,600	¥45,000	¥48,300	¥51,700	¥55,000	¥58,600	¥62,000	¥65,500	¥68,900	¥75,400	¥80,600
～2050	¥39,400	¥43,100	¥46,600	¥50,100	¥53,700	¥57,200	¥60,900	¥64,500	¥68,200	¥71,900	¥78,900	¥84,400
～2250	¥42,300	¥46,100	¥49,900	¥53,700	¥57,500	¥61,300	¥65,100	¥68,800	¥72,500	¥76,300	¥83,900	¥89,800
～2450	¥44,000	¥48,200	¥52,400	¥56,500	¥60,700	¥64,800	¥68,500	¥72,000	¥75,600	¥79,100	¥87,200	¥93,500
防炎採光タイプ/遮光タイプ（非防炎）												
幅Wmm / 高さHmm	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350			
300～550	¥28,400	¥29,700	¥32,400	¥34,900	¥37,600	¥40,100	¥42,500	¥44,800	¥48,300			
～750	¥32,300	¥33,600	¥36,100	¥38,800	¥41,300	¥43,800	¥46,500	¥49,200	¥53,200			
～950	¥36,200	¥37,600	¥40,100	¥42,700	¥45,300	¥47,800	¥50,800	¥53,700	¥58,200			
～1150	¥38,400	¥40,000	¥43,100	¥46,200	¥49,300	¥52,400	¥55,700	¥59,100	¥64,200			
～1350	¥41,300	¥43,200	¥46,800	¥50,400	¥53,900	¥57,600	¥61,400	¥65,200	¥70,800			
～1550	¥43,800	¥45,900	¥50,000	¥54,100	¥58,100	¥62,200	¥66,400	¥70,600	¥76,800			

●上記価格は製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)

ハニカム・サーモスクリーン® Honeycomb Thermo Screen

横引きタイプ

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	500～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700
500～1000	¥37,400	¥41,100	¥55,800	¥61,600	¥64,800	¥69,800	¥76,700	¥78,600
1001～1300	¥45,500	¥50,100	¥66,800	¥74,500	¥77,800	¥84,200	¥93,400	¥95,500
1301～1600	¥54,200	¥60,800	¥82,100	¥93,400	¥97,200	¥106,200	¥119,900	¥122,600
1601～1900	¥55,900	¥62,500	¥84,700	¥96,000	¥99,800	¥108,600	¥122,100	¥124,800
1901～2200	¥59,000	¥65,600	¥89,500	¥100,900	¥104,900	¥113,600	¥127,400	¥130,200
2201～2500	¥79,400	¥92,400	¥124,800	¥145,800	¥153,400	¥163,100	¥188,300	¥198,000

※スクリーン生地はシングルハニカムのみとなります。

傾斜台形タイプ

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	300～600	601～1000	1001～1500
300～600	¥45,400	¥58,100	¥58,900
601～800	¥49,300	¥63,600	¥65,100
801～1000	¥53,200	¥69,000	¥71,200
1001～1200	¥58,300	¥75,100	¥79,000
1201～1400	¥63,500	¥81,100	¥86,900
1401～1650	¥67,900	¥88,500	¥91,500
1651～1850	¥73,200	¥97,400	¥99,400

ボトムアップタイプ

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	500～750	751～1000	1001～1350	1351～1700	1701～2100
200～600	¥42,300	¥44,000	¥48,400	¥52,700	¥53,100
601～900	¥44,200	¥46,000	¥51,500	¥57,100	¥58,000
901～1200	¥45,900	¥47,900	¥54,700	¥61,500	¥63,100
1201～1500	¥54,700	¥57,000	¥65,700	¥74,500	
1501～1850	¥63,500	¥66,200	¥76,800	¥87,200	

トップライトタイプ

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	400～600	601～750	751～900	901～1050	1051～1200
400～900	¥29,800	¥34,000	¥38,700	¥44,200	¥49,700
901～1050	¥31,300	¥36,000	¥40,700	¥46,200	¥51,700
1051～1200	¥33,300	¥37,900	¥42,700	¥48,500	¥53,900
1201～1350	¥35,200	¥39,900	¥44,500	¥50,800	¥56,700
1351～1500	¥37,200	¥41,800	¥46,500	¥53,200	¥60,200
1501～1650	¥39,200	¥43,800	¥48,900	¥55,500	¥63,700
1651～1800	¥41,000	¥45,800	¥51,200	¥57,900	¥67,700
1801～1950	¥43,000	¥48,000	¥53,500	¥60,500	
1951～2100	¥44,900	¥50,400	¥56,300	¥63,300	
2101～2250	¥46,900	¥52,400	¥59,000		
2251～2400	¥49,300	¥54,800	¥62,200		

防炎採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	400～600	601～750	751～800
400～900	¥36,400	¥41,000	¥46,200
901～1050	¥38,300	¥43,800	¥49,700
1051～1200	¥40,700	¥46,900	¥53,500
1201～1350	¥43,400	¥50,000	¥57,900
1351～1500	¥46,200	¥53,200	
1501～1650	¥48,900	¥56,700	
1651～1800	¥51,700		

遮光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	400～600	601～750	751～900	901～1050	1051～1200
400～900	¥36,400	¥41,000	¥46,200	¥52,400	¥57,400
901～1050	¥38,300	¥43,800	¥49,700	¥55,900	¥62,200
1051～1200	¥40,700	¥46,900	¥53,500	¥59,800	¥67,300
1201～1350	¥43,400	¥50,000	¥57,900	¥64,200	¥72,700
1351～1500	¥46,200	¥53,200	¥62,500	¥68,800	¥78,200
1501～1650	¥48,900	¥56,700	¥67,300	¥73,500	¥84,000
1651～1800	¥51,700	¥60,200	¥71,900	¥78,200	¥89,900
1801～1950	¥54,300	¥64,200	¥76,700	¥83,300	
1951～2100	¥57,400	¥68,000	¥81,300	¥88,300	
2101～2250	¥60,500	¥72,300	¥86,400		
2251～2400	¥63,700	¥76,700	¥91,400		

●上記価格は製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)

ハニカム・サーモスクリーン® Honeycomb Thermo Screen

連装タイプ（標準仕様）

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	1000～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000	～4200	～4400	～4600	～4750
200～600	￥40,800	￥44,600	￥48,500	￥52,300	￥56,100	￥60,000	￥64,000	￥67,900	￥71,800	￥75,200	￥78,600	￥82,000	￥85,300	￥88,100	￥90,800	￥93,600	￥96,300	￥99,200	¥102,000
～800	￥44,600	￥48,400	￥52,300	￥56,100	￥60,000	￥64,400	￥68,700	￥73,000	￥77,200	￥81,100	￥84,800	￥88,600	￥92,400	￥95,500	￥98,600	¥101,700	¥104,700	¥109,100	¥113,400
～1000	￥48,400	￥52,200	￥56,200	￥60,000	￥63,900	￥68,600	￥73,300	￥78,100	￥82,800	￥86,900	￥91,100	￥95,200	￥99,400	¥102,800	¥106,200	¥109,800	¥113,200	¥119,000	¥124,800
～1200	￥50,800	￥55,500	￥60,300	￥65,100	￥69,900	￥75,000	￥80,100	￥85,200	￥90,400	￥95,400	¥100,400	¥103,400	¥106,500	¥111,000	¥115,500	¥120,100	¥124,600	¥129,500	¥134,500
～1400	￥52,500	￥58,200	￥64,000	￥69,600	￥75,300	￥80,800	￥86,400	￥91,900	￥97,400	¥103,300	¥109,200	¥111,200	¥113,100	¥118,700	¥124,400	¥130,000	¥135,500	¥139,500	¥143,600
～1600	￥57,300	￥63,400	￥69,300	￥75,400	￥81,400	￥86,900	￥92,300	￥97,700	¥103,100	¥109,000	¥115,100	¥119,000	¥123,100	¥128,400	¥133,800	¥139,000	¥144,400	¥150,800	¥157,300
～1800	￥62,100	￥68,500	￥74,800	￥81,200	￥87,700	￥93,000	￥98,300	¥103,600	¥108,800	¥114,900	¥120,900	¥127,000	¥133,000	¥138,200	¥143,300	¥148,300	¥153,400	¥162,200	¥171,100
～2000	￥64,400	￥71,100	￥77,900	￥84,700	￥91,500	￥97,300	¥102,900	¥108,600	¥114,200	¥120,700	¥127,200	¥133,700	¥140,200	¥146,800	¥153,300	¥159,700	¥166,200	¥173,300	¥180,200
～2200	￥66,900	￥74,000	￥81,200	￥88,500	￥95,600	¥101,700	¥107,800	¥113,900	¥119,900	¥126,800	¥133,800	¥140,600	¥147,500	¥155,600	¥163,500	¥171,500	¥179,400	¥184,500	¥189,400
～2400	￥70,900	￥78,100	￥85,300	￥92,600	￥99,700	¥106,900	¥114,000	¥121,200	¥128,300	¥135,100	¥142,100	¥148,900	¥155,700	¥164,300	¥173,000	¥181,500	¥190,200	¥196,500	¥202,800
～2600	￥75,200	￥82,500	￥89,700	￥96,900	¥104,100	¥112,300	¥120,600	¥128,800	¥137,100	¥143,800	¥150,600	¥157,300	¥164,000	¥173,400	¥182,600	¥192,000	¥201,200	¥208,800	¥216,400
～2800	￥77,000	￥84,600	￥92,200	￥99,800	¥107,400	¥116,000	¥124,600	¥133,200	¥141,900	¥149,200	¥156,500	¥163,800	¥171,200	¥180,700	¥190,300	¥199,900	¥209,500	¥220,700	¥231,900
～3000	￥79,900	￥87,900	￥95,900	¥103,900	¥111,800	¥120,900	¥129,900	¥138,900	¥147,900	¥155,800	¥163,700	¥171,500	¥179,400	¥189,300	¥199,200	¥209,100	¥219,000	¥233,700	¥248,500

防災採光タイプ／遮光タイプ（非防災）

幅Wmm / 高さHmm	1000～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000	～4200	～4400	～4600	～4750
200～600	￥46,500	￥51,200	￥56,000	￥60,800	￥65,500	￥70,400	￥75,200	￥80,200	￥85,000	￥89,300	￥93,600	￥97,900	¥102,200	¥105,800	¥109,400	¥113,000	¥116,800	¥120,500	¥124,300
～800	￥52,100	￥57,100	￥62,200	￥67,300	￥72,400	￥77,900	￥83,500	￥89,000	￥94,500	￥99,600	¥104,500	¥109,500	¥114,500	¥118,800	¥123,100	¥127,400	¥131,700	¥137,300	¥142,900
～1000	￥57,600	￥63,000	￥68,400	￥73,800	￥79,300	￥85,400	￥91,700	￥97,900	¥104,100	¥109,900	¥115,700	¥121,400	¥127,100	¥132,200	¥137,300	¥142,500	¥147,500	¥154,900	¥162,200
～1200	￥61,800	￥68,400	￥75,000	￥81,600	￥88,400	￥95,400	¥102,400	¥109,400	¥116,500	¥122,500	¥128,600	¥134,500	¥140,500	¥147,000	¥153,500	¥160,000	¥166,500	¥173,300	¥180,200
～1400	￥66,000	￥74,000	￥81,900	￥89,800	￥97,700	¥105,500	¥113,200	¥121,000	¥128,900	¥135,100	¥141,400	¥147,600	¥153,900	¥161,700	¥169,500	¥177,400	¥185,300	¥191,700	¥198,000
～1600	￥72,400	￥81,100	￥89,700	￥98,300	¥106,900	¥115,000	¥123,000	¥131,200	¥139,500	¥146,900	¥154,400	¥162,000	¥169,700	¥177,600	¥185,500	¥193,600	¥201,500	¥210,500	¥219,500
～1800	￥78,900	￥88,200	￥97,600	¥106,900	¥116,200	¥124,500	¥132,800	¥141,100	¥149,400	¥158,400	¥167,400	¥175,300	¥183,300	¥192,400	¥201,600	¥209,700	¥217,800	¥229,500	¥241,100
～2000	￥83,000	￥93,000	¥102,900	¥112,900	¥122,800	¥131,700	¥140,600	¥149,600	¥158,500	¥168,200	¥177,900	¥187,600	¥197,200	¥206,900	¥216,600	¥226,300	¥236,000	¥246,100	¥256,200
～2200	￥87,100	￥97,600	¥108,200	¥118,800	¥129,400	¥138,900	¥148,400	¥158,000	¥167,600	¥177,900	¥188,200	¥198,600	¥208,900	¥220,200	¥231,500	¥242,900	¥254,200	¥262,800	¥271,300
～2400	￥93,100	¥104,000	¥115,000	¥125,900	¥136,800	¥147,700	¥158,600	¥169,500	¥180,500	¥190,100	¥199,700	¥211,300	¥222,800	¥236,100	¥249,300	¥260,700	¥272,100	¥282,200	¥292,300
～2600	￥99,100	¥110,400	¥121,700	¥132,900	¥144,200	¥156,500	¥168,700	¥181,000	¥193,300	¥202,200	¥211,200	¥223,900	¥236,700	¥250,000	¥263,300	¥276,600	¥289,800	¥301,500	¥313,100
～2800	¥102,400	¥113,700	¥126,100	¥137,900	¥149,800	¥162,600	¥175,500	¥188,300	¥201,200	¥211,800	¥222,500	¥235,000	¥247,500	¥261,400	¥275,100	¥289,000	¥302,700	¥317,900	¥333,100
～3000	¥105,800	¥118,200	¥130,700	¥143,100	¥155,500	¥168,900	¥182,300	¥195,700	¥209,100	¥221,400	¥233,700	¥246,100	¥258,400	¥272,800	¥287,000	¥301,300	¥315,600	¥334,300	¥353,000

連装タイプ（ガイドレール仕様）

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	1000～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000	～4200	～4400	～4600	～4750
200～600	￥46,100	￥50,000	￥53,800	￥57,700	￥61,400	￥65,400	￥69,300	￥73,300	￥77,200	￥80,600	￥84,000	￥87,400	￥90,700	￥93,400	￥96,200	￥98,900	¥101,700	¥104,500	¥107,400
～800	￥50,500	￥54,400	￥58,200	￥62,100	￥65,900	￥70,300	￥74,600	￥78,900	￥83,200	￥87,100	￥90,800	￥94,500	￥98,400	¥101,500	¥104,500	¥107,600	¥110,700	¥115,100	¥119,400
～1000	￥54,900	￥58,800	￥62,700	￥66,600	￥70,400	￥75,200	￥79,900	￥84,600	￥89,400	￥93,400	￥97,600	¥101,800	¥106,000	¥109,400	¥112,800	¥116,300	¥119,700	¥125,600	¥131,400
～1200	￥57,700	￥62,400	￥67,300	￥72,000	￥76,800	￥81,900	￥87,100	￥92,100	￥97,300	¥102,300	¥107,300	¥110,400	¥113,500	¥118,000	¥122,500	¥127,000	¥131,500	¥136,400	¥141,400
～1400	￥60,300	￥66,000	￥71,800	￥77,400	￥83,100	￥88,600	￥94,200	￥99,700	¥105,200	¥111,100	¥117,000	¥119,000	¥120,900	¥126,500	¥132,200	¥137,800	¥143,300	¥147,300	¥151,400
～1600	￥65,300	￥71,300	￥77,300	￥83,300	￥89,400	￥94,900	¥100,300	¥105,600	¥111,000	¥117,000	¥123,000	¥127,000	¥131,100	¥136,300	¥141,700	¥147,000	¥152,400	¥158,800	¥165,300
～1800	￥70,100	￥76,500	￥82,900	￥89,300	￥95,700	¥101,000	¥106,300	¥111,600	¥116,900	¥122,900	¥129,000	¥135,000	¥141,100	¥146,200	¥151,300	¥156,400	¥161,400	¥170,200	¥179,100
～2000	￥73,300	￥80,000	￥86,800	￥93,700	¥100,500	¥106,200	¥111,800	¥117,500	¥123,100	¥129,600	¥136,100	¥142,600	¥149,100	¥155,700	¥162,200	¥168,700	¥175,200	¥182,200	¥189,100
～2200	￥76,500	￥83,600	￥90,800	￥98,100	¥105,200	¥111,300	¥117,400	¥123,500	¥129,500	¥136,400	¥143,400	¥150,200	¥157,100	¥165,200	¥173,100	¥181,100	¥189,000	¥194,100	¥199,000
～2400	￥81,100	￥88,400	￥95,500	¥102,800	¥109,900	¥117,100	¥124,200	¥131,400	¥138,500	¥145,400	¥152,300	¥159,100	¥165,900	¥174,500	¥183,200	¥191,800	¥200,500	¥206,700	¥213,000
～2600	￥85,800	￥93,100	¥100,300	¥107,500	¥114,700	¥122,900	¥131,200	¥139,400	¥147,700	¥154,400	¥161,200	¥167,900	¥174,600	¥184,000	¥193,200	¥202,600	¥211,800	¥219,400	¥227,000
～2800	￥88,900	￥96,500	¥104,100	¥111,700	¥119,300	¥128,000	¥136,600	¥145,100	¥153,800	¥161,100	¥168,500	¥175,700	¥183,100	¥192,700	¥202,200	¥211,800	¥221,500	¥232,600	¥243,800
～3000	￥92,000	￥99,900	¥108,000	¥116,000	¥123,900	¥132,900	¥141,900	¥151,000	¥160,000	¥167,900	¥175,700	¥183,500	¥191,400	¥201,300	¥211,200	¥221,100	¥231,000	¥245,800	¥260,500

防災採光タイプ／遮光タイプ（非防災）

幅Wmm / 高さHmm	1000～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000	～4200	～4400	～4600	～4750
200～600	￥51,900	￥56,600	￥61,300	￥66,200	￥70,900	￥75,700	￥80,600	￥85,500	￥90,400	￥94,600	￥98,900	¥103,200	¥107,500	¥111,100	¥114,800	¥118,400	¥122,100	¥125,900	¥129,600
～800	￥58,000	￥63,100	￥68,100	￥73,300	￥78,400	￥83,900	￥89,500	￥95,000	¥100,500	¥105,500	¥110,500	¥115,400	¥120,500	¥124,800	¥129,100	¥133,400	¥137,700	¥143,300	¥148,900
～1000	￥64,200	￥69,600	￥75,000	￥80,300	￥85,600	￥92,000	￥98,300	¥104,400	¥110,700	¥116,400	¥122,200	¥128,000	¥133,700	¥138,800	¥143,900	¥149,000	¥154,100	¥161,500	¥168,800
～1200	￥68,700	￥75,300	￥81,900	￥88,600	￥95,300	¥102,300	¥109,300	¥116,400	¥123,500	¥129,400	¥135,500	¥141,500	¥147,500	¥153,900	¥160,400	¥166,900	¥173,400	¥180,300	¥187,100
～1400	￥73,800	￥81,800	￥89,700	￥97,600	¥105,500	¥113,300	¥121,000	¥128,800	¥136,700	¥142,900	¥149,200	¥155,400	¥161,700	¥169,500	¥177,300	¥185,200	¥193,100	¥199,500	¥205,800
～1600	￥80,400	￥89,000	￥97,700	¥106,300	¥114,900	¥123,000	¥131,000	¥139,200	¥147,500	¥154,900	¥162,400	¥170,000	¥177,600	¥185,600	¥193,500	¥201,500	¥209,500	¥218,500	¥227,500
～1800	￥86,900	￥96,300	¥105,600	¥114,900	¥124,200	¥132,500	¥140,800	¥149,100	¥157,400	¥166,400	¥175,500	¥183,400	¥191,300	¥200,400	¥209,600	¥217,800	¥225,800	¥237,500	¥249,100
～2000	￥91,900	¥101,900	¥111,900	¥121,800	¥131,700	¥140,700	¥149,600	¥158,500	¥167,400	¥177,100	¥186,800	¥196,500	¥206,200	¥215,800	¥225,500	¥235,300	¥244,900	¥255,100	¥265,100
～2200	￥96,700	¥107,200	¥117,800	¥128,400	¥139,000	¥148,500	¥158,000	¥167,600	¥177,200	¥187,500	¥197,800	¥208,200	¥218,500	¥229,800	¥241,100	¥252,500	¥263,800	¥272,400	¥280,900
～2400	¥103,300	¥114,300	¥125,200	¥136,100	¥147,000	¥157,900	¥168,800	¥179,800	¥190,700	¥200,300	¥210,000	¥221,500	¥233,100	¥246,400	¥259,500	¥270,900	¥282,300	¥292,400	¥302,500
～2600	¥109,700	¥121,000	¥132,300	¥143,500	¥154,800	¥167,100	¥179,300	¥191,600	¥203,900	¥212,800	¥221,800	¥234,500	¥247,300	¥260,600	¥273,900	¥287,200	¥300,400	¥312,100	¥323,700
～2800	¥114,400	¥125,600	¥138,100	¥149,900	¥161,700	¥174,600	¥187,400	¥200,300	¥213,100	¥223,700	¥234,400	¥246,900	¥259,500	¥273,300	¥287,100	¥300,900	¥314,600	¥329,800	¥345,000
～3000	¥117,800	¥130,300	¥142,700	¥155,200	¥167,600	¥181,000	¥194,300	¥207,700	¥221,100	¥233,500	¥245,800	¥258,100	¥270,500	¥284,800	¥299,100	¥313,400	¥327,700	¥346,400	¥365,000

●上記価格は製品代のみの標準価格です。（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）

ハニカム・サーモスクリーン® Honeycomb Thermo Screen

連装タイプ自動降下式（標準仕様）

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	1400～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000	～4200	～4400	～4600	～4750
200～600	￥49,900	￥53,700	￥57,500	￥64,600	￥68,600	￥72,500	￥76,400	￥79,800	￥83,200	￥86,600	￥89,900	￥92,700	￥95,400	￥98,200	¥100,900	¥103,800	¥106,600
～800	￥53,700	￥57,500	￥61,400	￥69,000	￥73,300	￥77,600	￥81,800	￥85,700	￥89,400	￥93,200	￥97,000	¥100,100	¥103,200	¥106,300	¥109,300	¥113,700	¥118,000
～1000	￥57,600	￥61,400	￥65,300	￥73,200	￥77,900	￥82,700	￥87,400	￥91,500	￥95,700	￥99,800	¥104,000	¥107,400	¥110,800	¥114,400	¥117,800	¥123,600	¥129,400
～1200	￥61,700	￥66,500	￥71,300	￥79,600	￥84,700	￥89,800	￥95,000	¥100,000	¥105,000	¥108,000	¥111,100	¥115,600	¥120,100	¥124,700	¥129,200	¥134,100	¥139,100
～1400	￥65,400	￥71,000	￥76,700	￥85,400	￥91,000	￥96,500	¥102,000	¥107,900	¥113,800	¥115,800	¥117,700	¥123,300	¥129,000	¥134,600	¥140,100	¥144,100	¥148,200
～1600	￥70,700	￥76,800	￥82,800	￥91,500	￥96,900	¥102,300	¥107,700	¥113,600	¥119,700	¥123,600	¥127,700	¥133,000	¥138,400	¥143,600	¥149,000	¥155,400	¥161,900
～1800	￥76,200	￥82,600	￥89,100	￥97,600	¥102,900	¥108,200	¥113,400	¥119,500	¥125,500	¥131,600	¥137,600	¥142,800	¥147,900	¥152,900	¥158,000	¥166,800	¥175,700
～2000	￥79,300	￥86,100	￥92,900	¥101,900	¥107,500	¥113,200	¥118,800	¥125,300	¥131,800	¥138,300	¥144,800	¥151,400	¥157,900	¥164,300	¥170,800	¥177,900	¥184,800
～2200	￥82,600	￥89,900	￥97,000	¥106,300	¥112,400	¥118,500	¥124,500	¥131,400	¥138,400	¥145,200	¥152,100	¥160,200	¥168,100	¥176,100	¥184,000	¥189,100	¥194,000
～2400	￥86,700	￥94,000	¥101,100	¥111,500	¥118,600	¥125,800	¥132,900	¥139,700	¥146,700	¥153,500	¥160,300	¥168,900	¥177,600	¥186,100	¥194,800	¥201,100	¥207,400
～2600	￥91,100	￥98,300	¥105,500	¥116,900	¥125,200	¥133,400	¥141,700	¥148,400	¥155,200	¥161,900	¥168,600	¥178,000	¥187,200	¥196,600	¥205,800	¥213,400	¥221,000
～2800	￥93,600	¥101,200	¥108,800	¥120,600	¥129,200	¥137,800	¥146,500	¥153,800	¥161,100	¥168,400	¥175,800	¥185,300	¥194,900	¥204,500	¥214,100	¥225,300	¥236,500
～3000	￥97,300	¥105,300	¥113,200	¥125,500	¥134,500	¥143,500	¥152,500	¥160,400	¥168,300	¥176,100	¥184,000	¥193,900	¥203,800	¥213,700	¥223,600	¥238,300	¥253,100

防炎採光/遮光タイプ（非防炎）

幅Wmm / 高さHmm	1400～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000	～4200	～4400	～4600	～4750
200～600	￥57,400	￥62,200	￥66,900	￥75,000	￥79,800	￥84,800	￥89,600	￥93,900	￥98,200	¥102,500	¥106,800	¥110,400	¥114,000	¥117,600	¥121,400	¥125,100	¥128,900
～800	￥63,600	￥68,700	￥73,800	￥82,500	￥88,100	￥93,600	￥99,100	¥104,200	¥109,100	¥114,100	¥119,100	¥123,400	¥127,700	¥132,000	¥136,300	¥141,900	¥147,500
～1000	￥69,800	￥75,200	￥80,700	￥90,000	￥96,300	¥102,500	¥108,700	¥114,500	¥120,300	¥126,000	¥131,700	¥136,800	¥141,900	¥147,100	¥152,100	¥159,500	¥166,800
～1200	￥76,400	￥83,000	￥89,800	¥100,000	¥107,000	¥114,000	¥121,100	¥127,100	¥133,200	¥139,100	¥145,100	¥151,600	¥158,100	¥164,600	¥171,100	¥177,900	¥184,800
～1400	￥83,300	￥91,200	￥99,100	¥110,100	¥117,800	¥125,600	¥133,500	¥139,700	¥146,000	¥152,200	¥158,500	¥166,300	¥174,100	¥182,000	¥189,900	¥196,300	¥202,600
～1600	￥91,100	￥99,700	¥108,300	¥119,600	¥127,600	¥135,800	¥144,100	¥151,500	¥159,000	¥166,600	¥174,300	¥182,200	¥190,100	¥198,200	¥206,100	¥215,100	¥224,100
～1800	￥99,000	¥108,300	¥117,600	¥129,100	¥137,400	¥145,700	¥154,000	¥163,000	¥172,000	¥179,900	¥187,900	¥197,000	¥206,200	¥214,300	¥222,400	¥234,100	¥245,700
～2000	¥104,300	¥114,300	¥124,200	¥136,300	¥145,200	¥154,200	¥163,100	¥172,800	¥182,500	¥192,200	¥201,800	¥211,500	¥221,200	¥230,900	¥240,600	¥250,700	¥260,800
～2200	¥109,600	¥120,200	¥130,800	¥143,500	¥153,000	¥162,600	¥172,200	¥182,500	¥192,800	¥203,200	¥213,500	¥224,800	¥236,100	¥247,500	¥258,800	¥267,400	¥275,900
～2400	¥116,400	¥127,300	¥138,200	¥152,300	¥163,200	¥174,100	¥185,100	¥194,700	¥204,300	¥215,900	¥227,400	¥240,700	¥253,900	¥265,300	¥276,700	¥286,800	¥296,900
～2600	¥123,100	¥134,300	¥145,600	¥161,100	¥173,300	¥185,600	¥197,900	¥206,800	¥215,800	¥228,500	¥241,300	¥254,600	¥267,900	¥281,200	¥294,400	¥306,100	¥317,700
～2800	¥127,500	¥139,300	¥151,200	¥167,200	¥180,100	¥192,900	¥205,800	¥216,400	¥227,100	¥239,600	¥252,100	¥266,000	¥279,700	¥293,600	¥307,300	¥322,500	¥337,700
～3000	¥132,100	¥144,500	¥156,900	¥173,500	¥186,900	¥200,300	¥213,700	¥226,000	¥238,300	¥250,700	¥263,000	¥277,400	¥291,600	¥305,900	¥320,200	¥338,900	¥357,600

連装タイプ自動降下式（ガイドレール仕様）

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	1416～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000	～4200	～4400	～4600	～4750
200～600	￥55,200	￥59,100	￥62,800	￥70,000	￥73,900	￥77,900	￥81,800	￥85,200	￥88,600	￥92,000	￥95,300	￥98,000	¥100,800	¥103,500	¥106,300	¥109,100	¥112,000
～800	￥59,600	￥63,500	￥67,300	￥74,900	￥79,200	￥83,500	￥87,800	￥91,700	￥95,400	￥99,100	¥103,000	¥106,100	¥109,100	¥112,200	¥115,300	¥119,700	¥124,000
～1000	￥64,100	￥68,000	￥71,800	￥79,800	￥84,500	￥89,200	￥94,000	￥98,000	¥102,200	¥106,400	¥110,600	¥114,000	¥117,400	¥120,900	¥124,300	¥130,200	¥136,000
～1200	￥68,700	￥73,400	￥78,200	￥86,500	￥91,700	￥96,700	¥101,900	¥106,900	¥111,900	¥115,000	¥118,100	¥122,600	¥127,100	¥131,600	¥136,100	¥141,000	¥146,000
～1400	￥73,200	￥78,800	￥84,500	￥93,200	￥98,800	¥104,300	¥109,800	¥115,700	¥121,600	¥123,600	¥125,500	¥131,100	¥136,800	¥142,400	¥147,900	¥151,900	¥156,000
～1600	￥78,700	￥84,700	￥90,800	￥99,500	¥104,900	¥110,200	¥115,600	¥121,600	¥127,600	¥131,600	¥135,700	¥140,900	¥146,300	¥151,600	¥157,000	¥163,400	¥169,900
～1800	￥84,300	￥90,700	￥97,100	¥105,600	¥110,900	¥116,200	¥121,500	¥127,500	¥133,600	¥139,600	¥145,700	¥150,800	¥155,900	¥161,000	¥166,000	¥174,800	¥183,700
～2000	￥88,200	￥95,100	¥101,900	¥110,800	¥116,400	¥122,100	¥127,700	¥134,200	¥140,700	¥147,200	¥153,700	¥160,300	¥166,800	¥173,300	¥179,800	¥186,800	¥193,700
～2200	￥92,200	￥99,500	¥106,600	¥115,900	¥122,000	¥128,100	¥134,100	¥141,000	¥148,000	¥154,800	¥161,700	¥169,800	¥177,700	¥185,700	¥193,600	¥198,700	¥203,600
～2400	￥96,900	¥104,200	¥111,300	¥121,700	¥128,800	¥136,000	¥143,100	¥150,000	¥156,900	¥163,700	¥170,500	¥179,100	¥187,800	¥196,400	¥205,100	¥211,300	¥217,600
～2600	¥101,700	¥108,900	¥116,100	¥127,500	¥135,800	¥144,000	¥152,300	¥159,000	¥165,800	¥172,500	¥179,200	¥188,600	¥197,800	¥207,200	¥216,400	¥224,000	¥231,600
～2800	¥105,500	¥113,100	¥120,700	¥132,600	¥141,200	¥149,700	¥158,400	¥165,700	¥173,100	¥180,300	¥187,700	¥197,300	¥206,800	¥216,400	¥226,100	¥237,200	¥248,400
～3000	¥109,400	¥117,400	¥125,300	¥137,500	¥146,500	¥155,600	¥164,600	¥172,500	¥180,300	¥188,100	¥196,000	¥205,900	¥215,800	¥225,700	¥235,600	¥250,400	¥265,100

防炎採光タイプ/遮光タイプ（非防炎）

幅Wmm / 高さHmm	1416～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000	～4200	～4400	～4600	～4750
200～600	￥62,700	￥67,600	￥72,300	￥80,300	￥85,200	￥90,100	￥95,000	￥99,200	¥103,500	¥107,800	¥112,100	¥115,700	¥119,400	¥123,000	¥126,700	¥130,500	¥134,200
～800	￥69,500	￥74,700	￥79,800	￥88,500	￥94,100	￥99,600	¥105,100	¥110,100	¥115,100	¥120,000	¥125,100	¥129,400	¥133,700	¥138,000	¥142,300	¥147,900	¥153,500
～1000	￥76,400	￥81,700	￥87,000	￥96,600	¥102,900	¥109,000	¥115,300	¥121,000	¥126,800	¥132,600	¥138,300	¥143,400	¥148,500	¥153,600	¥158,700	¥166,100	¥173,400
～1200	￥83,300	￥90,000	￥96,700	¥106,900	¥113,900	¥121,000	¥128,100	¥134,000	¥140,100	¥146,100	¥152,100	¥158,500	¥165,000	¥171,500	¥178,000	¥184,900	¥191,700
～1400	￥91,100	￥99,000	¥106,900	¥117,900	¥125,600	¥133,400	¥141,300	¥147,500	¥153,800	¥160,000	¥166,300	¥174,100	¥181,900	¥189,800	¥197,700	¥204,100	¥210,400
～1600	￥99,100	¥107,700	¥116,300	¥127,600	¥135,600	¥143,800	¥152,100	¥159,500	¥167,000	¥174,600	¥182,200	¥190,200	¥198,100	¥206,100	¥214,100	¥223,100	¥232,100
～1800	¥107,000	¥116,300	¥125,600	¥137,100	¥145,400	¥153,700	¥162,000	¥171,000	¥180,100	¥188,000	¥195,900	¥205,000	¥214,200	¥222,400	¥230,400	¥242,100	¥253,700
～2000	¥113,300	¥123,200	¥133,100	¥145,300	¥154,200	¥163,100	¥172,000	¥181,700	¥191,400	¥201,100	¥210,800	¥220,400	¥230,100	¥239,900	¥249,500	¥259,700	¥269,700
～2200	¥119,200	¥129,800	¥140,400	¥153,100	¥162,600	¥172,200	¥181,800	¥192,100	¥202,400	¥212,800	¥223,100	¥234,400	¥245,700	¥257,100	¥268,400	¥277,000	¥285,500
～2400	¥126,600	¥137,500	¥148,400	¥162,500	¥173,400	¥184,400	¥195,300	¥204,900	¥214,600	¥226,100	¥237,700	¥251,000	¥264,100	¥275,500	¥286,900	¥297,000	¥307,100
～2600	¥133,700	¥144,900	¥156,200	¥171,700	¥183,900	¥196,200	¥208,500	¥217,400	¥226,400	¥239,100	¥251,900	¥265,200	¥278,500	¥291,800	¥305,000	¥316,700	¥328,300
～2800	¥139,500	¥151,300	¥163,100	¥179,200	¥192,000	¥204,900	¥217,700	¥228,300	¥239,000	¥251,500	¥264,100	¥277,900	¥291,700	¥305,500	¥319,200	¥334,400	¥349,600
～3000	¥144,100	¥156,600	¥169,000	¥185,600	¥198,900	¥212,300	¥225,700	¥238,100	¥250,400	¥262,700	¥275,100	¥289,400	¥303,700	¥318,000	¥332,300	¥351,000	¥369,600

●上記価格は製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)

ハニカム・サーモスクリーン® ライト　Honeycomb Thermo Screen Light

スタンダードタイプ

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	200～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
200～550	¥14,900	¥15,400	¥16,300	¥17,500	¥18,500	¥19,700	¥21,200	¥22,500	¥23,900	¥25,200	¥27,700	¥29,700
551～750	¥15,600	¥16,200	¥17,300	¥18,600	¥19,700	¥21,100	¥22,600	¥24,100	¥25,700	¥27,100	¥29,900	¥32,300
751～950	¥16,200	¥17,000	¥18,200	¥19,700	¥20,900	¥22,400	¥24,000	¥25,700	¥27,300	¥29,000	¥32,100	¥34,700
951～1150	¥17,500	¥18,600	¥20,100	¥21,700	¥23,100	¥24,800	¥26,600	¥28,200	¥29,700	¥31,500	¥35,200	¥38,500
1151～1350	¥19,000	¥20,200	¥21,800	¥23,700	¥25,100	¥26,700	¥28,400	¥30,400	¥32,200	¥33,900	¥38,700	¥42,300
1351～1550	¥20,500	¥21,700	¥23,400	¥25,200	¥26,900	¥28,800	¥30,800	¥33,000	¥35,000	¥37,000	¥41,500	¥44,900
1551～1850	¥22,400	¥23,600	¥25,300	¥27,200	¥29,000	¥31,000	¥33,600	¥36,100	¥38,500	¥41,200	¥45,100	¥48,700
1851～2050	¥23,100	¥24,500	¥26,300	¥28,400	¥30,400	¥32,500	¥35,100	¥37,900	¥40,400	¥43,200	¥47,500	¥51,100
2051～2250	¥23,900	¥25,500	¥27,500	¥29,700	¥31,900	¥34,300	¥37,000	¥39,800	¥42,400	¥45,100	¥49,800	¥53,800
2251～2450	¥25,000	¥26,900	¥29,300	¥31,900	¥34,400	¥37,000	¥39,600	¥42,200	¥44,500	¥47,100	¥52,700	¥58,100
2451～2650	¥25,900	¥28,200	¥31,000	¥33,800	¥36,600	¥39,400	¥42,000	¥44,400	¥46,600	¥49,100	¥55,400	¥62,100
2651～2850	¥26,600	¥29,000	¥31,800	¥34,900	¥37,800	¥40,900	¥43,400	¥45,900	¥48,300	¥51,000	¥57,700	¥62,700
2851～3000	¥27,100	¥29,600	¥32,600	¥35,700	¥38,700	¥41,800	¥44,500	¥47,100	¥49,700	¥52,300	¥59,200	¥64,600

防炎遮光タイプ

標準仕様

幅Wmm / 高さHmm	200～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
200～550	¥17,700	¥19,600	¥21,400	¥23,300	¥25,200	¥27,100	¥29,400	¥31,200	¥33,500	¥35,500	¥39,900	¥43,400
551～750	¥19,600	¥21,900	¥24,200	¥26,400	¥28,700	¥30,900	¥33,700	¥35,900	¥38,500	¥40,900	¥46,300	¥50,600
751～950	¥21,600	¥24,300	¥26,900	¥29,600	¥32,200	¥34,900	¥38,000	¥40,500	¥43,500	¥46,400	¥52,700	¥57,800
951～1150	¥24,200	¥27,300	¥30,400	¥33,500	¥36,600	¥39,700	¥43,200	¥46,000	¥49,200	¥52,400	¥60,000	¥66,200
1151～1350	¥26,800	¥30,300	¥33,900	¥37,400	¥40,700	¥44,000	¥47,800	¥51,200	¥54,800	¥58,300	¥67,500	¥74,500
1351～1550	¥29,500	¥33,300	¥37,100	¥41,000	¥44,800	¥48,600	¥52,900	¥56,800	¥60,800	¥64,800	¥74,500	¥81,900
1551～1850	¥33,200	¥37,400	¥41,700	¥46,000	¥50,300	¥54,600	¥59,800	¥64,400	¥69,300	¥74,300	¥84,500	¥92,700
1851～2050	¥35,200	¥39,800	¥44,500	¥49,200	¥54,000	¥58,700	¥64,200	¥69,200	¥74,500	¥79,800	¥90,900	¥99,800
2051～2250	¥37,200	¥42,300	¥47,400	¥52,500	¥57,800	¥62,900	¥68,700	¥74,000	¥79,700	¥85,300	¥97,400	¥107,200
2251～2450	¥39,500	¥45,200	¥50,900	¥56,700	¥62,300	¥68,100	¥74,100	¥79,400	¥85,100	¥90,800	¥104,500	¥116,100
2451～2650	¥41,700	¥48,000	¥54,200	¥60,500	¥66,700	¥73,000	¥79,200	¥84,600	¥90,400	¥96,300	¥111,300	¥124,600
2651～2850	¥43,700	¥50,300	¥56,900	¥63,600	¥70,200	¥76,800	¥83,400	¥89,200	¥95,500	¥101,700	¥117,800	¥130,100
2851～3000	¥45,100	¥52,100	¥59,000	¥65,900	¥72,900	¥79,800	¥86,600	¥92,700	¥99,200	¥105,800	¥122,500	¥135,500

遮光レール仕様

幅Wmm / 高さHmm	200～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
200～550	¥24,700	¥26,600	¥28,400	¥30,300	¥32,200	¥34,100	¥36,500	¥38,200	¥40,500	¥42,500	¥46,900	¥50,400
551～750	¥26,700	¥28,900	¥31,200	¥33,400	¥35,700	¥37,900	¥40,700	¥42,900	¥45,500	¥47,900	¥53,300	¥57,600
751～950	¥28,600	¥31,300	¥33,900	¥36,600	¥39,200	¥41,900	¥45,000	¥47,500	¥50,500	¥53,400	¥59,700	¥64,800
951～1150	¥31,200	¥34,300	¥37,400	¥40,500	¥43,600	¥46,700	¥50,200	¥53,000	¥56,200	¥59,400	¥67,000	¥73,200
1151～1350	¥37,800	¥41,300	¥44,900	¥48,400	¥51,700	¥55,000	¥58,800	¥62,200	¥65,800	¥69,300	¥78,500	¥85,500
1351～1550	¥40,500	¥44,300	¥48,100	¥52,000	¥55,800	¥59,600	¥63,900	¥67,800	¥71,800	¥75,800	¥85,500	¥92,900
1551～1850	¥44,200	¥48,400	¥52,700	¥57,000	¥61,300	¥65,600	¥70,800	¥75,400	¥80,300	¥85,300	¥95,500	¥103,700
1851～2050	¥46,200	¥50,800	¥55,500	¥60,200	¥65,000	¥69,700	¥75,200	¥80,200	¥85,500	¥90,800	¥101,900	¥110,800
2051～2250	¥52,200	¥57,300	¥62,400	¥67,500	¥72,800	¥77,900	¥83,700	¥89,000	¥94,700	¥100,300	¥112,400	¥122,200
2251～2450	¥54,500	¥60,200	¥65,900	¥71,700	¥77,300	¥83,100	¥89,100	¥94,400	¥100,100	¥105,800	¥119,500	¥131,100
2451～2650	¥56,700	¥63,000	¥69,200	¥75,500	¥81,700	¥88,000	¥94,200	¥99,600	¥105,400	¥111,300	¥126,300	¥139,600
2651～2850	¥58,700	¥65,300	¥71,900	¥78,600	¥85,200	¥91,800	¥98,400	¥104,200	¥110,500	¥116,700	¥132,800	¥145,100
2851～3000	¥60,100	¥67,100	¥74,000	¥80,900	¥87,900	¥94,800	¥101,600	¥107,700	¥114,200	¥120,800	¥137,500	¥150,500

●上記価格は製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)

ハニカム・サーモスクリーン® ライト Honeycomb Thermo Screen Light

ボールチェーンタイプ

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	354～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2700
200～550	¥19,600	¥19,700	¥20,400	¥22,200	¥23,600	¥25,300	¥27,100	¥28,800	¥30,400	¥32,100	¥33,500	¥34,800	¥36,100	¥37,700	¥39,600	¥42,000	¥44,000	¥46,100	¥47,600
551～750	¥21,100	¥21,200	¥21,900	¥23,500	¥24,900	¥26,700	¥28,500	¥30,300	¥31,900	¥33,900	¥35,500	¥36,900	¥38,400	¥40,000	¥42,300	¥44,700	¥48,200	¥50,800	¥52,300
751～950	¥22,400	¥22,600	¥23,400	¥24,900	¥26,300	¥27,900	¥30,000	¥31,800	¥33,700	¥35,700	¥37,300	¥38,900	¥40,500	¥42,300	¥44,800	¥47,600	¥52,400	¥55,400	¥57,100
951～1150	¥23,100	¥23,500	¥24,600	¥26,600	¥28,300	¥30,300	¥32,500	¥34,600	¥36,600	¥38,800	¥40,700	¥42,700	¥43,700	¥44,800	¥48,200	¥51,900	¥55,700	¥59,000	¥60,900
1151～1350	¥23,800	¥24,400	¥25,900	¥28,200	¥30,400	¥32,800	¥35,100	¥37,300	¥39,400	¥41,700	¥44,200	¥46,500	¥46,800	¥47,200	¥51,600	¥53,600	¥59,100	¥62,500	¥64,600
1351～1550	¥25,700	¥26,300	¥28,000	¥30,400	¥32,700	¥35,200	¥37,300	¥39,400	¥41,400	¥43,600	¥46,000	¥48,200	¥49,700	¥51,100	¥55,000	¥59,200	¥64,400	¥68,400	¥70,600
1551～1850		¥28,000	¥30,400	¥33,000	¥35,600	¥38,200	¥40,300	¥42,300	¥44,200	¥46,200	¥48,700	¥51,000	¥53,400	¥55,900	¥60,200	¥64,400	¥71,100	¥76,200	¥78,600
1851～2050		¥29,000	¥31,500	¥34,300	¥36,900	¥39,600	¥42,000	¥44,000	¥46,000	¥48,200	¥50,900	¥53,400	¥55,900	¥58,600	¥63,800	¥69,300	¥74,300	¥80,900	¥83,600
2051～2250		¥30,100	¥32,700	¥35,600	¥38,200	¥41,200	¥43,600	¥46,000	¥48,200	¥50,600	¥53,300	¥55,800	¥58,500	¥61,200	¥67,800	¥74,100	¥78,000	¥84,700	¥87,500
2251～2450		¥31,800	¥34,500	¥37,200	¥39,800	¥42,600	¥45,600	¥48,400	¥51,200	¥54,100	¥56,600	¥59,000	¥61,500	¥64,300	¥71,400	¥78,300	¥83,300	¥89,100	¥91,700
2451～2650		¥33,400	¥35,900	¥38,700	¥41,200	¥44,000	¥47,300	¥50,600	¥53,700	¥57,100	¥59,600	¥62,000	¥64,500	¥67,300	¥74,700	¥82,300	¥88,900	¥96,100	¥99,300
2651～2850		¥34,100	¥36,800	¥39,800	¥42,400	¥45,400	¥48,800	¥52,200	¥55,500	¥58,900	¥61,600	¥64,300	¥66,900	¥69,900	¥77,600	¥85,300	¥94,900	¥101,100	¥104,400
2851～3000		¥34,700	¥37,400	¥40,500	¥43,300	¥46,200	¥49,900	¥53,400	¥56,700	¥60,200	¥63,200	¥65,900	¥68,800	¥71,900	¥79,800	¥87,600	¥99,400	¥106,200	¥109,700

防炎遮光タイプ

標準仕様

幅Wmm / 高さHmm	354～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2700
200～550	¥23,600	¥25,200	¥26,800	¥29,200	¥31,500	¥33,900	¥36,300	¥38,700	¥41,300	¥43,600	¥45,800	¥47,900	¥50,000	¥52,200	¥56,000	¥59,800	¥63,500	¥67,200	¥69,300
551～750	¥26,200	¥28,000	¥30,000	¥32,600	¥35,100	¥37,700	¥40,500	¥43,300	¥46,200	¥49,000	¥51,600	¥54,100	¥56,600	¥59,100	¥63,700	¥68,200	¥73,700	¥78,300	¥80,900
751～950	¥28,800	¥31,000	¥33,200	¥36,000	¥38,800	¥41,600	¥44,800	¥47,900	¥51,200	¥54,500	¥57,400	¥60,300	¥63,200	¥66,100	¥71,400	¥76,700	¥84,000	¥89,500	¥92,600
951～1150	¥30,800	¥33,400	¥36,200	¥39,700	¥43,000	¥46,500	¥50,100	¥53,600	¥57,300	¥61,000	¥64,500	¥68,000	¥70,600	¥73,200	¥79,900	¥86,600	¥93,500	¥99,800	¥103,200
1151～1350	¥32,800	¥35,700	¥39,200	¥43,300	¥47,300	¥51,300	¥55,300	¥59,300	¥63,400	¥67,400	¥71,500	¥75,600	¥77,900	¥80,100	¥88,300	¥94,000	¥102,800	¥109,900	¥113,700
1351～1550	¥35,800	¥39,100	¥43,000	¥47,400	¥51,800	¥56,200	¥60,300	¥64,400	¥68,700	¥72,800	¥77,300	¥81,600	¥85,000	¥88,500	¥96,800	¥105,000	¥114,100	¥122,200	¥126,400
1551～1850		¥43,100	¥48,000	¥53,000	¥57,900	¥62,900	¥67,400	¥71,800	¥76,400	¥80,900	¥85,700	¥90,500	¥95,300	¥100,100	¥109,500	¥118,500	¥129,900	¥139,200	¥144,300
1851～2050		¥45,600	¥50,900	¥56,300	¥61,600	¥67,000	¥71,800	¥76,700	¥81,600	¥86,500	¥91,700	¥96,900	¥102,100	¥107,300	¥118,200	¥128,900	¥139,200	¥150,600	¥156,100
2051～2250		¥48,100	¥53,800	¥59,500	¥65,200	¥70,900	¥76,200	¥81,500	¥86,900	¥92,300	¥97,800	¥103,400	¥108,900	¥114,500	¥127,000	¥139,000	¥148,900	¥160,900	¥166,800
2251～2450		¥51,300	¥57,200	¥63,100	¥69,000	¥74,900	¥80,900	¥87,000	¥93,100	¥99,100	¥104,900	¥110,600	¥116,200	¥122,100	¥135,600	¥148,600	¥160,000	¥171,900	¥177,800
2451～2650		¥54,300	¥60,500	¥66,600	¥72,800	¥78,900	¥85,600	¥92,200	¥99,000	¥105,700	¥111,600	¥117,600	¥123,500	¥129,600	¥144,100	¥158,300	¥171,700	¥185,400	¥192,300
2651～2850		¥56,600	¥63,200	¥69,700	¥76,200	¥82,800	¥89,800	¥96,800	¥104,000	¥111,000	¥117,500	¥123,900	¥130,300	¥136,800	¥152,000	¥166,900	¥183,600	¥196,900	¥204,200
2851～3000		¥58,400	¥65,200	¥72,000	¥78,800	¥85,700	¥93,000	¥100,300	¥107,800	¥115,100	¥121,900	¥128,700	¥135,400	¥142,300	¥158,100	¥173,500	¥192,500	¥206,800	¥214,400

遮光レール仕様

幅Wmm / 高さHmm	354～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2700
200～550	¥30,600	¥32,200	¥33,800	¥36,200	¥38,500	¥40,900	¥43,300	¥45,700	¥48,300	¥50,600	¥52,800	¥54,900	¥57,000	¥59,200	¥63,000	¥66,800	¥70,500	¥74,200	¥76,300
551～750	¥33,200	¥35,000	¥37,000	¥39,600	¥42,100	¥44,700	¥47,500	¥50,300	¥53,200	¥56,000	¥58,600	¥61,100	¥63,600	¥66,100	¥70,700	¥75,200	¥80,700	¥85,300	¥87,900
751～950	¥35,800	¥38,000	¥40,200	¥43,000	¥45,800	¥48,600	¥51,800	¥54,900	¥58,200	¥61,500	¥64,400	¥67,300	¥70,200	¥73,100	¥78,400	¥83,700	¥91,000	¥96,500	¥99,600
951～1150	¥37,800	¥40,400	¥43,200	¥46,700	¥50,000	¥53,500	¥57,100	¥60,600	¥64,300	¥68,000	¥71,500	¥75,000	¥77,600	¥80,200	¥86,900	¥93,600	¥100,500	¥106,800	¥110,200
1151～1350	¥43,800	¥46,700	¥50,200	¥54,300	¥58,300	¥62,300	¥66,300	¥70,300	¥74,400	¥78,400	¥82,500	¥86,600	¥88,900	¥91,100	¥99,300	¥105,000	¥113,800	¥120,900	¥124,700
1351～1550	¥46,800	¥50,100	¥54,000	¥58,400	¥62,800	¥67,200	¥71,300	¥75,400	¥79,700	¥83,800	¥88,300	¥92,600	¥96,000	¥99,500	¥107,800	¥116,000	¥125,100	¥133,200	¥137,400
1551～1850		¥54,100	¥59,000	¥64,000	¥68,900	¥73,900	¥78,400	¥82,800	¥87,400	¥91,900	¥96,700	¥101,500	¥106,300	¥111,100	¥120,500	¥129,500	¥140,900	¥150,200	¥155,300
1851～2050		¥56,600	¥61,900	¥67,300	¥72,600	¥78,000	¥82,800	¥87,700	¥92,600	¥97,500	¥102,700	¥107,900	¥113,100	¥118,300	¥129,200	¥139,900	¥150,200	¥161,600	¥167,100
2051～2250		¥63,100	¥68,800	¥74,500	¥80,200	¥85,900	¥91,200	¥96,500	¥101,900	¥107,300	¥112,800	¥118,400	¥123,900	¥129,500	¥142,000	¥154,000	¥163,900	¥175,900	¥181,800
2251～2450		¥66,300	¥72,200	¥78,100	¥84,000	¥89,900	¥95,900	¥102,000	¥108,100	¥114,100	¥119,900	¥125,600	¥131,200	¥137,100	¥150,600	¥163,600	¥175,000	¥186,900	¥192,800
2451～2650		¥69,300	¥75,500	¥81,600	¥87,800	¥93,900	¥100,600	¥107,200	¥114,000	¥120,700	¥126,600	¥132,600	¥138,500	¥144,600	¥159,100	¥173,300	¥186,700	¥200,400	¥207,300
2651～2850		¥71,600	¥78,200	¥84,700	¥91,200	¥97,800	¥104,800	¥111,800	¥119,000	¥126,000	¥132,500	¥138,900	¥145,300	¥151,800	¥167,000	¥181,900	¥198,600	¥211,900	¥219,200
2851～3000		¥73,400	¥80,200	¥87,000	¥93,800	¥100,700	¥108,000	¥115,300	¥122,800	¥130,100	¥136,900	¥143,700	¥150,400	¥157,300	¥173,100	¥188,500	¥207,500	¥221,800	¥229,400

●上記価格は製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)

ハニカム・サーモスクリーン® ライト　Honeycomb Thermo Screen Light

ポールチェーンタイプ・自動降下式

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	716～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2700
200～550	¥22,900	¥24,300	¥26,000	¥29,400	¥31,100	¥32,700	¥34,400	¥35,800	¥37,100	¥38,400	¥40,000	¥41,900	¥44,300	¥46,300	¥48,400	¥49,900
551～750	¥24,200	¥25,600	¥27,400	¥30,800	¥32,600	¥34,200	¥36,200	¥37,800	¥39,200	¥40,700	¥42,300	¥44,600	¥47,000	¥50,500	¥53,100	¥54,600
751～950	¥25,600	¥27,000	¥28,600	¥32,300	¥34,100	¥36,000	¥38,000	¥39,600	¥41,200	¥42,800	¥44,600	¥47,100	¥49,900	¥54,700	¥57,700	¥59,400
951～1150	¥27,300	¥29,000	¥31,000	¥34,800	¥36,900	¥38,900	¥41,100	¥43,000	¥45,000	¥46,000	¥47,100	¥50,500	¥54,200	¥58,000	¥61,300	¥63,200
1151～1350	¥28,900	¥31,100	¥33,500	¥37,400	¥39,600	¥41,700	¥44,000	¥46,500	¥48,800	¥49,100	¥49,500	¥53,900	¥55,900	¥61,400	¥64,800	¥66,900
1351～1550	¥31,100	¥33,400	¥35,900	¥39,600	¥41,700	¥43,700	¥45,900	¥48,300	¥50,500	¥52,000	¥53,400	¥57,300	¥61,500	¥66,700	¥70,700	¥72,900
1551～1850	¥33,700	¥36,300	¥38,900	¥42,600	¥44,600	¥46,500	¥48,500	¥51,000	¥53,300	¥55,700	¥58,200	¥62,500	¥66,700	¥73,400	¥78,500	¥80,900
1851～2050	¥35,000	¥37,600	¥40,300	¥44,300	¥46,300	¥48,300	¥50,500	¥53,200	¥55,700	¥58,200	¥60,900	¥66,100	¥71,600	¥76,600	¥83,200	¥85,900
2051～2250	¥36,300	¥38,900	¥41,900	¥45,900	¥48,300	¥50,500	¥52,900	¥55,600	¥58,100	¥60,800	¥63,500	¥70,100	¥76,400	¥80,300	¥87,000	¥89,800
2251～2450	¥37,900	¥40,500	¥43,300	¥47,900	¥50,700	¥53,500	¥56,400	¥58,900	¥61,300	¥63,800	¥66,600	¥73,700	¥80,600	¥85,600	¥91,400	¥94,000
2451～2650	¥39,400	¥41,900	¥44,700	¥49,600	¥52,900	¥56,000	¥59,400	¥61,900	¥64,300	¥66,800	¥69,600	¥77,000	¥84,600	¥91,200	¥98,400	¥101,600
2651～2850	¥40,500	¥43,100	¥46,100	¥51,100	¥54,500	¥57,800	¥61,200	¥63,900	¥66,600	¥69,200	¥72,200	¥79,900	¥87,600	¥97,200	¥103,400	¥106,700
2851～3000	¥41,200	¥44,000	¥46,900	¥52,200	¥55,700	¥59,000	¥62,500	¥65,500	¥68,200	¥71,100	¥74,200	¥82,100	¥89,900	¥101,700	¥108,500	¥112,000

防炎遮光タイプ

標準仕様

幅Wmm / 高さHmm	716～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2700
200～550	¥29,900	¥32,200	¥34,600	¥38,600	¥41,000	¥43,600	¥46,000	¥48,100	¥50,300	¥52,400	¥54,500	¥58,400	¥62,200	¥65,800	¥69,500	¥71,700
551～750	¥33,300	¥35,800	¥38,400	¥42,800	¥45,600	¥48,500	¥51,400	¥53,900	¥56,400	¥58,900	¥61,500	¥66,000	¥70,500	¥76,000	¥80,600	¥83,200
751～950	¥36,700	¥39,500	¥42,300	¥47,100	¥50,300	¥53,600	¥56,800	¥59,700	¥62,700	¥65,500	¥68,400	¥73,700	¥79,100	¥86,300	¥91,900	¥94,900
951～1150	¥40,400	¥43,800	¥47,200	¥52,400	¥56,000	¥59,700	¥63,300	¥66,900	¥70,400	¥72,900	¥75,500	¥82,200	¥88,900	¥95,800	¥102,100	¥105,500
1151～1350	¥44,000	¥48,000	¥52,000	¥57,600	¥61,600	¥65,700	¥69,700	¥73,800	¥78,000	¥80,200	¥82,500	¥90,600	¥96,300	¥105,200	¥112,300	¥116,100
1351～1550	¥48,100	¥52,500	¥56,900	¥62,700	¥66,800	¥71,000	¥75,200	¥79,600	¥84,000	¥87,300	¥90,800	¥99,100	¥107,300	¥116,500	¥124,500	¥128,800
1551～1850	¥53,700	¥58,700	¥63,700	¥69,700	¥74,200	¥78,700	¥83,200	¥88,000	¥92,900	¥97,600	¥102,500	¥111,800	¥120,800	¥132,200	¥141,600	¥146,600
1851～2050	¥57,000	¥62,300	¥67,700	¥74,200	¥79,000	¥83,900	¥88,800	¥94,000	¥99,300	¥104,400	¥109,700	¥120,500	¥131,200	¥141,600	¥153,000	¥158,400
2051～2250	¥60,200	¥65,900	¥71,600	¥78,600	¥83,900	¥89,300	¥94,600	¥100,200	¥105,700	¥111,200	¥116,800	¥129,300	¥141,300	¥151,200	¥163,200	¥169,100
2251～2450	¥63,800	¥69,700	¥75,600	¥83,300	¥89,300	¥95,400	¥101,500	¥107,200	¥112,900	¥118,600	¥124,400	¥138,000	¥151,000	¥162,400	¥174,200	¥180,200
2451～2650	¥67,400	¥73,500	¥79,600	¥87,900	¥94,600	¥101,300	¥108,000	¥114,000	¥119,900	¥125,800	¥131,900	¥146,500	¥160,600	¥174,000	¥187,800	¥194,600
2651～2850	¥70,400	¥76,900	¥83,500	¥92,100	¥99,200	¥106,300	¥113,400	¥119,800	¥126,200	¥132,600	¥139,100	¥154,400	¥169,300	¥185,900	¥199,200	¥206,500
2851～3000	¥72,700	¥79,500	¥86,400	¥95,300	¥102,700	¥110,100	¥117,500	¥124,300	¥131,000	¥137,700	¥144,600	¥160,400	¥175,800	¥194,800	¥209,100	¥216,800

遮光レール仕様

幅Wmm / 高さHmm	716～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2700
200～550	¥36,900	¥39,200	¥41,600	¥45,600	¥48,000	¥50,600	¥53,000	¥55,100	¥57,300	¥59,400	¥61,500	¥65,400	¥69,200	¥72,800	¥76,500	¥78,700
551～750	¥40,300	¥42,800	¥45,400	¥49,800	¥52,600	¥55,500	¥58,400	¥60,900	¥63,400	¥65,900	¥68,500	¥73,000	¥77,500	¥83,000	¥87,600	¥90,200
751～950	¥43,700	¥46,500	¥49,300	¥54,100	¥57,300	¥60,600	¥63,800	¥66,700	¥69,700	¥72,500	¥75,500	¥80,700	¥86,100	¥93,300	¥98,900	¥101,900
951～1150	¥47,400	¥50,800	¥54,200	¥59,400	¥63,000	¥66,700	¥70,300	¥73,900	¥77,400	¥79,900	¥82,500	¥89,200	¥95,900	¥102,800	¥109,100	¥112,500
1151～1350	¥55,000	¥59,000	¥63,100	¥68,600	¥72,600	¥76,700	¥80,700	¥84,800	¥89,000	¥91,200	¥93,500	¥101,600	¥107,300	¥116,200	¥123,300	¥127,100
1351～1550	¥59,100	¥63,500	¥67,900	¥73,700	¥77,800	¥82,000	¥86,200	¥90,600	¥95,000	¥98,300	¥101,800	¥110,100	¥118,300	¥127,500	¥135,500	¥139,800
1551～1850	¥64,700	¥69,700	¥74,700	¥80,700	¥85,200	¥89,700	¥94,200	¥99,000	¥103,900	¥108,600	¥113,500	¥122,800	¥131,800	¥143,200	¥152,600	¥157,600
1851～2050	¥68,000	¥73,300	¥78,700	¥85,200	¥90,000	¥94,900	¥99,800	¥105,000	¥110,300	¥115,400	¥120,700	¥131,500	¥142,200	¥152,600	¥164,000	¥169,400
2051～2250	¥75,200	¥80,900	¥86,600	¥93,600	¥98,900	¥104,300	¥109,600	¥115,200	¥120,700	¥126,200	¥131,800	¥144,300	¥156,300	¥166,200	¥178,200	¥184,100
2251～2450	¥78,800	¥84,700	¥90,600	¥98,300	¥104,300	¥110,400	¥116,500	¥122,200	¥127,900	¥133,600	¥139,400	¥153,000	¥166,000	¥177,400	¥189,200	¥195,200
2451～2650	¥82,400	¥88,500	¥94,600	¥102,900	¥109,600	¥116,300	¥123,000	¥129,000	¥134,900	¥140,800	¥146,900	¥161,500	¥175,600	¥189,000	¥202,800	¥209,600
2651～2850	¥85,400	¥91,900	¥98,500	¥107,100	¥114,200	¥121,300	¥128,400	¥134,800	¥141,200	¥147,600	¥154,100	¥169,400	¥184,300	¥200,900	¥214,200	¥221,500
2851～3000	¥87,700	¥94,500	¥101,400	¥110,300	¥117,700	¥125,100	¥132,500	¥139,300	¥146,000	¥152,700	¥159,600	¥175,400	¥190,800	¥209,800	¥224,100	¥231,800

●上記価格は製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)

ハニカム・サーモスクリーン® ライト Honeycomb Thermo Screen Light

ツーウェイタイプ

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
300～550	¥19,200	¥20,300	¥21,700	¥23,500	¥25,000	¥26,800	¥28,500	¥30,100	¥31,500	¥33,200	¥36,900	¥40,100
551～750	¥20,900	¥21,900	¥23,400	¥25,000	¥26,400	¥28,100	¥30,000	¥31,600	¥33,300	¥35,000	¥39,100	¥42,500
751～950	¥22,800	¥23,700	¥25,000	¥26,600	¥27,900	¥29,400	¥31,400	¥33,300	¥34,900	¥36,900	¥41,300	¥44,900
951～1150	¥23,400	¥24,600	¥26,200	¥28,100	¥29,700	¥31,600	¥33,800	¥35,800	¥37,800	¥39,900	¥44,800	¥48,900
1151～1350	¥23,900	¥25,500	¥27,400	¥29,600	¥31,600	¥33,800	¥36,100	¥38,400	¥40,500	¥42,800	¥48,300	¥53,000
1351～1550	¥25,000	¥26,900	¥29,100	¥31,500	¥33,800	¥36,200	¥38,900	¥41,300	¥43,700	¥46,200	¥51,300	¥55,400
1551～1850	¥26,600	¥28,600	¥31,200	¥33,900	¥36,500	¥39,200	¥42,200	¥44,900	¥47,600	¥50,400	¥55,000	¥59,000
1851～2050	¥27,300	¥29,500	¥32,300	¥35,100	¥37,800	¥40,600	¥43,700	¥46,600	¥49,300	¥52,400	¥57,400	¥61,500
2051～2250	¥28,300	¥30,700	¥33,500	¥36,600	¥39,400	¥42,500	¥45,500	¥48,400	¥51,300	¥54,300	¥59,600	¥64,100
2251～2450	¥29,700	¥32,400	¥35,600	¥38,900	¥42,100	¥45,400	¥48,200	¥50,900	¥53,500	¥56,300	¥61,900	¥66,600

防災遮光タイプ

標準仕様

幅Wmm / 高さHmm	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
300～550	¥21,600	¥24,000	¥26,300	¥28,700	¥31,100	¥33,500	¥36,100	¥38,100	¥40,400	¥42,700	¥48,400	¥52,800
551～750	¥24,600	¥27,100	¥29,700	¥32,300	¥34,800	¥37,400	¥40,400	¥42,700	¥45,400	¥48,100	¥54,700	¥60,000
751～950	¥27,600	¥30,400	¥33,100	¥35,800	¥38,500	¥41,300	¥44,700	¥47,400	¥50,500	¥53,600	¥61,200	¥67,200
951～1150	¥29,400	¥32,700	¥36,000	¥39,300	¥42,600	¥45,900	¥49,800	¥53,000	¥56,500	¥60,000	¥68,800	¥75,700
1151～1350	¥31,200	¥35,100	¥38,900	¥42,800	¥46,700	¥50,500	¥54,800	¥58,500	¥62,400	¥66,400	¥76,400	¥84,300
1351～1550	¥33,600	¥37,900	¥42,300	¥46,700	¥51,000	¥55,400	¥60,200	¥64,300	¥68,800	¥73,200	¥83,400	¥91,400
1551～1850	¥37,000	¥42,000	¥47,100	¥52,100	¥57,100	¥62,200	¥67,600	¥72,400	¥77,500	¥82,700	¥93,500	¥102,200
1851～2050	¥39,000	¥44,400	¥49,900	¥55,300	¥60,700	¥66,100	¥72,000	¥77,100	¥82,600	¥88,200	¥100,000	¥109,400
2051～2250	¥41,200	¥47,000	¥52,900	¥58,700	¥64,500	¥70,400	¥76,500	¥82,000	¥87,800	¥93,600	¥106,400	¥116,600
2251～2450	¥43,800	¥50,200	¥56,600	¥63,000	¥69,300	¥75,700	¥81,900	¥87,400	¥93,200	¥99,100	¥112,800	¥123,800

遮光レール仕様

幅Wmm / 高さHmm	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
300～550	¥28,600	¥31,000	¥33,300	¥35,700	¥38,100	¥40,500	¥43,100	¥45,100	¥47,400	¥49,700	¥55,400	¥59,800
551～750	¥31,600	¥34,200	¥36,700	¥39,300	¥41,800	¥44,400	¥47,400	¥49,700	¥52,400	¥55,100	¥61,700	¥67,000
751～950	¥34,600	¥37,400	¥40,100	¥42,800	¥45,500	¥48,300	¥51,700	¥54,400	¥57,500	¥60,600	¥68,200	¥74,200
951～1150	¥36,400	¥39,700	¥43,000	¥46,300	¥49,600	¥52,900	¥56,800	¥60,000	¥63,500	¥67,000	¥75,800	¥82,700
1151～1350	¥42,200	¥46,100	¥49,900	¥53,800	¥57,700	¥61,500	¥65,800	¥69,500	¥73,400	¥77,400	¥87,400	¥95,300
1351～1550	¥44,600	¥48,900	¥53,300	¥57,700	¥62,000	¥66,400	¥71,200	¥75,300	¥79,800	¥84,200	¥94,400	¥102,400
1551～1850	¥48,000	¥53,000	¥58,100	¥63,100	¥68,100	¥73,200	¥78,600	¥83,400	¥88,500	¥93,700	¥104,500	¥113,200
1851～2050	¥50,000	¥55,400	¥60,900	¥66,300	¥71,700	¥77,100	¥83,000	¥88,100	¥93,600	¥99,200	¥111,000	¥120,400
2051～2250	¥56,200	¥62,000	¥67,900	¥73,700	¥79,500	¥85,400	¥91,500	¥97,000	¥102,800	¥108,600	¥121,400	¥131,600
2251～2450	¥58,800	¥65,200	¥71,600	¥78,000	¥84,300	¥90,700	¥96,900	¥102,400	¥108,200	¥114,100	¥127,800	¥138,800

ツインタイプ

採光タイプ

幅Wmm / 高さHmm	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
300～550	¥19,600	¥20,800	¥22,500	¥24,100	¥25,800	¥27,700	¥29,500	¥31,400	¥33,300	¥35,100	¥39,200	¥42,500
551～750	¥21,500	¥22,600	¥24,400	¥26,100	¥28,000	¥29,700	¥31,700	¥33,900	¥35,700	¥37,800	¥42,400	¥46,400
751～950	¥23,500	¥24,500	¥26,300	¥28,100	¥29,700	¥31,600	¥34,000	¥36,200	¥38,300	¥40,600	¥45,800	¥50,000
951～1150	¥24,100	¥25,800	¥28,000	¥30,000	¥31,800	¥34,000	¥36,700	¥39,200	¥41,500	¥44,200	¥50,300	¥54,700
1151～1350	¥25,200	¥27,100	¥29,700	¥32,100	¥34,400	¥36,800	¥39,500	¥42,300	¥45,400	¥48,300	¥55,200	¥59,900
1351～1550	¥26,800	¥28,900	¥31,400	¥34,100	¥37,100	¥39,900	¥43,200	¥46,400	¥49,800	¥53,100	¥59,200	¥63,800
1551～1850	¥28,900	¥31,100	¥33,800	¥37,000	¥40,400	¥43,900	¥47,900	¥51,400	¥55,500	¥58,500	¥65,100	¥69,700
1851～2050	¥29,900	¥32,300	¥35,200	¥38,400	¥42,400	¥46,100	¥50,200	¥54,100	¥58,000	¥61,400	¥68,400	¥73,400
2051～2250	¥32,100	¥33,600	¥36,800	¥40,300	¥44,700	¥48,800	¥53,000	¥56,800	¥60,900	¥64,500	¥71,800	¥77,300
2251～2450	¥33,900	¥35,500	¥39,100	¥43,100	¥48,000	¥52,600	¥56,500	¥60,100	¥64,100	¥67,600	¥75,300	¥81,000

防災遮光タイプ

標準仕様

幅Wmm / 高さHmm	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
300～550	¥23,400	¥25,800	¥28,500	¥31,400	¥33,800	¥36,900	¥39,900	¥42,300	¥45,100	¥47,900	¥54,300	¥59,800
551～750	¥26,900	¥29,800	¥32,900	¥36,100	¥38,900	¥42,100	¥45,900	¥48,800	¥52,100	¥55,500	¥63,200	¥69,900
751～950	¥30,000	¥33,600	¥37,300	¥40,800	¥44,100	¥47,500	¥51,800	¥55,300	¥59,300	¥63,300	¥72,300	¥80,000
951～1150	¥32,900	¥37,100	¥41,300	¥45,500	¥49,800	¥53,600	¥58,700	¥62,900	¥67,500	¥72,100	¥82,800	¥91,300
1151～1350	¥36,000	¥40,700	¥45,400	¥50,200	¥55,400	¥60,000	¥65,700	¥70,400	¥75,700	¥81,000	¥93,200	¥103,200
1351～1550	¥39,100	¥44,400	¥49,600	¥55,200	¥61,300	¥66,600	¥72,900	¥78,400	¥84,400	¥90,300	¥103,000	¥113,200
1551～1850	¥43,600	¥49,700	¥55,900	¥62,400	¥69,300	¥76,000	¥83,200	¥89,700	¥96,700	¥102,900	¥117,200	¥129,000
1851～2050	¥46,400	¥53,100	¥59,800	¥66,800	¥74,300	¥81,600	¥89,400	¥96,400	¥103,800	¥110,700	¥126,400	¥139,200
2051～2250	¥53,100	¥56,600	¥63,800	¥71,400	¥79,700	¥87,500	¥95,800	¥103,200	¥111,000	¥118,600	¥135,500	¥149,300
2251～2450	¥56,900	¥60,700	¥68,500	¥76,800	¥86,000	¥94,700	¥103,100	¥110,700	¥118,700	¥126,500	¥144,600	¥159,500

遮光レール仕様

幅Wmm / 高さHmm	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
300～550	¥30,400	¥32,800	¥35,500	¥38,400	¥40,800	¥43,900	¥46,900	¥49,300	¥52,100	¥54,900	¥61,300	¥66,800
551～750	¥33,900	¥36,800	¥39,900	¥43,100	¥45,900	¥49,100	¥52,900	¥55,800	¥59,100	¥62,500	¥70,200	¥76,900
751～950	¥37,000	¥40,600	¥44,300	¥47,800	¥51,100	¥54,500	¥58,800	¥62,300	¥66,300	¥70,300	¥79,300	¥87,000
951～1150	¥39,900	¥44,100	¥48,300	¥52,500	¥56,800	¥60,600	¥65,700	¥69,900	¥74,500	¥79,100	¥89,800	¥98,300
1151～1350	¥47,000	¥51,700	¥56,400	¥61,200	¥66,400	¥71,000	¥76,700	¥81,400	¥86,700	¥92,000	¥104,200	¥114,200
1351～1550	¥50,100	¥55,400	¥60,600	¥66,200	¥72,300	¥77,600	¥83,900	¥89,400	¥95,400	¥101,300	¥114,000	¥124,300
1551～1850	¥54,600	¥60,700	¥66,900	¥73,400	¥80,300	¥87,000	¥94,200	¥100,700	¥107,700	¥113,900	¥128,200	¥140,000
1851～2050	¥57,400	¥64,100	¥70,800	¥77,800	¥85,300	¥92,600	¥100,400	¥107,400	¥114,800	¥121,700	¥137,400	¥150,200
2051～2250	¥68,100	¥71,600	¥78,800	¥86,400	¥94,700	¥102,500	¥110,800	¥118,200	¥126,000	¥133,600	¥150,500	¥164,300
2251～2450	¥71,900	¥75,700	¥83,500	¥91,800	¥101,000	¥109,700	¥118,100	¥125,700	¥133,700	¥141,500	¥159,600	¥174,500

●左記価格は製品代のみの標準価格です。
（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）

ハニカム・サーモスクリーン®/ハニカム・サーモスクリーン®ライト オプション部材

製品名	延長取り付け用ブラケット	サイド取り付け用※ブラケット	スペーサー	ボトムアップタイプ用操作棒（長さ1m～2mに伸縮）	トップライトタイプ用操作棒（長さ1m～2mに伸縮）
入り数	1セット（2個）	1セット（2個）	1セット（2個）	1本	1本
価格	￥800	￥800	￥300	￥7,000	￥7,000

●サイド取り付け用ブラケットは使用可能寸法がW1200以下となります。

楽窓® Ⅱ Raku-Mado Ⅱ

2枚建・4枚建

ポリカ3㎜透明・ポリカ3㎜マットグリーン・ポリカ3㎜グレースモーク

	2枚建							4枚建						
製品Wmm 製品Hmm	550～800	～1000	～1200	～1400	～1700	～2000	～2200	2010～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3300	～3600
250～550	¥27,800	¥29,800	¥31,400	¥33,100	¥36,200	¥39,500	¥40,800	¥61,200	¥62,800	¥64,500	¥66,200	¥69,300	¥72,400	¥74,600
～750	¥30,800	¥33,200	¥35,200	¥37,300	¥40,900	¥44,900	¥46,400	¥68,400	¥70,400	¥72,500	¥74,600	¥78,200	¥81,800	¥84,500
～950	¥33,700	¥36,600	¥38,900	¥41,400	¥45,600	¥49,900	¥51,900	¥75,500	¥77,800	¥80,300	¥82,800	¥87,000	¥91,200	¥94,100
～1150	¥36,700	¥39,800	¥42,500	¥45,400	¥49,300	¥55,100	¥57,400	¥82,300	¥85,000	¥87,900	¥90,800	¥94,700	¥98,600	¥102,500
～1350	¥39,800	¥43,300	¥46,400	¥49,600	¥54,900	¥60,300	¥62,900	¥89,700	¥92,800	¥96,000	¥99,200	¥104,500	¥109,800	¥113,400
～1550	¥43,500	¥47,300	¥50,800	¥54,300	¥60,200	¥66,300	¥69,300	¥98,100	¥101,600	¥105,100	¥108,600	¥114,500	¥120,400	¥124,500
～1850			¥57,500	¥61,700	¥68,400	¥75,300	¥78,800	¥111,000	¥115,000	¥119,200	¥123,400	¥130,100	¥136,800	¥141,400
～2050			¥61,600	¥66,000	¥73,300	¥80,800	¥84,700	¥118,800	¥123,200	¥127,600	¥132,000	¥139,300	¥146,600	¥151,600
～2210			¥65,200	¥70,000	¥77,800	¥85,800	¥90,100	¥125,900	¥130,400	¥135,200	¥140,000	¥147,800	¥155,600	¥161,000

ポリカ2㎜透明・ポリカ4㎜中空

	2枚建							4枚建						
製品Wmm 製品Hmm	550～800	～1000	～1200	～1400	～1700	～2000	～2200	2010～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3300	～3600
250～550	¥22,400	¥24,000	¥25,300	¥26,700	¥29,200	¥31,900	¥32,900	¥49,300	¥50,600	¥52,000	¥53,400	¥55,100	¥58,400	¥64,500
～750	¥24,800	¥26,800	¥28,400	¥30,100	¥33,000	¥36,200	¥37,400	¥55,200	¥56,680	¥58,500	¥60,200	¥62,100	¥66,000	¥73,200
～950	¥27,200	¥29,500	¥31,400	¥33,400	¥36,800	¥40,300	¥41,900	¥60,900	¥62,800	¥64,800	¥66,800	¥69,200	¥73,600	¥81,700
～1150	¥29,600	¥32,100	¥34,300	¥36,600	¥39,800	¥44,500	¥46,300	¥66,400	¥68,600	¥70,900	¥73,200	¥75,500	¥79,600	¥90,200
～1350	¥32,100	¥34,900	¥37,400	¥40,000	¥44,300	¥48,700	¥50,800	¥72,300	¥74,800	¥77,400	¥80,000	¥83,000	¥88,600	¥98,800
～1550	¥35,100	¥38,200	¥41,000	¥43,800	¥48,600	¥53,500	¥55,900	¥79,200	¥82,000	¥84,800	¥87,600	¥90,800	¥97,200	¥108,600
～1850			¥46,400	¥49,800	¥55,200	¥60,800	¥63,600	¥87,200	¥92,800	¥96,200	¥99,600	¥103,200	¥110,400	¥123,500
～2050			¥49,700	¥53,300	¥59,200	¥65,200	¥68,400	¥93,300	¥99,400	¥103,000	¥106,600	¥110,700	¥118,400	¥132,500
～2210			¥52,600	¥56,500	¥62,800	¥69,300	¥72,700	¥98,900	¥105,200	¥109,100	¥113,000	¥117,200	¥125,600	¥140,900

ガラス3㎜透明・ガラス4㎜型ガラス

	2枚建							4枚建						
製品Wmm 製品Hmm	550～800	～1000	～1200	～1400	～1700	～2000	～2200	2010～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3300	～3600
250～550	¥26,400	¥28,100	¥29,700	¥31,200	¥33,500	¥35,600	¥37,000	¥57,800	¥59,300	¥60,800	¥62,400	¥64,000	¥68,500	¥72,700
～750	¥28,100	¥30,100	¥31,800	¥33,500	¥36,100	¥38,400	¥39,900	¥61,900	¥63,500	¥65,300	¥67,000	¥68,900	¥73,900	¥78,400
～950	¥30,800	¥32,900	¥34,800	¥36,600	¥39,400	¥41,900	¥43,700	¥67,700	¥69,500	¥71,400	¥73,200	¥75,200	¥80,600	¥85,800
～1150	¥33,200	¥35,400	¥37,400	¥39,500	¥42,500	¥45,300	¥47,200	¥72,800	¥74,800	¥76,900	¥78,900	¥81,200	¥87,200	¥92,700
～1400	¥35,200	¥37,600	¥39,800	¥41,900	¥45,200	¥48,300	¥50,400	¥77,300	¥79,500	¥81,700	¥83,800	¥86,200	¥92,600	¥98,800

●上記価格は製品代のみの標準価格です。（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）

3枚建

ポリカ3㎜透明・ポリカ3㎜マットグリーン・ポリカ3㎜グレースモーク

製品Wmm / 製品Hmm	3枚建 A・B・C・Dタイプ								3枚建 Eタイプ							
	830～1200	～1400	～1700	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	830～1200	～1400	～1700	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800
250～550	¥36,700	¥39,400	¥43,400	¥47,100	¥49,900	¥51,600	¥53,300	¥55,000	¥39,600	¥42,200	¥46,200	¥50,000	¥52,700	¥54,400	¥56,100	¥57,800
～750	¥41,100	¥44,300	¥49,100	¥53,700	¥57,000	¥59,300	¥61,500	¥63,800	¥43,900	¥47,100	¥52,000	¥56,500	¥59,900	¥62,100	¥64,400	¥66,600
～950	¥46,300	¥50,000	¥55,700	¥61,000	¥64,900	¥67,700	¥70,500	¥73,300	¥49,100	¥52,800	¥58,500	¥63,900	¥67,800	¥70,600	¥73,300	¥76,200
～1150	¥51,100	¥55,400	¥61,900	¥68,100	¥72,500	¥75,900	¥79,200	¥82,600	¥53,900	¥58,300	¥64,800	¥70,900	¥75,400	¥78,700	¥82,100	¥85,400
～1350	¥55,800	¥60,600	¥67,900	¥74,900	¥80,000	¥83,900	¥87,800	¥91,700	¥58,600	¥63,400	¥70,700	¥77,700	¥82,800	¥86,700	¥90,600	¥94,500
～1550	¥65,400	¥70,800	¥78,900	¥86,800	¥92,400	¥96,800	¥101,300	¥105,800	¥68,300	¥73,600	¥81,700	¥89,600	¥95,200	¥99,700	¥104,100	¥108,600
～1850	¥73,100	¥79,300	¥88,700	¥97,700	¥104,100	¥109,400	¥114,700	¥120,000	¥75,900	¥82,100	¥91,500	¥100,600	¥107,000	¥112,300	¥117,600	¥122,900
～2050	¥77,600	¥84,400	¥94,600	¥104,500	¥111,400	¥117,300	¥123,100	¥129,000	¥80,400	¥87,200	¥97,400	¥107,300	¥114,300	¥120,100	¥125,900	¥131,800
～2210	¥79,800	¥86,900	¥97,500	¥107,800	¥115,000	¥121,200	¥127,300	¥133,400	¥82,700	¥89,800	¥100,400	¥110,700	¥117,900	¥124,000	¥130,100	¥136,300

ポリカ2㎜透明・ポリカ4㎜中空


製品Wmm / 製品Hmm	3枚建 A・B・C・Dタイプ								3枚建 Eタイプ							
	830～1200	～1400	～1700	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	830～1200	～1400	～1700	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800
250～550	¥33,500	¥35,600	¥38,600	¥41,500	¥43,600	¥44,700	¥45,800	¥46,900	¥36,300	¥38,400	¥41,500	¥44,300	¥46,500	¥47,600	¥48,600	¥49,700
～750	¥36,600	¥39,000	¥42,500	¥45,900	¥48,400	¥49,800	¥51,200	¥52,600	¥39,500	¥41,800	¥45,400	¥48,700	¥51,200	¥52,600	¥54,000	¥55,400
～950	¥40,500	¥43,200	¥47,300	¥51,000	¥53,800	¥55,600	¥57,300	¥59,000	¥43,400	¥46,000	¥50,100	¥53,800	¥56,700	¥58,400	¥60,100	¥61,800
～1150	¥44,100	¥47,200	¥51,700	¥55,900	¥59,000	¥61,100	¥63,100	¥65,200	¥47,000	¥50,000	¥54,500	¥58,700	¥61,900	¥63,900	¥65,900	¥68,000
～1350	¥47,600	¥50,800	¥55,800	¥60,500	¥64,000	¥66,400	¥68,700	¥71,100	¥50,400	¥53,700	¥58,600	¥63,300	¥66,900	¥69,200	¥71,600	¥74,000
～1550	¥56,000	¥59,600	¥65,000	¥70,200	¥74,000	¥76,700	¥79,400	¥82,100	¥58,800	¥62,400	¥67,800	¥73,100	¥76,800	¥79,500	¥82,200	¥84,900
～1850	¥61,800	¥65,800	¥72,000	¥77,900	¥82,200	¥85,300	¥88,500	¥91,700	¥64,600	¥68,700	¥74,900	¥80,700	¥85,000	¥88,200	¥91,300	¥94,500
～2050	¥65,000	¥69,400	¥76,100	¥82,400	¥87,000	¥90,500	¥94,000	¥97,500	¥67,900	¥72,300	¥79,000	¥85,300	¥89,900	¥93,400	¥96,800	¥100,300
～2210	¥66,600	¥71,300	¥78,100	¥84,700	¥89,400	¥93,100	¥96,700	¥100,400	¥69,500	¥74,100	¥81,000	¥87,500	¥92,300	¥95,900	¥99,500	¥103,200

ガラス3㎜透明・ガラス4㎜型ガラス


製品Wmm / 製品Hmm	3枚建 A・B・C・Dタイプ								3枚建 Eタイプ							
	830～1200	～1400	～1700	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	830～1200	～1400	～1700	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800
250～550	¥30,900	¥32,500	¥34,800	¥36,900	¥38,600	¥39,200	¥39,800	¥40,400	¥33,700	¥35,300	¥37,600	¥39,800	¥41,400	¥42,000	¥42,600	¥43,200
～750	¥33,000	¥34,700	¥37,200	¥39,600	¥41,400	¥42,100	¥42,800	¥43,600	¥35,900	¥37,600	¥40,100	¥42,400	¥44,200	¥44,900	¥45,700	¥46,400
～950	¥35,900	¥37,700	¥40,500	¥42,900	¥44,900	¥45,800	¥46,600	¥47,500	¥38,800	¥40,600	¥43,300	¥45,800	¥47,700	¥48,600	¥49,400	¥50,300
～1150	¥38,500	¥40,500	¥43,400	¥46,100	¥48,100	¥49,100	¥50,100	¥51,100	¥41,400	¥43,400	¥46,300	¥48,900	¥51,000	¥52,000	¥53,000	¥54,000
～1400	¥41,000	¥43,000	¥46,100	¥48,900	¥51,200	¥52,300	¥53,400	¥54,600	¥43,800	¥45,800	¥48,900	¥51,800	¥54,000	¥55,200	¥56,300	¥57,400

3枚建タイプ区分

●Aタイプ



●Cタイプ




●Eタイプ




※クレセント2個付

●Bタイプ



●Dタイプ



●上記価格は製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)

上げ下げタイプ

パネル区分	ポリカ3㎜(透明・マットグリーン・グレースモーク)						ポリカ2㎜透明・4㎜中空					
製品Wmm / 製品Hmm	280～300	～400	～500	～600	～700	～750	280～300	～400	～500	～600	～700	～750
450～600	¥15,300	¥16,600	¥17,900	¥19,200	¥20,700	¥21,800	¥13,900	¥14,800	¥15,700	¥16,700	¥17,800	¥18,500
～700	¥16,000	¥17,500	¥18,800	¥20,300	¥21,900	¥23,100	¥14,400	¥15,400	¥16,400	¥17,400	¥18,600	¥19,400
～800	¥16,700	¥18,300	¥19,900	¥21,500	¥23,200	¥24,500	¥15,000	¥16,100	¥17,100	¥18,200	¥19,500	¥20,400
～900	¥17,800	¥19,600	¥21,200	¥23,000	¥24,800	¥26,300	¥15,900	¥17,100	¥18,200	¥19,400	¥20,700	¥21,700
～1000	¥18,600	¥20,600	¥22,400	¥24,300	¥26,300	¥27,900	¥16,500	¥17,900	¥19,100	¥20,300	¥21,700	¥22,800
～1100	¥19,400	¥21,500	¥23,400	¥25,400	¥27,500	¥29,300	¥17,100	¥18,500	¥19,800	¥21,100	¥22,600	¥23,700
～1200	¥20,400	¥22,600	¥24,700	¥26,800	¥29,100	¥31,000	¥17,900	¥19,400	¥20,800	¥22,200	¥23,700	¥24,900
～1300	¥21,200	¥23,600	¥25,800	¥28,100	¥30,500	¥32,600	¥18,600	¥20,200	¥21,600	¥23,100	¥24,700	¥26,000
～1350	¥21,900	¥24,400	¥26,800	¥29,200	¥31,800	¥34,000	¥19,200	¥20,800	¥22,300	¥23,900	¥25,600	¥26,900

FIXタイプ

パネル区分	ポリカ3㎜(透明・マットグリーン・グレースモーク)							ポリカ2㎜透明・4㎜中空						
製品Wmm / 製品Hmm	200～500	～600	～800	～1000	～1200	～1400	～1830	200～500	～600	～800	～1000	～1200	～1400	～1830
200～600	¥13,800	¥14,900	¥17,100	¥19,200	¥21,700	¥23,700	¥28,600	¥12,400	¥13,300	¥14,800	¥16,300	¥18,200	¥19,700	¥23,300
～750	¥15,700	¥17,100	¥19,800	¥22,500				¥13,800	¥14,800	¥16,700	¥18,500			
～950	¥17,700	¥19,400	¥22,700	¥25,900				¥15,300	¥16,500	¥18,700	¥20,800			
～1150	¥19,700	¥21,700	¥25,500	¥29,300				¥16,900	¥18,200	¥20,700	¥23,200			
～1350	¥21,400	¥23,700	¥28,100	¥32,400				¥18,100	¥19,600	¥22,400	¥25,200			
～1550	¥25,900	¥28,400	¥33,400	¥38,200				¥22,100	¥23,700	¥26,900	¥30,000			
～1850	¥27,800	¥30,600	¥36,100	¥41,500				¥23,400	¥26,200	¥28,800	¥32,200			
～2050		¥34,000	¥40,400	¥46,600					¥27,700	¥31,700	¥35,600			
～2210		¥35,200	¥41,900	¥48,400					¥28,600	¥32,800	¥36,800			

オプション

	沓摺							隙間調整部材
Lmm	1000～1400	～1700	～2000	～2400	～2800	～3000	～3300	～3600	1000
価格(¥/本)	¥ 1,700	¥ 2,100	¥ 2,400	¥ 2,900	¥ 3,400	¥ 3,600	¥ 3,900	¥ 4,200	¥ 1,300

●上記価格は製品代のみの標準価格です。(消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません)

サングッド Sun Good

規格品

サッシ対応呼称W				074	119	160	165	183	256
サッシ呼称H	呼称H	製品W(mm)		910	1365	1770	1820	2000	2730
		製品H(mm)	生地W	824	1279	1684	1734	1914	1280 2枚
11	13	1390	記　号	SNG3-07413	SNG3-11913	SNG3-16013	SNG3-16513	SNG3-18313	
			GY	¥20,900	¥25,000	¥27,900	¥27,900	-	
13			LG・GR・BR	¥24,000	¥30,300	¥33,300	¥33,300	¥34,800	
			特　色	¥25,200	¥32,600	¥35,600	¥35,600	¥37,000	
15	20	2090	記　号		SNG3-11920	SNG3-16020	SNG3-16520	SNG3-18320	SNG3-25620
			GY		¥26,200	¥29,200	¥29,200	-	¥49,600
18			LG・GR・BR		¥33,300	¥36,500	¥36,500	¥37,900	¥64,200
20			特　色		¥36,700	¥39,800	¥39,800	¥41,200	¥70,900
22	22	2290	記　号			SNG3-16022	SNG3-16522	SNG3-18322	SNG3-25622
			GY			¥29,600	¥29,600	-	¥50,700
			LG・GR・BR			¥37,300	¥37,300	¥38,700	¥66,000
			特　色			¥40,900	¥40,900	¥42,300	¥73,400
25	25	2520	記　号			SNG3-16025	SNG3-16525	SNG3-18325	SNG3-25625
			GY			¥29,900	¥29,900	-	¥51,300
			LG・GR・BR			¥38,300	¥38,300	¥39,800	¥67,700
			特　色			¥42,200	¥42,200	¥43,700	¥75,600
-	30	3000	記　号			SNG3-16030	SNG3-16530	SNG3-18330	SNG3-25630
			GY			¥30,800	¥30,800	-	¥52,800
			LG・GR・BR			¥40,500	¥40,500	¥41,900	¥72,700
			特　色			¥45,200	¥45,200	¥46,600	¥82,000

●上記価格には消費税・取付費等は含まれておりません。標準納まり用のブラケットがセットされています。
●枠材色は シルキーホワイト(SWH)、シルバー(SN)、ステンカラー(ST)、ブロンズ(BB)、ブラック(BK)よりお選びください。
●スクリーン生地はグレイ(GY)、ライトグレイ(LG)、グリーン(GR)、ブラウン(BR)、特色(ブルー・クリーム・ブラック・ピンク・ベージュ・イエロー・シルバー) よりお選びください。

オプション品

名　称	シャッター付け金具セット				50㎜持ち出し金具セット		130㎜持ち出し金具セット		中間フックセット
	裏板セット		ターンナットセット		金具2個入	金具4個入	金具2個入	金具4個入	2個入
	金具2個セット	金具4個セット	金具2個セット	金具4個セット					
価　格	¥5,000	¥8,400	¥4,200	¥6,900	¥2,200	¥4,400	¥3,300	¥6,600	¥2,100

名　称	枠付け部品セット		天井付け金具セット	横並べ対応用フック取付セット	バルコニー笠木取付部品セット	リング金具・把手リングセット
	金具2個セット	金具4個セット	金具2個セット	4個入	2個セット	2個セット
価　格	¥3,300	¥6,600	¥3,000	¥3,700	¥2,200	¥4,500

●価格には消費税・取付費用は含まれておりません。
※1 スクリーン2枚仕様の部品に含まれております。

サングッド Sun Good

特注品

製品H(mm) ＼ 製品W(mm)	生地	750～900	～1100	～1200	～1300	～1500	～1700	～1900	GY ～1950 / LG・GR・BR特色 ～2051	生地2枚仕様※ ～2200	～2400	～2600	～2800	～2950
600～700	GY	¥23,100	¥24,500	¥25,100	¥25,700	¥26,700	¥27,700	¥28,700	¥29,100	¥43,100	¥45,100	¥47,100	¥49,100	¥50,600
	LG・GR・BR	¥24,800	¥28,100	¥28,900	¥29,700	¥31,200	¥32,700	¥33,900	¥34,800	¥52,500	¥54,500	¥56,500	¥58,300	¥58,800
	特色	¥26,600	¥29,600	¥30,400	¥31,200	¥32,700	¥34,200	¥35,400	¥36,300	¥55,800	¥57,800	¥59,800	¥61,600	¥62,100
～900	GY	¥23,300	¥24,900	¥25,500	¥26,100	¥27,100	¥28,100	¥29,100	¥29,500	¥43,800	¥45,800	¥47,800	¥49,800	¥51,300
	LG・GR・BR	¥25,400	¥29,000	¥29,800	¥30,600	¥32,100	¥33,600	¥34,800	¥35,700	¥54,300	¥56,300	¥58,300	¥60,100	¥60,600
	特色	¥27,300	¥30,800	¥31,600	¥32,400	¥33,900	¥35,400	¥36,600	¥37,500	¥58,200	¥60,200	¥62,200	¥64,000	¥64,500
～1100	GY	¥23,500	¥25,300	¥25,900	¥26,500	¥27,500	¥28,500	¥29,500	¥29,900	¥44,500	¥46,500	¥48,500	¥50,500	¥52,000
	LG・GR・BR	¥26,000	¥29,900	¥30,700	¥31,500	¥33,000	¥34,500	¥35,700	¥36,600	¥56,100	¥58,100	¥60,100	¥61,900	¥62,400
	特色	¥28,000	¥32,000	¥32,800	¥33,600	¥35,100	¥36,600	¥37,800	¥38,700	¥60,600	¥62,600	¥64,600	¥66,400	¥66,900
～1300	GY	¥23,700	¥25,700	¥26,300	¥26,900	¥27,900	¥28,900	¥29,900	¥30,300	¥45,200	¥47,200	¥49,200	¥51,200	¥52,700
	LG・GR・BR	¥26,600	¥30,800	¥31,600	¥32,400	¥33,900	¥35,400	¥36,600	¥37,500	¥57,900	¥59,900	¥61,900	¥63,700	¥64,200
	特色	¥28,700	¥33,200	¥34,000	¥34,800	¥36,300	¥37,800	¥39,000	¥39,900	¥63,000	¥65,000	¥67,000	¥68,800	¥69,300
～1500	GY	¥23,900	¥26,100	¥26,700	¥27,300	¥28,300	¥29,300	¥30,300	¥30,700	¥45,900	¥47,900	¥49,900	¥51,900	¥53,400
	LG・GR・BR	¥27,200	¥31,700	¥32,500	¥33,300	¥34,800	¥36,300	¥37,500	¥38,400	¥59,700	¥61,700	¥63,700	¥65,500	¥66,000
	特色	¥29,400	¥34,400	¥35,200	¥36,000	¥37,500	¥39,000	¥40,200	¥41,100	¥65,400	¥67,400	¥69,400	¥71,200	¥71,700
～1700	GY	¥24,100	¥26,500	¥27,100	¥27,700	¥28,700	¥29,700	¥30,700	¥31,100	¥46,600	¥48,600	¥50,600	¥52,600	¥54,100
	LG・GR・BR	¥27,800	¥32,600	¥33,400	¥34,200	¥35,700	¥37,200	¥38,400	¥39,300	¥61,500	¥63,500	¥65,500	¥67,300	¥67,800
	特色	¥30,100	¥35,600	¥36,400	¥37,200	¥38,700	¥40,200	¥41,400	¥42,300	¥67,800	¥69,800	¥71,800	¥73,600	¥74,100
～1900	GY	¥24,300	¥26,900	¥27,500	¥28,100	¥29,100	¥30,100	¥31,100	¥31,500	¥47,300	¥49,300	¥51,300	¥53,300	¥54,800
	LG・GR・BR	¥28,400	¥33,500	¥34,300	¥35,100	¥36,600	¥38,100	¥39,300	¥40,200	¥63,300	¥65,300	¥67,300	¥69,100	¥69,600
	特色	¥30,800	¥36,800	¥37,600	¥38,400	¥39,900	¥41,400	¥42,600	¥43,500	¥70,200	¥72,200	¥74,200	¥76,000	¥76,500
～2100	GY				¥28,500	¥29,500	¥30,500	¥31,500	¥31,900	¥48,000	¥50,000	¥52,000	¥54,000	¥55,500
	LG・GR・BR				¥36,000	¥37,500	¥39,000	¥40,200	¥41,100	¥65,100	¥67,100	¥69,100	¥70,900	¥71,400
	特色				¥39,600	¥41,100	¥42,600	¥43,800	¥44,700	¥72,600	¥74,600	¥76,600	¥78,400	¥78,900
～2300	GY				¥28,900	¥29,900	¥30,900	¥31,900	¥32,300	¥48,700	¥50,700	¥52,700	¥54,700	¥56,200
	LG・GR・BR				¥36,900	¥38,400	¥39,900	¥41,100	¥42,000	¥66,900	¥68,900	¥70,900	¥72,700	¥73,200
	特色				¥40,800	¥42,300	¥43,800	¥45,000	¥45,900	¥75,000	¥77,000	¥79,000	¥80,800	¥81,300
～2500	GY				¥29,300	¥30,300	¥31,300	¥32,300	¥32,700	¥49,400	¥51,400	¥53,400	¥55,400	¥56,900
	LG・GR・BR				¥37,800	¥39,300	¥40,800	¥42,000	¥42,900	¥68,700	¥70,700	¥72,700	¥74,500	¥75,000
	特色				¥42,000	¥43,500	¥45,000	¥46,200	¥47,100	¥77,400	¥79,400	¥81,400	¥83,200	¥83,700
～2700	GY				¥29,700	¥30,700	¥31,700	¥32,700	¥33,100	¥50,100	¥52,100	¥54,100	¥56,100	¥57,600
	LG・GR・BR				¥38,700	¥40,200	¥41,700	¥42,900	¥43,800	¥70,500	¥72,500	¥74,500	¥76,300	¥76,800
	特色				¥43,200	¥44,700	¥46,200	¥47,400	¥48,300	¥79,800	¥81,800	¥83,800	¥85,600	¥86,100
～2900	GY				¥30,100	¥31,100	¥32,100	¥33,100	¥33,500	¥50,800	¥52,800	¥54,800	¥56,800	¥58,300
	LG・GR・BR				¥39,600	¥41,100	¥42,600	¥43,800	¥44,700	¥72,300	¥74,300	¥76,300	¥78,100	¥78,600
	特色				¥44,400	¥45,900	¥47,400	¥48,600	¥49,500	¥82,200	¥84,200	¥86,200	¥88,000	¥88,500
～3100	GY				¥30,500	¥31,500	¥32,500	¥33,500	¥33,900	¥51,500	¥53,500	¥55,500	¥57,500	¥59,000
	LG・GR・BR				¥40,500	¥42,000	¥43,500	¥44,700	¥45,600	¥74,100	¥76,100	¥78,100	¥79,900	¥80,400
	特色				¥45,600	¥47,100	¥48,600	¥49,800	¥50,700	¥84,600	¥86,600	¥88,600	¥90,400	¥90,900

●価格には消費税・取付費用は含まれておりません。標準納まり(壁付用)のブラケットがセットされています。
●枠材色はシルキーホワイト(SWH)シルバー(SN)ステンカラー(ST)ブロンズ(BB)ブラック(BK)よりお選びください。
●スクリーンはグレイ(GY)ライトグレイ(LG)グリーン(GR)ブラウン(BR)、特色(ブルー・クリーム・ブラック・ピンク・ベージュ・イエロー・シルバー)よりお選びください。
●表の空欄部分は製造限度外で製作することが出来ません。

ファインシェード Fine Shade

幅Wmm / 高さHmm	生地	365～600	～800	～1000	～1200	～1400	～1500
1000	ライトグレー	¥19,900	¥21,700	¥23,800	¥26,200	¥26,700	¥28,600
	ブラウン／グリーン	¥21,300	¥23,800	¥25,900	¥30,400	¥30,800	¥32,800
1600	ライトグレー	¥20,400	¥22,400	¥24,500	¥29,400	¥29,900	¥31,800
	ブラウン／グリーン	¥22,500	¥25,600	¥27,800	¥35,800	¥36,300	¥38,200

●ファインシェード専用操作棒（オプション）：¥2,800
●上記価格は製品代のみの標準価格です。（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）

指はさまんぞう Yubi Hasamanzo

規格品		
記号	製品H（mm）	価格
YBH-12	1200	¥12,500

特注品				
記号	製品H（mm）	価格	製品H（mm）	価格
YBH-特注	350～ 800	¥12,900	1401～1600	¥16,300
	801～1000	¥13,900	1601～1800	¥16,900
	1001～1200	¥14,900	1801～2000	¥17,600
	1201～1400	¥15,600		

●製品H1200mmを超える場合には、ボックスに巻き取り補助部品が付きます。
●上記価格は製品代のみの標準価格です。（消費税・搬入費・取付費等は含まれておりません）

商品保証について

お得意様へのお願い

当社では、お施主様に商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取扱説明書を用意しております。必ずお施主様に手渡していただきますようお願いいたします。なお、取扱説明書の“商品保証について”には次のような内容で掲載しておりますので、ご理解の程、お願いいたします。

■ 対象商品

一般住宅用網戸

■ 保証期間

施工会社様よりの引き渡し日（注1. 注2.）から2年間。

注1. 改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

注2. 分譲住宅（建売住宅）の場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■ 保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

■ 免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。

① 当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良による変色や損傷など）。

② 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合。

③ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

④ 商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）、経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、かびまたはその他不具合。

⑤ 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着しておきる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）。

⑥ 商品又は部品材料特性に伴う現象。

⑦ 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など）による不具合、またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

⑧ 実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

⑨ 犬・猫・鳥・鼠などの小動物に起因する不具合・キクイムシなどによる虫害。

⑩ 引き渡し後の操作誤り、調整不備または、適切な維持管理を行わなかったことによる不具合。

⑪ お客様自身の組立、取付、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合。

⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※ 保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

※ この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし日本国外に納品される商品については、適用しないものとします。

■ 修理のご相談先について

商品の不具合が生じて修理が必要な場合、下記の例のように商品の組立・調整、取付等に起因する場合がありますので、不具合状態を確認の上、施工された（取付けた）業者様にご相談ください。

代表的な例	予想されること
網戸の開閉がスムーズに動かない	商品の組立・網戸のワイヤーの調整に不備がある場合があります。
ロール式網戸でネットが枠から外れる	商品の組立時にネットのファスナー部分がサイドインナーレールに組み込まれていない場合があります。
ネットが風に煽られて隙間ができる	あおり止めのフックが取り付けられていない場合があります。

環境のために、
私達ができること

私達セイキグループは
社会的価値の創造・環境との
共生をスローガンに
環境問題への取り組みの第一歩として
物作りを通して環境保護と
快適生活を提案し
社会に貢献してまいります。



環境配慮型商品の設計・開発

ユーザー様の安心・安全で快適な生活のお役に立てる商品の提供を考慮し、環境配慮をコンセプトに省エネルギー、ロングライフ化、ユニバーサルデザインを追求した商品の設計・開発を進めています。

- 環境負荷低減のための省エネルギー、部材のリサイクル、メンテナンス性を考慮した設計開発
- 無駄なモデルチェンジを極力廃し、商品の長寿命化を目指した開発
- バリアフリーを追求し、ユーザー様の使い勝手に配慮した設計開発
- VOCなどの有害物質を排除し、環境への負荷を低減

SEIKI

Accordion

Roll

Panel

Folding

Option

SEIKI

http://www.seiki.gr.jp/

セイキ販売株式会社

東　京	〒176-0014	東京都練馬区豊玉南3-21-16	☎03(5999)5820(代)
仙　台	〒984-0038	宮城県仙台市若林区伊在2-4-2	☎022(287)5111(代)
横　浜	〒242-0001	神奈川県大和市下鶴間2236-2	☎046(271)2100(代)
名古屋	〒452-0812	愛知県名古屋市西区玉池町284	☎052(503)7811(代)
大　阪	〒570-0014	大阪府守口市藤田町2-2-3	☎06(6780)1700(代)
福　岡	〒812-0863	福岡県福岡市博多区金の隈1-33-32	☎092(513)0250(代)

2020年9月改定

このカタログに掲載されている商品は、上記改定時点のものです。
掲載商品は諸般の事情により予告なく、改良、仕様変更、価格の改定等を行う場合がありますので予めご了承ください。